

Umywalki, sedesy, bidety

Za projektowanie sprzętów do łazienki wzięli się projektanci o znanych nazwiskach... stąd taka różnorodność fasonów, kolorów, surowców. Szczególnie umywalki produkowane są w tej chwili z najróżniejszych materiałów, na przykład ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych, kamienia, szkła, a nawet drewna, najpopularniejsze są jednak nadal te z różnego rodzaju ceramiki. I dlatego nazwa, choć już nie całkiem adekwatna, została.



Fot. Villeroy & Boch



- 1 Nowoczesna umywalka... na tle niebanalnie przyciętego marmurowego blatu (fot. Anna Buczny)
- 2 ... i na blacie z kafelków (fot. Cersanit)
- 3 Szklana na stalowych nóżkach (fot. Logo Design)
- 4 Umywalka ślimak (fot. Villeroy & Boch)

CZARNE, PRZEZROCZyste, W KOLORZE

Przyjęło się uważać, że najlepszym, i nie ma co ukrywać najwygodniejszym, rozwiązaniem w urządzeniu łazienki jest kupno kompletu. To prawda, ale tylko częściowa. Fakt, nawet, gładkie białe tzw. sanitariaty, pochodzące od różnych producentów, mogą się różnić odcieniem bieli – jedne są bardziej „zimne”, inne raczej kremowe, co widać dopiero po zestawieniu ich obok siebie. Z drugiej jednak strony architektki wewnątrz znaleźli rozwiązanie dla osób, które nie chcą wydawać majątku na łazienkę, ale jednocześnie zależy im, aby nie być w tyle za modą. Tym rozwiązaniem jest umywalka, która wcale nie musi być „od kompletu”.

Rada architekta

• Jeżeli zależy nam na ładnej łazience, a liczymy się z wydatkami, akurat na umywalkę warto wydać trochę więcej i wybrać coś nowoczesnego, z najnowszych katalogów. Takie cacko designerskie, instalowane najczęściej naprzeciwko drzwi wejściowych, będzie przykuwało uwagę do tego stopnia, że pozostałe wyposażenie, nie tak modne i drogie, pozostanie w cieniu - radzi Joanna Grabowska, architekt wnętrz.



Nie ma jednej, najmodniejszej linii umywalk – wśród ich różnorodności naprawdę łatwo stracić głowę.

Super modne są w tym sezonie proste, dość płytkie umywalki czarne, obok których niezmiennie od dwóch lat sporym powodzeniem cieszą się okrągłe, wykonane z przezroczystego szkła. Ich wadą są stosunkowo małe gabaryty. W małych łazienkach warto zastanowić się nad zamontowaniem umywalk narożnych, a dla osób niepełnosprawnych – ze specjalnym wyprofilowaniem z przodu. Dość drogą nowością są umywalki wykute z kamienia lub nawet wytoczone z drewna. Z kolei absolutnym przebojem tegorocznych pokazów we Włoszech były umywalki z podwójnym dnem – w przestrzeni pływały rybki, wypełniał ją kolorowy piasek, kamienie.

MOŻNA I NA NÓŻCE

Sposobów zamontowania umywalk jest wiele – decyduje o tym, prócz oczywiście ich wymiaru i ciężaru, styl, w jakim będą instalowane pozostałe urządzenia ceramiki sanitarnej.

Miski najłżejsze mocuje się do ściany na śruby, wkręty, przy użyciu wsporników. Jeżeli chcemy osłonić syfon i rury odpływowe, możemy je zamaskować półpostumentem lub sięgającym podłogi postumentem, będącym dla ciężkiej umywalki dodatkowym podparciem.

Czy wiesz, że:

- Najczęściej umywalki przystosowane są do jednouchwytowych baterii stojących (sztorcowych) i mają otwór wybity centralnie lub z boku.
- Szklane umywalki produkowane są z twardego, odpornego na tłuczenie i zarysowania szkła o grubości 19 mm. Pokryte są środkiem zapewniającym większą odporność materiału na czynniki zewnętrzne i dającym efekt hydrofobowy – krople nie pozostają na szkłe, tylko spływają w dół do odpływu (zmniejsza to odkładanie się kamienia).




5

Innym sposobem na ukrycie rur doprowadzających wodę i kanalizacyjnych jest zastosowanie stelaża instalacyjnego. Umożliwia on montaż umywalk nie tylko przy ścianie, ale nawet na środku łazienki. Taki stelaż jednym bokiem można zamontować do ściany łazienki i podłogi lub, gdy zamarzyła się nam umywalka na środku łazienki – tylko do podłogi. Gotową konstrukcję można obmurować lub przykręcić do niej wodoodporne płyty gipsowo-kartonowe, które pokryjemy płytkami ceramicznymi. Umywalkę można także ustawić na blacie szafki lub „wpuścić” ją do wnętrza. Takiej „całościowej” zabudowy nie uwzględnia się raczej przy umywalkach o ciekawych, odbiegających od standardu kształtach. Ukrywanie tego, co zdomi byłoby bez sensu. W takich przypadkach szafki zastępują proste blaty – szklane, kamienne lub drewniane.

BATERIE CAŁKIEM NOWE

Rynek szturmem zdobywają baterie podtynkowe nowoczesne w kształtach,

łatwe do utrzymania w czystości, wygodne w użyciu. Ich wszystkie elementy „robocze” znajdują się pod tyńkiem, z którego wystaje jedynie wylewka i uchwyty do regulacji temperatury i strumienia wody. Jeszcze bardziej komfortowe są baterie termostatyczne, wyposażone w pokrętko do programowania i utrzymywania pożądanego temperatury. Pokrętki do ustawiania temperatury mają blokady bezpieczeństwa, która zabezpiecza przed przypadkowym strumieniem wody o temperaturze przekraczającej 38–40°C.



6

Najnowocześniejsze baterie – elektroniczne, zwane także bezdotykowymi – włączają się i wyłączają bez ingerencji użytkownika. Wystarczy włożyć rękę pod wylewkę, a woda, dzięki czujnikowi podczerwieni, uruchamianemu ciepłem rąk, popłynie sama.

Zanim zdecydujemy się na model kranu musimy wiedzieć, jaką będziemy mieć umywalkę. Od tego zależy bowiem, czy wybierzemy model o krótkiej lub długiej wylewce. Super wygodne są te baterie, z których wlewkę można wyciągać – ułatwia to nie tylko mycie głowy. Warto także pamiętać, że łatwiejsze i wygodniejsze w użytkowaniu są baterie jednouchwytowe zwane też mieszakowymi. Zamiast kręcić dwoma kurkami wystarczy w nich przesunąć uchwytem. Jednocześnie ustawia się w nich i żądaną temperaturę, i wielkość strumienia wody.

GDZIE KRÓL

CHODZIŁ PIECHOTĄ

Kupić muszlę? Wydaje się, że nic prostszego. Trzeba jednak wiedzieć,

jaki rodzaj kupić. Pierwsza decyzja związana jest z przebiegiem instalacji kanalizacyjnej – typ poznański nadaje się do podejścia poziomego, natomiast warszawski – pionowego.

Jeśli wybierzemy miskę stojącą – jej styk z podłogą, gdzie łatwo gromadzi się brud, trzeba będzie szorować wyjątkowo starannie. Miska wisząca, mocowana do ściany, sprzątanie ułatwi nam w sposób zdecydowany, choć do jej zainstalowania będzie nam potrzebny specjalny stelaż.

- 5 Umywalka na nóżkach (fot. Zirconio)
- 6 Prosta bateria w nowoczesnej formie (fot. C & S Interior Design Group)
- 7 Niska ścianka oddziela wannę od sedesu i bidetu. Modne małe płytki ceramiczne (fot. Sanitec Koło)
- 8 Gdy urządzenia ceramiczne zamontowane są nad podłogą, łatwo utrzymać ją w czystości (fot. Sanitec Koło)



Warto wiedzieć

- Wiele firm oferuje kompaktowe miski ustępowe fabrycznie przystosowane do oszczędnego splukiwania wodą. Mechanizm splukujący wyposażony jest w dwudzielny przycisk. Naciśnięcie przycisku z jednej strony uwalnia 6-9 litrów wody (i powoduje całkowite opróżnienie rezerwuaru), z drugiej zaś tylko 3 litry. Nieco innym rozwiązaniem są pojedyncze przyciski z funkcją „stop” pozwalające – zatrzymać wypływ wody w dowolnym momencie.
- Nowoczesne bezdotykowe urządzenia splukujące miskę ustępową reagują na trwającą minimum 6 sekund obecność użytkownika w strefie oddziaływania fotokomórki. Po 3 sekundach od momentu opuszczenia strefy następuje automatyczny wypływ wody. Jeżeli znajdzie potrzeba dodatkowego splukania, można to zrobić za pomocą ręcznego przycisku.

ZACHOWAĆ STABILNOŚĆ

Aby sedes był stabilny, musi być odpowiednio przymocowany – do podłogi, ściany lub specjalnej przegrody – to zależy od projektu.

Sedes stojący przytrzymują wkręcane w podłogę śruby, wiszący musi mieć zaplecze w postaci specjalnego stelaża instalacyjnego, który mocuje się do ściany i podłogi lub tylko do podłogi. To wygodne i estetyczne rozwiązanie, bowiem w stelażu można ukryć niezbyt dekoracyjne rury doprowadzające wodę do spłukiwania i podejście do pionu kanalizacyjnego.

Jeśli zdecydujemy się na sedes stojący, potrzebny będzie jeszcze zbiornik. Może nim być znany sprzed lat, a teraz powracający w wersji retro zawieszony wysoko – tzw. górnoopluk, instalowany bezpośrednio nad miską dolnoopluk lub ustawiony na misce kompakt.

Gdy sedes montujemy na stelażu, spłuczka jest ukryta, tak jak rury, w środku, a na zewnątrz widać jedynie przycisk do spuszczenia wody. Zwykle ma on postać średniej wielkości prostokąta.

DWA W JEDNYM

Dużą popularnością cieszą się kompaktki, czyli miski ustępowe z ustawionymi na nich zbiornikami spłukującymi lub stanowiące całość ze zbiornikiem (tzw. monolit). Spłukiwanie wodą uruchamia się najczęściej wyciągając albo wciskając przycisk.

Taki zbiornik może mieć pojemność 6, 7,5 lub 9 litrów. Producenci oferują



spłuczki o nietypowych wymiarach (na przykład bardzo małe czy bardzo płytke) oraz narożnikowe.

PARA PRAWIE NIEROZŁĄCZNA

Jest zrozumiałe, że bidet, ze względu na jego przeznaczenie, umieszcza się w pobliżu sedesu. To bliskie sąsiedztwo obowiązuje do tego, by oba urządzenia były wzorniczo podobne, najlepszy jest taki sam sposób montowania – albo stojący, albo wiszący. Bidety montuje się podobnie jak miski ustępowe. Odpływ do kanalizacji jest w nich taki jak w umywalce. Tak jak w umywalkach, w niektórych bidetach do zamykania odpływu stosuje się korki automatyczne. Dźwignika do zamykania i otwierania odpływu znajduje się przy baterii. Także jeżeli chodzi o baterie podobieństwo do umywalkowych rzuca się w oczy. Oba rodzaje różni ruchomy perlator, dzięki któremu można dowolnie ustawiać kierunek strumienia wody. Do bidetu można też kupić baterię termostatyczną utrzymującą stałą temperaturę wody, niezależnie

od temperatury wody zasilającej. Najnowocześniejsze baterie elektroniczne – włączają się i wyłączają bez ingerencji użytkownika.

Baterie do bidetu mogą być dwuchwytowe (oddzielny uchwyt do zimnej i ciepłej wody) ale najpopularniejsze są jednochwytowe, łatwiejsze w użyciu. Większość baterii jest jednootworowa, ale są też trzyotworowe – wylewka w jednym, pokrętła w dwóch pozostałych otworach. Typ baterii należy dopasować do liczby otworów w bidecie.

Czy wiesz, że:

- Bidety i sedesy wykonuje się z różnego rodzaju ceramiki. Może być ona nieszkliwiona lub szkliwiona, która jest bardziej odporna na uszkodzenia.
- Producenci oferują ceramikę różnej jakości i od niej zależy w głównej mierze cena. Najtańsze są wyroby z fajansu, znacznie od nich droższe – z porcelany.
- Powierzchnie ceramiki mogą być polerowane bądź matowe. Mogą być też pokryte specjalnymi powłokami, które zapobiegają powstawaniu osadów i ułatwiają utrzymanie ceramiki w czystości.

- 9 Po obu bokach tej szafki zamontowano wygodne uchwyty na ręczniki (fot. Sanitec Koło)
- 10 Ciekawy, nowoczesny kształt i ceramiki, i baterii przy bidecie (fot. Pierrot)