



Wnętrza Przegląd produktów

Informacje techniczne, dane, zdjęcia i rysunki, zawarte w niniejszej broszurze, należy traktować jedynie jako materiał poglądowy, przedstawiający podstawowe informacje i zasady funkcjonowania. Wykonawca / klient zobowiązany jest sprawdzić na własną odpowiedzialność kompletność produktów i systemów oraz możliwość ich zastosowania dla danego obiektu. Prace uzupełniające zostały przedstawione jedynie schematycznie. Przedstawione założenia i dane muszą być skonfrontowane z danymi warunkami obiektowymi i w żadnym wypadku nie stanowią one planu działań inwestycyjnych ani montażowych. Należy bezwzględnie przestrzegać założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów, opisach systemów i dopuszczeniach.



Przyszłościowa oferta | strona 4



Ekologia i środowisko naturalne | strona 6



Przygotowanie podłoża | strona 8



Tynki wewnętrzne | strona 10



Farby wewnętrzne | strona 14



System profili wewnętrznych | strona 18



**Tapety z włókna szklanego/
Powłoki dekoracyjne** | strona 20



Systemy i produkty akustyczne | strona 28



System StoColor | strona 30



Serwis Sto | strona 32


Wnętrza, które poprawiają jakość życia

W kształtowaniu wnętrz obowiązuje zasada łączenia funkcjonalności i estetyki w jedną, harmonijną całość. Powłoki wewnętrzne Sto są idealnie dostosowane do wymagań wynikających z tej zasady. Są ekonomiczne w stosowaniu, zapewniają indywidualny, estetyczny wygląd pomieszczeń, spełniają wszystkie wymogi zdrowotne.

Poprawiać samopoczucie

Dzisiaj - inaczej niż niegdyś - większość czasu spędzamy w pomieszczeniach. Nasze zamieszkiwanie, praca, czy spędzanie wolnego czasu niemal zawsze toczy się we wnętrzach. Ich indywidualne i estetyczne kształtowanie jest więc bardziej niż kiedykolwiek ważnym warunkiem naszego dobrego samopoczucia - wręcz jakości życia. Nawet najwyższe wymagania w tym zakresie można spełnić, posługując się w sposób przemyślany formą, kolorem i fakturą.

Firma Sto dostosowała się do tych wymagań, tworząc jedyny w swoim rodzaju program wysokiej jakości powłok wewnętrznych. Spełniają one wszystkie kryteria techniczne i zdrowotne, stawiane mieszkańcom i pozostałym wnętrzom, a jednocześnie stwarzają szerokie możliwości ich kreatywnego kształtowania



Funkcjonalne kształtowanie pomieszczeń wymaga stosowania zróżnicowanych rozwiązań. W tym celu firma Sto stworzyła oryginalny program wysokiej jakości powłok wewnętrznych.



Powłoki wewnętrzne Sto spełniają wszystkie kreatywne oczekiwania.


Optymalne rozwiązania

Dla każdego pomieszczenia firma Sto ma w swoim katalogu produktów odpowiednią, trwałą powłokę wewnętrzną. Inwestorowi, projektantowi i wykonawcy zapewnia to - w każdym przypadku - uzyskanie optymalnego rozwiązania. To warunek konieczny, gdyż estetyczna i funkcjonalna powłoka wewnętrzna musi spełniać bardzo zróżnicowane wymagania.

Decydującą rolę w poszukiwaniu odpowiedniego rozwiązania odgrywają indywidualne upodobania. Istotny wpływ ma zawsze „duch czasu”; zależnie od budowli, trzeba uwzględnić warunki historyczne lub cechy regionalne. Kolejnymi czynnikami, które trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniej powłoki wewnętrznej są zróżnicowane funkcje pomieszczeń, sposób ich użytkowania oraz właściwości podłoża. Każde pomieszczenie jest inne - dla każdego firma Sto ma gotowe, właściwe rozwiązanie.

Bezpieczna inwestycja

Staly rozwój produktów i systemów Sto do wewnątrz zapewnia ich najwyższą jakość. Ma to dla inwestora istotną wartość - daje pewność, że zastosowanie tych właśnie materiałów jest wyborem optymalnym. Organizatorom robót i wykonawcom zapewnia z kolei wyższą wydajność, a więc możliwość korzystniejszej realizacji zadań o krótkich terminach i napiętych kosztach.



Materiały całkowicie bezpieczne



Najważniejszym obecnie wymogiem stawianym wykonawcom wnętrz są przyjazne środowisku, bezpieczne dla ludzkiego zdrowia materiały budowlane. Firma Sto podąża konsekwentnie wybraną przez siebie drogą. Wyznaczają ją skoncentrowane badania i działania rozwojowe, najlepsze naturalne surowce i staranna kontrola jakości. Produkty Sto do wnętrz są poddawane kontroli TÜV, badane pod względem wpływu na powietrze w pomieszczeniach, a jako kompletny system - są wolne od zawartości rozpuszczalników i plastyfikatorów.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo środowiska naturalnego

Ważnym atutem prac badawczych Sto jest tworzenie wysokiej jakości materiałów budowlanych, całkowicie bezpiecznych dla środowiska. Te dwie cechy traktujemy jako nierozdzielne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zasadą działania firmowego zaplecza badawczego jest zawsze wybór na korzyść środowiska. Efektem tej bezkompromisowej postawy jest dzisiaj niezwykła jakość powłok wewnętrznych Sto. Coraz więcej naszych produktów spełnia najwyższe wymagania. Są niskoemisyjne i całkowicie wolne od zawartości rozpuszczalników oraz plastyfikatorów. Kontrolowany wybór surowców eliminuje przy tym zawartość kadmu i ołowiu.

Pionier bezpiecznych produktów

Firma Sto już przed 20 laty stworzyła i wprowadziła na rynek pierwsze produkty, które nie zawierały rozpuszczalników i plastyfikatorów. Ciągłe prace badawcze dały doskonałe wyniki. Dzisiaj Sto ma w swojej ofercie najbogatszy wybór materiałów spełniających wszystkie, nawet najsurowsze przepisy ochrony środowiska

naturalnego. Poddawane są one regularnej kontroli TÜV pod względem zawartości składników toksycznych i innych, mających szkodliwy wpływ na środowisko. Obok farb dostępne są, także spełniające takie wymagania, masy szpachlowe, kleje, tynki wierzchnie i powłoki dekoracyjne.

Co oznacza „bezemisyjny”, czy „bezrozpuszczalnikowy”?

Określenia te pochodzą jeszcze z lat 80-tych. Z dzisiejszego punktu widzenia nie mogą być rozumiane jako wskazujące kierunek dalszych działań. Zaprzestano bowiem stosowania znanych już wtedy substancji lotnych (LZO). Stworzenie powłok całkowicie bezemisyjnych w praktyce nie jest technicznie możliwe. Z tego też powodu należy raczej przyzwyczaić się do używania określenia: niskoemisyjne. Stosują go także specjalistyczne instytuty badawcze.




Efekt foggingu

Trwałe piękno. Nie zawierające plastyfikatorów i rozpuszczalników, niskoemisyjne produkty Sto wyraźnie dłużej zachowują niezwykły blask kolorów.

Efektywnie przeciwko efektowi foggingu

Niski poziom emisji i brak zawartości rozpuszczalników wyznaczają nie tylko wysokie standardy bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Za stosowaniem produktów, które nie zawierają plastyfikatorów przemawiają także względy estetyczne i ekonomiczne. Stwierdzono bowiem, że zmniejszają one ryzyko wystąpienia tak zwanego efektu foggingu. Są to podobne wyglądem do sadzy, czarnoszare osady na powierzchniach ścian i sufitów pomieszczeń mieszkalnych, które mogą występować zarówno w budowlach nowych, jak i poddawanych renowacji. Współodpowiedzialne za to zjawisko są - według najnowszych badań - zawarte w materiałach wykończeniowych plastyfikatory i wysokowrzące rozpuszczalniki. Przy zastosowaniu produktów Sto poddawanych stałej kontroli TÜV, inwestorzy i wykonawcy zapewniają sobie bezpieczeństwo także i pod tym względem.





Optymalnie przygotowane podłoże

Sprawne wykonanie trwałej i nienagannie wyglądającej powłoki wierzchniej możliwe jest wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących podłoża. Stosowanie środków gruntujących Sto zapewnia uzyskanie systemowo sprawdzonego podłoża na każdego rodzaju ścianie.



W każdej sytuacji

Sto oferuje, chroniące wartość budowli metody przygotowania podłoża na ścianach i sufitach. Począwszy od regulacji nasiąkliwości, a na trwałym wyrównaniu nierówności skończywszy.

Środki gruntujące Sto

Środki gruntujące Sto do wewnątrz odgrywają istotną rolę w przygotowaniu podłoża pod kolejne warstwy. Podłoże o zbyt dużej nasiąkliwości jest równie nieodpowiednie jak takie, które nie wykazuje żadnej nasiąkliwości. Swoją ofertą środków gruntujących przeznaczonych do różnych rodzajów zastosowań, firma Sto zapewnia optymalne przygotowanie każdego podłoża.

Masy szpachlowe Sto


Dobór właściwej masy szpachlowej do określonego podłoża jest niezmiernie istotny dla osiągnięcia optymalnego rozwiązania. Pastowate czy proszkowe masy szpachlowe, nakładane ręcznie czy maszynowo, na gips, beton czy piaskowiec - Sto oferuje dla każdej powierzchni odpowiedni produkt.



Właściwe przygotowanie podłoża gwarantuje trwałość powłoki końcowej.



Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.



Między światłem a cieniem

Tynki wewnętrzne Sto otwierają bogate możliwości kształtowania pomieszczeń w prawie każdych warunkach. Warto pamiętać o ich właściwościach technicznych: eleganckie powierzchnie wyróżniają się doskonałą przepuszczalnością pary wodnej, łatwością konserwacji i odpornością na oddziaływanie mechaniczne.

Dla twórczego kształtowania pomieszczeń

Cienie są pożądanym efektem na powierzchniach tynków. Ich faktury nabierają bowiem prawdziwego blasku dopiero wówczas, gdy padające światło współgra z rzucającym cieniem. Zmiany kąta patrzenia i padania światła oraz jego natężenia nieustannie zmieniają wygląd powierzchni. Efekt ten otwiera wiele możliwości indywidualnego kształtowania wnętrza przy użyciu różnych faktur i zróżnicowanego uziarnienia tynków. Do tego trzeba jeszcze dodać niezwykle łączące rozwiązania w stosowaniu farb i powłok dekoracyjnych Sto.

Kompletny program

StoDecolit jest wszechstronnym materiałem na powierzchnie ścian wewnętrznych. Ten znakomity tynk na bazie spoiwa akrylowego nie zawiera rozpuszczalników oraz plastyfikatorów - jest niskiemisyjny. StoDecolit zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną powierzchni i małą podatność na zabrudzenia. Jest też w stanie zapewnić niemal każdy efekt optyczny; ten sprawdzony wewnętrzny tynk wierzchni produkowany jest w kilku wersjach: w fakturze „baranka” lub żłobionej, o zróżnicowanych uziarnieniach, lub jako tynk modelowany. Może być indywidualnie barwiony - w oparciu o system StoColor. W skład programu tynków wewnętrznych Sto wchodzi także StoMiral Kalk - gotowy do użycia tynk wapienny.




Tynk kamyczkowy Sto

Na bazie spoiwa organicznego oparty jest także niezwykle trwały tynk kamyczkowy StoGranit o uziarnieniu 1,5 mm. Umożliwia on uzyskanie zbliżonych do StoDecolit standardów jakościowych i jest produkowany w 10 kompozycjach kolorystycznych.



Spawdzona jakość materiałów

Tynki wewnętrzne Sto, poza niezwykle szerokim wyborem możliwości kształtowania, wyróżniają się doskonałymi właściwościami natury techniczno - funkcjonalnej. Ich właściwości w zakresie dyfuzji pary wodnej pozwalają na utrzymanie ścian w stanie suchym, a dzięki zawartości bezpiecznych dla zdrowia surowców - zapewniają zdrowy i przyjemny klimat pomieszczenia. Tę niezwykle pozytywną ocenę uzupełnia łatwość konserwacji, odporność mechaniczna oraz doskonałe właściwości ochrony przeciwogniowej (niepalny).







Poza dużym zróżnicowaniem estetycznym tynki wewnętrzne Sto charakteryzują się wysoką jakością techniczną.

Różnorodność w każdej sytuacji


Zastosowanie sprawdzonych tynków wewnętrznych Sto umożliwia wykonanie w każdym pomieszczeniu estetycznej, pewnej pod względem technicznym, niezwykle trwałej powierzchni ścian i sufitów. Firma Sto proponuje odpowiednie, gotowe rozwiązania dla każdego warunków. Poniższe zestawienie umożliwia szybki przegląd naszych produktów.

Tynki wewnętrzne | Wygląd


	tynk baranek	tynk żłobiony	tynk modelowany	tynk kamyczkowy
Struktura				
Produkty	<ul style="list-style-type: none"> • StoDecolit • StoMiral Kalk 	<ul style="list-style-type: none"> • StoDecolit • StoMiral Kalk 	<ul style="list-style-type: none"> • StoDecolit • StoMiral Kalk 	<ul style="list-style-type: none"> • StoGranit



StoGranit | Wygląd



Odchylenia od kolorystyki oryginału mogą być spowodowane techniką druku.
Prosimy o zamawianie powłoki pośredniej StoPrep In w odpowiednim kolorze.



W trosce o dobre samopoczucie

Kolory oddziałują bezpośrednio, wywołują emocje i wpływają - jak nic innego - na charakter wnętrza. Wszechstronność programu farb wewnętrznych Sto jest odpowiedzią na tę ważną rolę koloru. Sto oferuje wysokiej jakości materiały, zdolne do zaspokojenia wszelkich wymagań estetycznych, umożliwiające tworzenie funkcjonalnych i zdrowych wnętrz.

Różnorodne wymagania


Kolorystyczne kształtowanie pomieszczeń wymaga profesjonalnego i wszechstronnego instrumentarium oraz wyboru wysokiej jakości produktów zawsze zapewniających uzyskanie pożądanego efektu. Niezbędna jest przy tym możliwie zróżnicowana oferta. Kolorystyka miejsca pracy różni się od świata kolorów w mieszkaniu, zaś przedszkole wymaga innej kolorystyki niż szpital. Odpowiedzią Sto na zróżnicowanie funkcji pomieszczeń jest jedyny w swoim rodzaju wybór wysokojakościowych farb wewnętrznych. Wykorzystanie systemu StoColor otwiera wszystkie możliwości dobrego kształtowania pomieszczeń.

Kompletny program

Obok wielkiego wyboru sprawdzonych od lat farb dyspersyjnych, do bogatego asortymentu Sto należą wysokiej jakości farby lateksowe, silikatowe oraz farby na bazie spoiw mineralnych. Ofertę Sto uzupełniają emalie i lazury oraz barwniki i pigmenty na bazie dyspersyjnej.

Szybko i zdrowo

Farba StoColor Rapid posiada najlepsze właściwości kryjące. Jedno malowanie wystarczy do pokrycia powierzchni ścian i sufitów, znacznie skracając czas wykonywania robót. Farby wewnętrzne Sto wyróżniają się jednak nie tylko znakomitymi właściwościami wykonawczymi. Dzięki niskiej emisyjności oraz braku rozpuszczalników i plastyfikatorów spełniają nawet najsurowsze wymagania dotyczące szkodliwego oddziaływania na zdrowie człowieka. Kontrolowane, zalecane i stale nadzorowane przez TÜV, spełniają nawet najsurowsze wymagania związane z bezpieczeństwem środowiska - określane w warunkach przetargowych. Dotyczy to także stosowanych wraz z nimi środków gruntujących, tynków i powłok dekoracyjnych. Pod tym względem firma Sto jest rynkowym pionierem. W połączeniu z serwisem barwienia, farby Sto stanowią dzisiaj wyjątkowe połączenie wysokiej wydajności ze świadomością ekologiczną.



StoColor Climasan: Czyste powietrze ze światła

W trosce o lepszy klimat pomieszczeń


StoColor Climasan - innowacyjny produkt – aktywna farba do wnętrz, oczyszczająca powietrze. Pod wpływem działania nawet sztucznego oświetlenia zostaje aktywowany katalizator a powietrze zostaje oczyszczone ze szkodliwych substancji i nieprzyjemnych zapachów.

Farba, która oczyszcza powietrze pod wpływem światła znajduje zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie codziennie styka się ze sobą wiele osób: w gabinetach lekarskich, restauracjach, hotelach, szkołach a także w mieszkaniach.



Zapalić światło i oddychać głęboko


StoColor Climasan zawiera fotokatalityczny pigment, który uaktywniając się pod wpływem światła widzialnego stymuluje rozkład zawartych w powietrzu szkodliwych związków organicznych i zapachowych, takich jak np. formaldehyd czy tlenek węgla, a właśnie związki organiczne najczęściej zanieczyszczają powietrze we wnętrzach. Emitują je użyte do budowy materiały budowlane, meble i przedmioty codziennego użytku.



Unoszące się w powietrzu pomieszczenia substancje i gazy napotykaają na ściany i sufit



Światło aktywizując katalizator w farbie, uruchamia na jej powierzchni stały rozkład szkodliwych substancji



Rezultat: odczuwalnie lepsze powietrze w pomieszczeniu





Sprawdzona jakość na każde warunki

Doskonałe właściwości techniczno - wykonawcze i estetyczne czynią farby wewnętrzne Sto idealnym rozwiązaniem dla każdej koncepcji wnętrza. Spełniają najróżnorodniejsze wymagania. Farba z programu Sto jest zawsze dobrym wyborem.

StoColor Climasan

Aktywna farba do wnętrz, wykorzystująca zjawisko fotokatalizy do rozbijania zabrudzeń na mikrocząsteczki oraz do neutralizowania przykrych zapachów. Farba głęboko matowa, do jednokrotnego malowania, o wysokiej sile krycia (odporność na szorowanie na mokro - klasa 2). Nie zawierająca rozpuszczalników i plastyfikatorów, niskoemisyjna. Kontrolowana przez TÜV. Nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu.

StoColor Supra

Sprawdzona pod względem zawartości szkodliwych składników, głęboko matowa farba dyspersyjna, o wysokim stopniu bieli (odporność na szorowanie na mokro - klasa 2). Idealna do wymalowań naprawczych. Nie zawierająca rozpuszczalników i plastyfikatorów, niskoemisyjna. Kontrolowana przez TÜV. Nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu.

StoColor Rapid

Sprawdzona pod względem zawartości szkodliwych składników, głęboko matowa, jednowarstwowa farba dyspersyjna o wysokiej sile krycia i wysokim stopniu bieli (odporność na szorowanie na mokro - klasa 3). Nie zawierająca rozpuszczalników i plastyfikatorów, niskoemisyjna. Kontrolowana przez TÜV. Nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu.

StoColor Latex

Sprawdzone pod względem zawartości szkodliwych składników farby lateksowe o wysokiej sile krycia i wysokim stopniu bieli. Nie zawierające rozpuszczalników i plastyfikatorów, niskoemisyjne. Kontrolowane przez TÜV. Nie zawierają substancji wywołujących efekt foggingu (odporność na szorowanie na mokro - klasa 1 do 2).

StoColor Latex 3000 (głęboki mat), StoColor Latex 4000 i StoColor Latex 5000 (średni połysk), StoColor Latex 9000 (połysk).

StoColor Sil In

Głęboko matowa farba silikatowa o mineralnym charakterze, nie zawierająca środków konserwujących. Wysoki stopień bieli, bardzo wysoka siła krycia (odporność na szorowanie na mokro - klasa 2). Nie zawierająca rozpuszczalników i plastyfikatorów, niskoemisyjna. Kontrolowana przez TÜV. Nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu.

StoColor Isol W


Wodorozcieńczalna, izolująca, farba dyspersyjna do stosowania na trudnych podłożach (np. plamy nikotyny, sadzy, lignina). Wysoki stopień bieli, dobre właściwości krycia, nie powoduje powstawania naprężeń (odporność na szorowanie na mokro - klasa 1). Matowa biel, stara biel AW11/AW15, ograniczony zakres barwienia wg systemu StoColor.

StoColor Protect

Grzybobójcza farba dyspersyjna na bazie akrylowej, o wysokiej sile krycia, dobrze wypełniająca. Nie zawierająca rozpuszczalników i plastyfikatorów, (odporność na szorowanie na mokro - klasa 2). Głęboko matowa, biel, stara biel AW11/AW15, barwienie wg systemu StoColor. Dopuszczona do stosowania w zakładach przetwórstwa i produkcji środków spożywczych.

StoSilco In

Głęboko matowa, o wysokiej sile krycia i wysokiej dyfuzyjności farba na bazie żywicy silikonowej. Dla dużych powierzchni o niekorzystnym oświetleniu (odporność na szorowanie na mokro - klasa 3), ograniczony zakres barwienia wg systemu StoColor.



Właściwości

	Wybór kolorów	Stopień połysku	Kontrastowość Właściwości kryjące	Stopień bieli	Odporność mechaniczna	Znak kontroli TÜV
Farby fotokatalityczne						
StoColor Climasan	■	głęboki mat	●●● (1)	●●	●●● (2)	
Farby na bazie żywicy silikonowej						
StoSilco In	■	głęboki mat	●●● (1)	●●●	●●● (3)	
Farby dyspersyjne						
StoColor Supra	■	głęboki mat	●●● (1)	●●●	●●● (2)	
StoColor Rapid	■	głęboki mat	●●● (1)	●●●	●● (3)	
StoColor Polar	■	głęboki mat	●● (2)	●●●	●● (3)	
StoColor In	■	głęboki mat	●● (2)	●●	●● (3)	
StoColor DIN-Weiß WM	■	głęboki mat	●● (2)	●●	● (3)	
StoColor Plus	□	głęboki mat	● (4)	●	● (3)	
StoColor Latex 3000	■	głęboki mat	●● (2)	●●●	●●● (2)	
StoColor Latex 4000	■	średni połysk	●● (2)	●●●	●●● (1)	
StoColor Latex 5000	■	średni połysk	●● (2)	●●●	●●● (1)	
StoColor Latex 9000	■	połysk	●● (2)	●●●	●●● (1)	
StoColor Puran Satin	■	średni połysk	●● (2)	●●	●●● (1)	
StoColor Protect	■	głęboki mat	●● (2)	●●	●● (2)	
Farby silikatowe						
StoColor Sil In	■	głęboki mat	●● (2)	●●●	●● (2)	
Farby mineralne						
StoColor Calcetura	□	głęboki mat	● (3)	●●	● (3)	
Farby izolujące						
StoColor Isol W	■	mat	●● (3)	●●	●●● (1)	
StoColor Isol	■	głęboki mat	●● (3)	●●	●● (2)	

●●● bardzo wysokie / bardzo dobre
 ●● wysokie / dobre
 ● ograniczone
 ○ nie / nieodpowiednie

■ barwienie wg systemu StoColor
 □ ograniczony zakres barwienia wg systemu StoColor
 □ wyłącznie kolor naturalny / wyłącznie biel
 () klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13 300



StoDeco Art: forma w zgodzie z funkcją

Klasycznie, nowoczesnie czy awangardowo? StoDeco Art jest doskonałym systemem do stylowego dekorowania pomieszczeń. Ten wysokiej jakości materiał wyróżnia się niewielkim ciężarem, wysoką wytrzymałością na ściskanie, dobrymi właściwościami wykonawczymi i w pełni mineralnym składem - z korzyścią dla właściwości zdrowotnych pomieszczenia.

Zgodnie z duchem czasu

Ozdobne dekoracje, które od stuleci stanowiły kwintesencję sztuki urządzania wnętrz, również dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością. Wiele powodów przemawia za tworzeniem ich z profili StoDeco Art. Te wysokiej jakości elementy dekoracyjne są niezwykle odporne na oddziaływania mechaniczne oraz - dzięki niewielkiemu ciężarowi - bardzo wygodne w stosowaniu.

Łatwa i szybka obróbka

Dla wykonawców elementy StoDeco Art posiadają istotne zalety dotyczące czasu i pracochłonności wykonania oraz jakości samego materiału. Dostarczone są w formie gotowej, co minimalizuje czasochłonne prace związane z ich wykonaniem i dopasowaniem. Zastosowanie systemowego kleju

umożliwia szybkie i łatwe mocowanie tych niezwykle lekkich elementów na sufitach i ścianach, a w razie potrzeby - harmonijne połączenie z elementami istniejącej sztukaterii. Poza wszystkimi niezbędnymi do mocowania akcesoriami, Sto dostarcza także odpowiednie narzędzia do obróbki profili.

Bogactwo możliwości

Program StoDeco Art obejmuje szeroki wybór profili: listwy, lustra, prostokątne kolumny i kapitele, listwy cokołowe, oprawy elementów oświetlenia. Na zamówienie, Sto produkuje także profile indywidualne, również takie, które dokładnie spełniają wymagania konserwatorów zabytków. StoDesign i fachowi doradcy wspierają przy tym projektanta we wszystkich sprawach dotyczących szczegółów i kolorystyki.



Profile sufitowe i ścienne



Profile narożne



Rozety



Lustra



Kolumny prostokątne



Kapitele / cokoły prostokątne



Listwy cokołowe



Wszelchstronne zastosowanie - StoDeco Art jest jedynym systemem umożliwiającym stylowe kształtowanie wnętrz.



Kunsztowne powierzchnie dla indywidualnych wymagań

Kreatywne powłoki ścienne są dzisiaj w modzie. Swoim szczególnym oddziaływaniem wywołują niezwykle nastroje. Spełnieniem oczekiwań inwestorów i projektantów jest wyjątkowa różnorodność powłok dekoracyjnych Sto, stwarzająca prawie nieograniczone możliwości kształtowania wnętrz.

Lukratywne pole działania

Trwa konjunktura na wysoką jakość wykończenia wnętrz. Wielką szansą wykonawców zajmujących się reprezentacyjnym kształtowaniem powierzchni ścian i sufitów jest doskonalenie się w wykonawstwie rozwiązań specjalnych. Szczególnie atrakcyjne pole działania tworzy różnorodność powłok dekoracyjnych Sto. Dla zaspokojenia zróżnicowanych oczekiwań dostępne są wysokiej jakości eleganckie rozwiązania, możliwe do wykonania wyłącznie dzięki specjalistycznym umiejętnościom. Wszystkie produkty spełniają surowe wymagania techniczne stawiane najwyższej jakości powłokom - ze wszystkimi możliwościami swobodnego kształtowania powierzchni.

Różnorodność jako zasada

Tapety StoTex o klasycznych fakturach są wysokiej jakości, odpornymi okładzinami ściennymi i sufitowymi. Pokryte specjalnymi farbami, umożliwiają uzyskanie licznych rozwiązań kolorystycznych. Sto-Euro Trend jest trójwarstwową tapetą typu „raufaza”, dostępną w 4 różnych fakturach.

Szczególnie racjonalne pod względem wykonawstwa są powłoki ścienne i sufitowe w postaci pasty, o bogatej gamie faktur, nakładane metodą natrysku i tworzące bezspoinowe powierzchnie.

Niezwykłe, lśniące powierzchnie tworzą powłoki dekoracyjne Sto z lśniącymi cząstkami lub powłoki o metalicznym charakterze.

W skład programu wchodzi także wytrzymałe mechanicznie powłoki wielobarwne oraz produkty z kolekcji Linea di calce, służące do realizacji kreatywnych technik szpachlowych.






Wszystko jest możliwe – powłoki dekoracyjne Sto oferują projektantom szerokie spektrum możliwości kształtowania wnętrza.




Tapety StoTex i StoEuro Trend oraz flizelina StoTap – do wykonania efektownych i trwałych powłok ściennych i sufitowych

Tapety Sto: wszechstronne rozwiązania dla ścian i sufitów


Wszechstronne w zastosowaniu, atrakcyjne i niezwykle odporne są tapety dekoracyjne z włókna szklanego StoTex oraz trójwarstwowa tapeta typu „raufaza” StoEuro Trend. Te sprawdzone produkty służą do wykonywania estetycznych i trwałych powłok ściennych i sufitowych.



tapeta z włókna szklanego StoTex Avantgarde Vertigo



tapeta z włókna szklanego StoTex Classic 255 S, punkty



tapeta typu „raufaza” StoEuro Trend, gruba

Odporne i wszechstronne

Dekoracyjne tapety z włókna szklanego StoTex z czystych, neutralnych dla środowiska naturalnego włókien szklanych są odporne na gnicie, działanie środków chemicznych, niepalne, neutralne zapachowo i niewrażliwe na rozwój grzybów oraz bakterii. Wysoka jakość tych ściennych i sufitowych okładzin potwierdza się także w fazie wykonawstwa. Tkanina jest stabilna wymiarowo, także pod działaniem wilgoci, dzięki czemu bardzo długo możliwe jest wykonywanie korekty jej położenia. Układanie tapet na narożnikach i krawędziach w technologii układania na styk i podwójnego cięcia nie sprawia żadnych trudności.

Specjalne nacięcie krawędzi i wprzędzone nitki znaczące zapewniają uzyskanie nienagannych połączeń pasów przy „trudnych” wzorach tapety. StoTex nadaje się także doskonale jako warstwa zbrojąca do przykrywania rys. Tapeta umożliwia wiele wariantów powlekania; szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem jest np. „uszlachetnienie” za pomocą StoColor Metallic - specjalnej powłoki o metalicznym wyglądzie.

Tapeta typu „raufaza” StoEuro Trend

StoEuro Trend jest niezwykle odporną, wytrzymałą na rozrywanie na mokro tapetą o fakturze surowego włókna, produkowaną przede

wszystkim z makulatury. Ta trzywarstwowa tapeta nie zawiera związków chloru i formaldehydu - jest bielona za pomocą tlenu (zgodnie z wymaganiami standardu ochrony środowiska „Niebieski Anioł”). StoEuro Trend produkowana jest w czterech wzorach, charakteryzuje ją wysoki stopień bieli, idealnie nadaje się do dalszego wykończenia za pomocą farb wewnętrznych lub powłok dekoracyjnych Sto.

Flizelina StoTap

StoTap przeznaczona przede wszystkim do renowacji i przygotowania podłoża pod powłoki malarskie i dekoracyjne. Tworzy gładkie powierzchnie, pozbawione faktury, które można różnorodnie kształtować za pomocą powłok malarskich.



Wszystkie tapety z włókna szklanego posiadają ekologiczny certyfikat Öko-Tex Standard 100, przyznawany wyrobom tekstylnym. Określa on jakie wymagania muszą spełniać surowce i wyroby włókiennicze, wartości graniczne i dopuszczalne stężenie substancji szkodliwych.

StoTex Avantgarde | Wygląd



StoTex Classic | Wygląd



StoEuro Trend | Wygląd



StoTap Pro | Wygląd



Powłoki ścienne i sufitowe o atrakcyjnych fakturach

Duży wybór pastowatych powłok ściennych i sufitowych Sto zapewnia różnorodne możliwości kształtowania wnętrza oraz solidne, choć niekosztowne wykonanie robót. Dekoracyjne, wytrzymałe powłoki dostępne są w bogatej gamie kolorystycznej.

Urocze akcenty

Ważnym elementem wykorzystywanym w kształtowaniu wnętrz jest gra światła i cieni na fakturowych powłokach ściennych. Ich plastyczność - zmiana światła, koloru, właściwości materiału i faktura powierzchni - powoduje ciągłą zmianę optycznego oddziaływania. Inwestorzy i projektanci stosując powłoki StoLook Decor Perl, StoLook Decor oraz StoLook Struktur - mają do wyboru liczne warianty kształtowania powierzchni.

Doskonale właściwości wykonawcze

Powłoki dekoracyjne Sto są doskonale dostosowane do wymagań budowlanej praktyki. Umożliwiają racjonalną obróbkę (natrysk, nakładanie ręczne lub nadawanie dowolnej faktury), zapewniającą pełne wdzięk, oryginalne ukształtowanie powierzchni ścian i sufitów.

StoLook Decor Perl

Zmywalna, matowa powłoka sufitowa, tworząca wyrazistą fakturę powierzchni. O wysokim


stopniu bieli, zawierająca wypełniacz z granulatu styropianowego. Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów, jest niskoemisyjna. Posiada znak kontrolny TÜV. Nie zawiera substancji powodujących efekt foggingu. Nakładana metodą natrysku.

StoLook Decor

Zmywalna powłoka strukturalna. Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów, jest niskoemisyjna. Posiada znak kontrolny TÜV. Nie zawiera substancji powodujących efekt foggingu. Produkowana w dwóch fakturach - drobnej i średniej, barwiona, nakładana metodą natrysku.

StoLook Struktur

Farba strukturalna do uniwersalnej obróbki. Idealna jako podłoże pod techniki laserunkowe i inne powłoki dekoracyjne. Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów, jest niskoemisyjna. Posiada znak kontrolny TÜV. Nie zawiera substancji powodujących efekt foggingu. Dostępna w pełnej gamie kolorów systemu StoColor.



Powłoki dekoracyjne: gra koloru i światła

Kolorowe, błyszczące punkty na powierzchniach ścian są charakterystycznym elementem eleganckich, wielobarwnych powłok dekoracyjnych Sto. Powłoki te, uszlachetnione zawartością specjalnych pigmentów do farb, odbijających światło cząstek miki czy wielobarwnych płatków - tworzą niezwykle wygląd powierzchni ścian.



Powłoki dekoracyjne

Powłoki dekoracyjne Sto są starannie uszlachetnionymi produktami do ekskluzywnego kształtowania powierzchni ścian i sufitów. StoLook Diamant połyskuje w świetle dzięki perłście lśniącym cząstkom miki. Powierzchnię o wysokim połysku i metalicznym wyglądzie tworzy na ścianie powłoka StoColor Metallic.

StoLook Diamant

Przezroczysta powłoka dyspersyjna z bardzo drobnymi perłście lśniącymi cząstkami miki. Służy do wykonywania powłok dekoracyjnych na powierzchniach już pomalowanych (odporność na szorowanie na mokro - klasa 2).



StoColor Metallic

Powłoka dyspersyjna o metalicznym wyglądzie - do gładkich i szorstkich powierzchni. Nakładana za pomocą wałka do powłok dekoracyjnych Sto (odporność na szorowanie na mokro - klasa 2).



Powłoka z wielobarwnych płatków

StoLook Piccolo

Gotowa do użycia, jedwabście matowa, powłoka, dostępna w 18 wariantach kolorystycznych. Nadaje się do efektownego wykańczania kolorystycznie akcentowanych powierzchni. Wykonana powłoka wysycha w zasadzie na matowo i doskonale daje się łączyć z innymi powierzchniami, np. ze zwykłymi powłokami ściennymi, lakierem o wysokim połysku, powłokami metalicznymi lub wysokogatunkową szpachlówką. Nakładana natryskowo lub wałkiem. Jest trudno zapalna, nie zawiera rozpuszczalników, posiada dużą odporność na zarysowania i uderzenia, nie blaknie i jest łatwo zmywalna (odporność na szorowanie na mokro - klasa 2).



Kombinacja StoLook Piccolo i StoColor Metallic tworzy powłokę o metalicznym połysku.

Wnętrza ze śródziemnomorską nutą

Wysoko jakościowe produkty Sto z kolekcji Linea di calce oparte są na naturalnych surowcach - marmurze, wapnie i wodzie. Dają fascynujące możliwości tworzenia wnętrz o niepowtarzalnej atmosferze.

Tradycyjny materiał dekoracyjny

Marmur, wapno i woda - surowce, na których oparte są produkty Linea di calce, znane były już w starożytnym Egipcie i Grecji jako konstrukcyjne i dekoracyjne materiały budowlane. W nieco nowszej historii, techniki ich stosowania były dalej rozwijane i udoskonalane, szczególnie w północnych Włoszech, ojczyźnie marmuru karraryjskiego. Do tej tradycji nawiązują produkty Linea di calce, tworząc jedyne w swoim rodzaju możliwości kształtowania powierzchni.

Estetycznie i funkcjonalnie

Linea di calce składa się z czterech systemowych produktów podstawowych i jednego uzupełniającego - zestawianych ze sobą na wiele różnych sposobów.

StoLook Mamorino jest czysto mineralną, drobnoziarnistą masą szpachlową na bazie wapna, zawierającą mączkę marmurową. Uzyskane dzięki cienkowiarskowemu, dekoracyjnemu szpachlowaniu bardzo gładkie powierzchnie odznaczają się wysokim stopniem barwnego połysku, przyciągając uwagę swoim niezwykłym wyglądem.


StoLook Veneziano, tzw. stiuk wenecki jest mineralną, cienkowiarskową masą szpachlową. Szlachetny kamienny wygląd pokrytej nią płaszczyzny uzyskuje się przez zastosowanie tradycyjnych glin z naturalnie barwionymi pyłami marmuru oraz specjalnej techniki wykonawczej.

StoLook Fondo jest wygładzającą masą szpachlową na bazie mineralnej. Eleganckie, matowe powierzchnie tej powłoki, opartej na mączce wapiennej i marmurowej, mogą być filcowane, gładzone lub dowolnie kształtowane za pomocą narzędzi do modelowania. Możliwość połączenia ze StoLook Marmorino i technikami lazurowania pozwala stworzyć jeszcze bardziej różnorodnie ukształtowane powierzchnie.

Przy zastosowaniu **StoLook Effetto** uzyskuje się połączenie mineralnej, matowej powierzchni z dodatkiem cząstek naturalnej, złocistej miki. Pod wpływem promieni światła powstają fascynujące efekty optyczne.

Program uzupełnia przezroczysta, barwiona i w rozmaity sposób zestawiana farba laserunkowa **StoLook Lasura**. Przez nałożenie jej na powierzchnię pokrytą na przykład StoLook Fondo, można nadać ścianie wenecki lub tokański charakter.

Przezroczysta, barwiona StoLook Lasura tworzy nastrój o śródziemnomorskiej nucie.






StoLook Veneziano



StoLook Marmorino



StoLook Fondo



StoLook Effetto



Systemy akustyczne: doskonałość tonu i obrazu

Na ocenę wnętrza wpływają nie tylko jego walory wizualne, lecz również akustyczne. Projektanci, stosując systemy akustyczne Sto, mogą optymalizować właściwości akustyczne pomieszczeń i jednocześnie tworzyć niezwykle akcenty wizualne.

Poprawa akustyki i obrazu

Dzięki celowemu pochłanianiu lub odbijaniu fal dźwiękowych systemy akustyczne Sto wyraźnie poprawiają warunki słyszalności w pomieszczeniach. Regulują czas pogłosu i zmniejszają do minimum zakłócenia akustyczne. Kolejną istotną ich zaletą jest wielka swoboda kształtowania tych dojrzałych pod względem technicznym produktów.

StoSilent Panel

Doskonałymi właściwościami pochłaniania dźwięku charakteryzuje się sprawdzona płyta StoSilent Panel, stosowana do podwieszanych konstrukcji ścian i sufitów. Płyta, produkowana w zróżnicowanych kształtach i wymiarach, pozwala na bezspoinowe wykonanie powierzchni do 200 m² i spełnia najwyższe wymagania twórcze. Obok prostej elegancji bezspoinowej, płaskiej powierzchni za pomocą płyt StoSilent Panel można tworzyć także uskoki i inne efekty plastyczne.

StoSilent Top

System podwieszanego sufitu akustycznego z drobną powłoką wierzchnią wykonywaną ręcznie, na gładko. System składa się z płyty

akustycznej StoSilent Top Panel, powłoki podkładowej StoSilent Top Basic i powłoki wierzchniej StoSilent Top Finish. System tworzy gładką lekko połyskującą powierzchnię i uzyskuje stopień pochłaniania dźwięku do 0,65.

StoSilent A-Tec Panel

Pewność, funkcjonalność i doskonałe możliwości kształtowania powierzchni - to właściwości płyty StoSilent A-Tec Panel. Nadaje się do stosowania wszędzie tam, gdzie od okładzin ścian i sufitów wymagana jest niepalność. Przy swoich korzystnych właściwościach wyrażających się stopniem pochłaniania dźwięków sięgającym 86%, płyta StoSilent A-Tec Panel przyczynia się do stworzenia atmosfery miłej pod względem akustycznym.

StoSilent Modular

Grupę produktów akustycznych uzupełniają panele StoSilent Modular. Swobodnie podwieszane żagle akustyczne, znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest poprawa akustyki przy jednoczesnych ograniczeniach uniemożliwiających zastosowanie zamkniętego systemu sufitowego. StoSilent Modular oprócz lokalnej poprawy akustyki zapewnia także poprawę oświetlenia oraz podnosi estetykę pomieszczenia.



Tynki akustyczne Sto

Zdarza się, że z przyczyn architektonicznych lub konstrukcyjnych nie jest możliwe wykonanie podwieszanego sufitu akustycznego. Tak jest na przykład w przypadku sklepień krzyżowych w zabytkowych obiektach, które wymagają wykonania bezpośredniej powłoki. Rozwiązaniem dokładnie takich problemów będzie zastosowanie tynków akustycznych Sto, nanoszonych bezpośrednio na powierzchnię ścian lub sufitów. Umożliwiają one wykonanie krzywizn w dwóch kierunkach i o bardzo małych promieniach. Zależnie od rodzaju powierzchni można wybrać Sto-Akustikputz do nakładania ręcznego, lub Sto-Akustik-Spritzputz do obróbki mechanicznej. Możliwe jest uzyskanie różnych rodzajów faktur powierzchni - od gładkiej po szorstką. Tynk natryskowy Sto-Akustik-Spritzputz może być dodatkowo stosowany w wilgotnych pomieszczeniach jako tynk osuszający.

Systemy akustyczne Sto zapewniają optymalne warunki słyszalności i jedyne w swoim rodzaju możliwości kształtowania wnętrza.



StoSilent Panel



StoSilent Top



StoSilent A-Tec-Panel



Sto-Akustikputz



Sto-Akustik-Spritzputz



StoSilent Modular





System StoColor – jedyne w swoim rodzaju narzędzie do twórczego kształtowania koloru.

Precyzyjne kształtowanie kolorystyki


Kształtowanie kolorystyki nie jest rzeczą przypadku - rządzi się specjalnymi zasadami. Wraz z systemem StoColor droga przez prawie nieskończony świat kolorów staje się spacerem o z góry określonym celu. Jest nim tworzenie subtelnie zróżnicowanych koncepcji kolorystycznych, spełniających wysokie wymagania estetyczne.

Różnorodność w ramach systemu

Wraz z systemem StoColor firma Sto oferuje jedyne w swoim rodzaju instrument służący do projektowania tak szczególnego środka wyrazu, jakim jest kolor. Zestawiono w nim łącznie 800 kolorów z uwzględnieniem zakresu stosowania, tworząc w ten sposób solidną podstawę dla twórczych koncepcji kolorystycznych.

System StoColor - zamiast na ścisłej logice teorii barw - opiera się na ludzkim sposobie percepcji kolorów. Bazuje w pierwszym rzędzie na kolorach: żółtym, pomarańczowym, czerwonym, fioletowym, niebieskim i zielonym. Z tych sześciu obszarów, poprzez mieszanie, wywodzą się 24 właściwe kolory bazowe, odpowiadające 24-częściowemu kołu barw.

Każdemu kolorowi bazowemu przyporządkowanych jest 5 szeregów kolorystycznych opartych na zasadzie trójkąta kolorów równorzędnych. Zapewnia to wysoką funkcjonalność systemu StoColor w warunkach budowy. Dla praktyki wykonawczej ważne są także praktyczne pomoce prezentacyjne i robocze, jak również doradztwo StoDesign.



Mapa kolorów

Mapa kolorów w formacie A4 prezentuje wszystkie 800 kolorów systemu StoColor. Zawiera również informacje dotyczące poszczególnych składników systemu, na przykład współczynnik odbicia rozproszonego, możliwości produkcyjne i grupę cenową. Mapa kolorów służy przede wszystkim do wstępnej orientacji oraz do wyboru poszczególnych kolorów i ich grup (obszarów)

Wzorniki kolorów

Klasyczne narzędzie projektanta i wykonawcy. Wszystkie kolory uporządkowane są według sześciu grup odbioru; orientację ułatwiają kolorowe zakładki.

Edytor koloru

Profesjonalne narzędzie robocze dla architekta i projektanta. Wszystkie kolory systemu umieszczone są w sześciu wygodnych pojemnikach. Każdy pojemnik zawiera, jako uzupełnienie, ciąg szarości przedstawione - podobnie do kolorów - na całych powierzchniach arkuszy. Wszystkie pojemniki umieszczone są w sztywnej obudowie z wygodnym uchwytem.

Walizka z próbkami kolorów

Pojedyncze arkusze w formacie A5 są szczególnie przydatne do tworzenia kolaży i rozbudowanych projektów kolorystycznych. W przypadku, gdy nie jest wymagany cały zakres wzorów, możliwe jest zamówienie pojedynczych arkuszy kolorów.

Serwis wzorów kolorów

Dostępne we wszystkich kolorach tablice wzorów w formacie A3 ułatwiają podejmowanie decyzji na miejscu stosowania. Dla przygotowania większych powierzchni wzorcowych można dodatkowo zamówić małe pojemniki z wymieszanym oryginalnym materiałem.

StoDesign

Studio StoDesign zostało założone już w roku 1977 w Stühlingen, mieście - siedzibie Sto, jako jedno z pierwszych profesjonalnych studiów kolorystycznych. Do dzisiaj znajduje się tu centrala tej obecnie międzynarodowej sieci studiów projektowych Sto. Studio StoDesign jest partnerem inwestorów, projektantów i wykonawców pragnących realizować harmonijną architekturę.



Wszystko od Sto: praktyczne pomoce prezentacyjne i robocze

Z silosami i techniką maszynową Sto - najszybciej do celu

Konsekwentne wykorzystanie możliwości produktów Sto do wewnątrz przynosi wymierne efekty ekonomiczne. Najnowocześniejsza technika silosowa i maszynowa Sto oraz doskonale dopasowany do siebie osprzęt, zwiększają wydajność robót budowlanych i wyraźnie skracają czas pracy rusztowań.

Materiał i maszyna

Sto umożliwia stosowanie na budowie sprzętu mechanicznego, który przyspiesza pracę i redukuje zakres „nieproduktywnych” czynności. Dokładne wzajemne dostosowanie materiału, techniki silosowej, maszynowej i narzędzi sprzyja konsekwentnej racjonalizacji robót. Nowe materiały powstają już przy uwzględnieniu dzisiejszej techniki wykonawczej lub są stale dostosowywane do nowych metod nakładania. Potwierdza to ścisły związek procesu produkcji materiałów z rynkiem, będącym stałym źródłem impulsów do ich dalszej optymalizacji.

Decyduje szczegół

Sto bardzo szybko i profesjonalnie reaguje na nowe potrzeby. Efektem tego jest np. skonstruowanie wygodnego, jednoręcznego pistoletu do klejenia, pozwalającego na natychmiastowe zatrzymanie przepływu materiału i wyłączenie maszyny poprzez zwolnienie dźwigni. Zapobiega to stracie każdej kropli kleju.

Z dużymi pojemnikami najszybciej do celu

Sto oferuje silosy, które są odpowiedzią na każdy rodzaj zapotrzebowania. Do każdego zadania dostępny jest silos o odpowiedniej wielkości - dzięki czemu wydajność robót przestała zależeć od wielkości obiektu.



Z silosu na ścianę i sufit

Dostarczona bezpośrednio na budowę zawartość silosu Sto umożliwia bezpośrednie nakładanie na podłoże za pomocą odpowiedniej techniki podawczej. Do tego celu Sto, obok kompletnych silosów ze zintegrowaną pompą podawczą oferuje także zbiorniki z pojedynczym lejem przelotowym, umożliwiającym podłączanie różnych maszyn lub ręczne napełnianie wiader. Silosy Sto są dostosowane do wszystkich występujących w praktyce sytuacji. Ich zastosowanie zmniejsza także ilość pustych opakowań wymagających usunięcia.



StoSilo Comb 1.0



StoMinicomb 3.0



StoSilo Vario




Inomat M8



StoSilo Fass

Silosy i technika maszynowa

Rodzaj	Pojemność	Zastosowanie	Uwagi
StoSilo Fass	120 l	Pojemnik wielokrotnego użytku z tworzywa sztucznego do pastowatych mas klejących, zbrojących i szpachlowych, tynków i farb	
StoSilo Comb 1.0	680 l (ok. 700 - 1000 kg)	Silos ze stali nierdzewnej z pompą tłoczną i dozownikiem wody do pastowatych mas klejących, zbrojących i szpachlowych oraz do tynków	Rozcieńczanie i mieszanie materiałów za pomocą mieszadła jest zbędne
StoSilo Vario	720 l	Zasobnik do ponownego napełniania ze stali nierdzewnej do StoSilo i StoSilo Comb z podstawą o wymiarach palety, do pastowatych mas klejących, zbrojących i szpachlowych, tynków i farb	Jako napełniany zasobnik do StoSilo i StoSilo Comb
StoSilo Fill	1,0 m ³ (ok. 1000 kg)	Elastyczny zasobnik do ponownego napełniania z tworzywa Trevira, do sypkich mas klejących, zbrojących i szpachlowych oraz do tynków	Do ponownego napełniania StoSilo Minimax i Minicomb, może być zawieszony na stelażu do StoSilo Fill
StoSilo Minicomb 3.0	2,5 m ³ (ok. 3000 kg)	Napełniany silos ze zintegrowaną mieszarką przepływową i pompą tłoczącą do sypkich mas klejących, zbrojących i szpachlowych oraz tynków	Napełnianie pneumatyczne. Napełnianie pneumatyczne, z wywrotnicą i windą hakową.
Innomat M8		Urządzenie do nanoszenia mas szpachlowych i tynkarskich	Zastosowanie kompresora umożliwia natrysk



Możliwości na miarę potrzeb

Dostawa wysokiej jakości powłok wewnętrznych o wszechstronnym zastosowaniu jest bardzo istotnym zadaniem. Innym, daleko bardziej kompleksowym wymogiem jest dbałość o uzyskanie dla każdego obiektu optymalnego efektu całkowitego. Dla Sto liczy się bowiem tylko ostateczny wynik. Wokół wszystkich naszych produktów zgrupowane są liczne usługi z zakresu projektowania i wykonawstwa.

Badania na potrzeby praktyki

Każde wnętrze jest inne. Optymalne efekty można osiągnąć wyłącznie poprzez wszechstronność produktów i systemów, którą Sto zapewnia dzięki swoim wieloletnim pracom badawczym i intensywnym próbom. Z kolei z budów płynie do centrum badawczego w Stühlingen wiedza i doświadczenie, które dostarcza cennego, praktycznego materiału do dalszej optymalizacji wszystkich produktów. Ponad 100 wykwalifikowanych pracowników, przy wykorzystaniu najnowocześniejszej techniki pomiarowej i badawczej, pracuje nad stałym rozwojem produktów Sto.

Materiał i maszyny

Dokładne wzajemne dostosowanie techniki maszynowej i wykonawczej prowadzi do konsekwentnego wykorzystania wszystkich możliwości racjonalizacji robót. Firma Sto w sposób szybki i profesjonalny opracowuje nowe, bardziej efektywne technologie. Silosy Sto sprawdzają się od dziesięcioleci jako prawdziwi „mistrzowie” wyścigu z czasem. Ich zawartość, dostarczana bezpośrednio na budowę, umożliwia szybkie układanie na różnorodnych podłożach, przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki podawczej.

Precyzyjna logistyka

Sto, dzięki dokładnej logistyce wykonywania robót, zapewnia istnienie kolejnego ważnego ogniwa w łańcuchu tworzenia nowych wartości. Budowa funkcjonuje bowiem prawidłowo tylko wtedy, gdy materiał jest dostarczony w odpowiednim czasie, na właściwe miejsce i dokładnie w wymaganej ilości. Sto zapewnia punktualne dostawy, także przy nagłych zmianach planów.


Zespół Sto

Specjalistycznych wykonawców i projektantów wspiera zawsze kompetentny personel Sto służący odpowiedzią na wszelkie pytania. Doradca handlowy, techniczny i mistrz wdrożeniowy - wszyscy oni są niezawodnymi przewodnikami w gąszczu norm, materiałów i technik wykonawczych; począwszy od pierwszej rozmowy, a na ostatnim pociągnięciu pędzla skończywszy. Ścisłe współpracują z projektantami kolorystyki ze StoDesign, analitykami z laboratorium i innymi doradcami grupy Sto.



Doradztwo Sto: więcej niż słowa

Sto pojmuje współpracę ze swoimi klientami jako najwyższej klasy partnerstwo. Wszyscy pracownicy firmy czują się do tego zobowiązani. Bogata sieć usług serwisowych i technicznych Sto realizuje procedury dotyczące powłok tak skutecznie, że projektanci i wykonawcy mogą się całkowicie skoncentrować na swojej pracy.



Elastycznie i niezawodnie

Sto oferuje wykonawcom i projektantom bogaty wybór usług, oparty na szerokiej bazie wieloletnich doświadczeń i wiedzy technicznej. Obejmuje on:

- analizę obiektu
- obliczenia z dziedziny fizyki budowli
- doradztwo materiałowe i dostawy materiałów
- dokumentację produktów
- projektowanie kolorystyczne, karty kolorów, wzory materiałów
- teksty ofertowe i kalkulacje
- teksty przetargowe
- urządzenia i obsługę placu budowy
- szkolenia w zakresie obsługi maszyn
- warsztaty z dziedziny praktyki budowlanej

Usługi te wspierane są przez całą sieć pracowników serwisowych - doradców handlowych, doradców technicznych i mistrzów wdrożeniowych. Wszyscy oni są stale do dyspozycji projektantów i wykonawców, służąc im pomocą i radą.



Łatwy kontakt

Bardziej szczegółowe rady i bliższe informacje uzyskają Państwo we wszystkich centrach sprzedaży Sto.

Centra Sprzedaży:

85-087 Bydgoszcz
ul. Gajowa 7/9
tel. 052 345 20 18
fax 052 345 28 23
cs.bydgoszcz.pl@sto.eu.com

31-422 Kraków
ul. Powstańców 50
tel. 012 413 66 89
fax 012 413 45 97
cs.krakow.pl@sto.eu.com

70-893 Szczecin
ul. Balińskiego 23
tel. 091 432 18 50
fax 091 432 18 59
cs.szczecin.pl@sto.eu.com

41-500 Chorzów
ul. Niedźwiedziniec 18
tel. 032 790 48 53
fax 032 790 48 54
cs.chorzow.pl@sto.eu.com

20-445 Lublin
ul. Zemborzycka 57E
tel. 081 748 04 35
fax 081 748 04 36
cs.lublin.pl@sto.eu.com

53-238 Wrocław
ul. Ostrowskiego 13a
tel. 071 339 01 55
fax 071 339 01 39
cs.wroclaw.pl@sto.eu.com

81-571 Gdynia
ul. Chwaszczyńska 172
tel. 058 629 96 07
fax 058 629 98 23
cs.gdynia.pl@sto.eu.com

60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 29
tel. 061 842 59 46
fax 061 842 59 39
cs.poznan.pl@sto.eu.com

Centrum Profili Elewacyjnych
26-600 Radom
ul. 1905 r. 3U
tel./fax 048 365 53 34
c.fiet@sto.eu.com

Sto-ispo Sp. z o.o.

03-872 Warszawa
ul. Zabraniecka 15
tel. 022 511 61 00 / 02
fax 022 511 61 01
info.pl@sto.eu.com
www.sto.pl

75-120 Koszalin
ul. Szczecińska 3
tel. 094 346 05 93
fax 094 346 06 02
cs.koszalin.pl@sto.eu.com

35-205 Rzeszów
ul. Wspólna 4
tel. 017 860 03 93
fax 017 863 67 81
cs.rzeszow.pl@sto.eu.com

Doradcy Techniczni:

Kraków
tel. 0 605 165 119

Warszawa
tel. 0 603 692 539

Zielona Góra
tel. 0 603 692 504

Doradcy Handlowi:

Białystok
tel. 0 605 165 132

Kalisz
tel. 0 605 165 147

Opole
tel. 0 603 692 529

Bielsko-Biała
tel. 0 603 692 511

Kielce
tel. 0 605 165 141

Wałbrzych
tel. 0 605 165 100

Częstochowa
tel. 0 603 692 522

Łódź
tel./fax 0 42 250 38 33/34
tel. 0 603 692 503
tel. 0 605 165 127

Gorzów Wlkp.
tel. 0 605 165 128