



Tak odkurzać, to jak wygrać

EcoMax

– słowo o nas

Wiedza. Tym, co nas wyróżnia, jest zdobyta w międzynarodowym środowisku pracy, fachowa wiedza, którą chętnie przekazujemy naszym klientom. Zawsze doradzamy tak, aby produkt był jak najlepszy dla konkretnego odbiorcy; w mniejszym stopniu patrząc na marżę. Bierzymy odpowiedzialność za oferowany przez nas asortyment, bo wierzymy, że to dobra opinia o pracy EcoMax jest naszym największym kapitałem.

Pracujemy w **międzynarodowym środowisku**, choć dystrybucję prowadzimy głównie na terenie Polski. Sprowadzamy produkty z całego świata (głównie z UE i USA), ale najważniejsze urządzenia, które znajdują się w naszej ofercie, produkowane są w 100% i w Europie, i z wykorzystaniem części produkowanych w Europie. Przykładowo: fabryka odkurzaczy marki Aspilusa to stara portugalska firma, działająca w oparciu o konserwatywne zasady: jakości, zaufania i dbałości o satysfakcję klienta. Wszystkie wyprodukowane przez nią odkurzacze najpierw testowane są na miejscu, w Paio Pires, a następnie, dodatkowo – już przez EcoMax – w Polsce.

Międzynarodowe doświadczenie zbudowaliśmy, handlując z wieloma światowymi markami, ale w naszej ofercie zostawiliśmy tylko te najlepsze: Aspilusa, Coregravel, Inovgreen i in. Z chęcią dzielimy się doświadczeniem z zaprzyjaźnionymi firmami, pochodzącymi z różnych zakątków globu, również z Polski. Tak po ludzku, bez biurokracji, wierzymy, że wszyscy korzystamy na rosnącym profesjonalizmie całej branży.

W segmencie systemów centralnego odkurzania jesteśmy generalnym importerem firmy Aspilusa z Portugalii – globalnego producenta odkurzaczy centralnych i akcesoriów do odkurzania. To właśnie ona wprowadziła na rynek m.in. modele bezobsługowe, cykloniczne i bezfiltrowe. Zawsze są to produkty najwyższej klasy spośród wszystkich marek dostępnych na całym świecie. Współpracujemy również z importerami odkurzaczy marek Vacuflor i GV.

I najważniejsze: jesteśmy uczciwi. Tak zwyczajnie. Staraliśmy się, aby nasze oferty były dobrze skalkulowane pod kątem relacji jakość–cena. Cienimy trwałość – tak produktów, jak i relacji z naszymi

klientami. Dlatego nie szukamy najtańszych rozwiązań, aby zaoferować je za jak największą marżę. Dostarczamy rozwiązania naprawdę dobre, które przez wiele lat będą bezbłędnie służyły naszym klientom.

Współpracując z nami lub kupując produkt od EcoMax, mogą liczyć Państwo na:

- **kompletną ofertę** wysokiej jakości produktów – pochodzących od najbardziej cenionych na rynku producentów
- **kompetentne doradztwo** techniczne
- **szybką realizację zamówienia** – wraz z profesjonalnym montażem
- **profesjonalny montaż** systemu inteligentnego odkurzania Hide-A-Hose, w którym EcoMax się specjalizuje
- **fachowy serwis** gwarancyjny i pogwarancyjny.

Serdecznie zapraszamy do przejrzania naszego asortymentu oraz kontaktu – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące oferty EcoMax.



Aspilusa.

Opis jednostki

Odkurzacze centralne marki Aspilusa to technologia oparta na wielu latach analiz, unowocześnień, testów i ulepszeń. Dziś, doprowadzona do optimum w serii IZZY, oparta jest na wydajnym procesie, zoptymalizowanym tak od strony termicznej, jak i energetycznej.

Głównymi elementami jednostki centralnej odkurzaczy Aspilusa są:

1

Podwójna komora wygłuszająca, która, dzięki wytłumieniu pracy turbiny, zapewnia cichą pracę całej jednostki.

2

Skuteczne zabezpieczenia przeciążeniowe i termiczne.

3

Najwydajniejsze oraz najtrwalsze (spośród dostępnych na rynku) turbiny chłodzone czystym powietrzem.

4

Zmywalny filtr wykonany z specjalnej odmiany poliestru z domieszką antystatycznych nano - cząsteczek, który do minimum zmniejsza częstotliwość czyszczenia filtra.

5

Zbiornik na zanieczyszczenia, który, dzięki swej przezroczystości, ułatwia ocenę stopnia w jakim wypełniony jest on zanieczyszczeniami.

1
podwójna komora wygłuszająca, zapewnia maksymalne tłumienie pracy turbiny


2
zabezpieczenie przeciążeniowe

2
zabezpieczenie termiczne

3
najbardziej wydajne i solidne turbiny z chłodzeniem czystym powietrzem

4
filtr zmywalny wykonany ze specjalnego poliestru z domieszką antystatycznych nano cząstek pozwala na minimalną konieczność z opieką i czyszczeniem filtra

5
przezroczysty zbiornik ułatwiający kontrolę napełnienia zanieczyszczeniem



Jak zainstalować System Inteligentnego Odkurzania?



System Hide a Hose, nazywany też Systemem Inteligentnego Odkurzania, to technologia jutra, która w domach i biurach upowszechnia się już dzisiaj. Jest to system centralnego odkurzania, który nie tylko ułatwia pracę dzięki szybkiemu dostępowi do urządzenia, ale także zapewnia świetną wydajność oraz porządek (wąż usytuowany jest w gnieździe instalacji ssącej).

Systemy Inteligentnego Odkurzania składają się z zestawów centralnego odkurzania oraz chowającego się w ścianie węża o długości nawet 15 metrów. W porównaniu do tradycyjnych odkurzaczy jest to rozwiązanie zwiększające wygodę, jak i skuteczność odkurzania. Podczas instalowania systemu należy jednak zadbać o precyzję projektu; jakość wykonania wpływa na to, że nasz wąż wciąga zanieczyszczenia z odpowiednią siłą oraz bez oporów chowa się w instalacji systemu. Należy więc zadbać zarówno o wykonanie instalacji ssącej w prawidłowy sposób, jak i o użycie do tego odpowiednio dobranych elementów, aby wydajność zestawu gwarantowała komfort odkurzania.

Hide a Hose to instalacja, której nieumiejętne wykonanie może osłabić wygodę późniejszego użytkownika systemu. Dlatego zacząć – jak zawsze – warto od dokładnego zaplanowania instalacji. Oto najważniejsze punkty, na które należy zwrócić uwagę, aby w przyszłości użytkowanie systemu przyniosło jak największą korzyść.

1. Od tego zaczynamy: punkt z węzłem do odkurzania (gniazdo)

Zazwyczaj wystarcza zaplanowanie 1 gniazda na każdym poziomie domu. Wyjątkiem są większe obiekty, gdzie potrzebne może być ułożenie w instalacji węża dłuższego niż 12-metrowy; wówczas, dla zwiększenia komfortu osoby sprzątajacej, sugerujemy jednak umieszczenie dodatkowego gniazda i zastosowanie krótszych węży, których użytkowanie jest wygodniejsze.

Warto zwrócić uwagę na to, iż gniazdo Hide a Hose jest dość głębokie, a więc wymaga głębokiego otworu w ścianie. Dlatego starajmy się umiejscowić je na pełnej grubości bloczku albo (w przypadku cienkich ścianek działowych) podkleić płytą karton-gipsową. Można też zaciągnąć siatkę i solidnie otynkować po drugiej stronie. Już podczas wykonywania instalacji warto być zaopatrzonym w finalne gniazdo – pozwoli to na perfekcyjne ułożenie płytki i bezbłędne osadzenie na niej gniazda. Jeśli wykonujemy instalację bez gniazda, ryzykujemy, że nawet przy niewielkiej niedokładności trudno będzie prawidłowo osadzić gniazdo; już podczas końcowego, „białego” montażu. Inaczej mówiąc, błąd na tym etapie może wymusić powtórzenie części prac montażowych.

2. Instalacja i ułożenie systemu, czyli „mniej znaczy lepiej”

Przed ułożeniem instalacji zaplanujmy ją tak, aby kolanek było jak najmniej. W miejscu, gdzie chować będzie się wąż do sprzątania, nie powinno być więcej niż 3 długie dziewięćdziesiątki. Wpływa to na wygodne, lekkie wyciąganie oraz wciąganie węża do i z instalacji. To naprawdę bardzo ważne; zdarzały się przypadki, gdy niewykwalifikowany monter ułożył instalację w taki sposób, że wąż wciągał się i wyciągał z instalacji w sposób niekomfortowy. Dlatego, powtarzamy, w części instalacji, w której umiejscowiony jest wąż, nie powinno być więcej niż 3 kolana 90°; od tej zasady nie ma wyjątków.

Sugestia: jeśli zajmujemy się instalacją do odkurzacza w odpowiedniej wcześniejszej fazie robót instalacyjno-hydraulicznych, nie sprawi nam kłopotu zaplanowanie instalacji nie tylko tak, żeby nie przekroczyć 3 kolan, ale może nawet uda się zmniejszyć ich liczbę do 2. Ważne: na odcinku, gdzie wąż ma się chować, nie można stosować kolan systemu zwykłego ani robić rozgałęzień. Dodatkowo należy wydłużyć odcinek z węzłem o około 10% i już za tym odcinkiem możemy zastosować zwykłe elementy oraz szufelkę (np.: Vroom, Wally Flex / Simply Flex) lub zwykłe gniazdko.

3. Serce systemu – jak wybrać jednostkę ssącą?

Wybór odkurzacza centralnego dla systemów Hide a Hose jest zupełnie inny niż przy zwykłych instalacjach. W skrócie: w żadnym stopniu nie sugerujemy się tutaj standardowymi zaleceniami. Dla tego systemu odkurzacza musi być mocny, wyposażony w solidny silnik, który wytworzy wysokie podciśnienie. Jednocześnie, w przypadku węży dłuższych niż standardowe 9 metrów (oraz przy bardziej rozbudowanych instalacjach), sugerujemy wyposażenie systemu w model dwusilnikowy.

Osoba decydująca się na instalację systemu chowanego węża powinna wiedzieć, że przy wyborze urządzenia ssącego nie warto iść na kompromisy. Siła odkurzania, a więc najważniejsza cecha systemu, to nie tylko profesjonalne ułożenie instalacji, lecz także wybór dobrej, silnej jednostki centralnej. Jednostka ta powinna być wyposażona w silnik nie tylko mocny, ale też wysokiej jakości i trwałości – taki, który bez problemów będzie radził sobie z większymi obciążeniami przez wiele lat. Dlatego w tym wypadku warto spytać o to, jakie turbiny ma jednostka centralna, ponieważ wydajność zależy nie tylko od mocy, a na rynku można kupić również modele wyposażone w turbiny „ekonomiczne”.

Podsumowując: za jakość płaci się raz. Za brak jakości – dwa (lub więcej) razy

Klienci, którzy samodzielnie wykonują instalację Hide a Hose, już na samym początku stają przed prostym z pozoru dylematem: jaka marka i jaka cena? Brak wiedzy na temat różnic między np. jednostkami centralnymi może skłaniać do wybrania tańszej jednostki, która wg informacji technicznych odpowiada wymaganiom stawianym przez instalację. Cóż, to tak jak z samochodami: i Fiat 126p, i Lexus RX mają po 4 koła, ale to tylko jedna z niewielu cech, które je łączą. Dlatego warto pamiętać, że tanie silniki (dokładnie tak samo jak w przypadku samochodów) nie mają wiele wspólnego ani z ekonomią, ani z ekologią. Zły dobór odkurzacza może powodować jego przegrzewanie lub zapychanie się instalacji, co znacznie skraca jej żywotność oraz powoduje słabe wciąganie węża w instalację. Obrazowo pisząc: wspomniany Lexus na silniku przemontowanym z Fiata 126p pojedzie... łatwo się domyślić jak.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, pomocy w doborze poszczególnych elementów systemu lub wyszukaniu sprawdzonego wykonawcy – zadzwoń do nas; odpowiemy na a wszystkie pytania.





Komfort i czystość



w Twoim domu

IZZY 250 / 250 MAX POWER

Bezkonkurencyjny
w mniejszych domach

	250	Max
Silnik Domel (TF):	1400 W	1600 W
Turbina (liczba stopni):	2	2
Producent:	ASPILUSA	
Waga (kg):	15	
Max długość instalacji (m):	25	30
Zalecana max liczba gniazd:	do 4	do 6
Wydajność (m ³ /h):	222	234
Moc ssąca (Air Watt):	566	618
Podciśnienie (kPa):	29,70	33
Poziom hałasu (dB):	55	55
Gwarancja w latach:	5	
Wysokość/średnica (cm):	74x30	74x30



5 lat
GWARANCJI

BEZKONKURENCYJNY W MNIEJSZYCH DOMACH. IZZY 250 Max Power został skonstruowany z myślą o osobach, dla których to nie duże przestrzenie odkurzanych pomieszczeń, ale trwałość jednostki i komfort odkurzania są najistotniejsze. Inaczej mówiąc; jest to przeznaczony do pracy na sucho, mniejszy brat bardzo solidnego modelu IZZY 300. Wariant Max Power umożliwia odkurzenie w odległości do 30 metrów od najdalszego punktu ssawnego

IZZY 250 MAX POWER to jednostka z 2 stopniowym silnikiem Domel typu thru-flow o mocy 1600W. Wyposażona jest ona w najbar-


dziej zaawansowany technologicznie filtr antystatyczny, w której konstrukcji wykorzystano cząsteczki nanosrebra. Jest to bardzo wydajny odkurzacz o solidnej mocy ssącej (630 Air Watt – mierzone wprost na instalacji).

W SKRÓCIE: wydajność i trwałość... Albo: inaczej mówiąc – w domowych warunkach można na nim polegać bardzo długo i korzystać z niego z dużą wygodą odkurzania. IZZY 250 MAX POWER Jest to odkurzacz przewidziany do zastosowania prywatnego; świetny wybór dla apartamentów lub mniejszych domów.

IZZY 300

Niepozorny, a skuteczny

	IZZY 300
Silnik Domel (by pass):	1750W
Turbina (liczba stopni)	2
Producent:	ASPILUSA
Waga (kg):	15
Max długość instalacji (m):	45
Zalecana max liczba gniazd:	5/8
Wydajność (m ³ /h):	210
Moc ssąca (Air Watt):	575
Podciśnienie (kPa):	33,40
Poziom hałasu (dB):	63
Gwarancja w latach:	5
Wysokość/średnica (cm):	77/30



5 lat
GWARANCJI

Ceniąc sobie proste rozwiązania na utrzymanie porządku w domu, warto wspomnieć o modelu IZZY 300, który łączy wydajność z efektywnym działaniem. Odkurzacz ten posiada moc ssącą o wartości 575 Air Watt oraz podciśnienie równe 33kPa, dzięki czemu w szybkim tempie usuwa brud z podłóg w małych i średnich domach, gdzie długość instalacji nie przekracza 45 metrów rurociągu.

NIEPOZORNY, A SKUTECZNY – podobnie jak bezkonkurencyjny IZZY 500, czy IZZY 400, odkurzacz IZZY 300 posiada 2 stopniowy silnik Domel o mocy 1750W bypass z wbudowanym systemem wentyla-

cyjnym, gwarantującym skuteczne działanie oraz długi okres przydatności. Wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe oraz zawór ciśnienia, IZZY 300 nie przegrzewa się i oferuje bezpieczeństwo podczas długiego użytkowania na krótkich, niezbyt długich instalacjach.

W SKRÓCIE: Odkurzacz IZZY 300 to sprzęt stworzony dla tych, którzy cenią sobie komfort oraz skuteczność podczas sprzątan. IZZY 300 jest wysokiej jakości urządzeniem wyprodukowanym w Portugalii przez wiodącą markę – ASPILUSA, co stanowi świadectwo zasadności jego zakupu.

IZZY 400

Największa moc ssąca jednostki jednosilnikowej, przeznaczony do odkurzania na sucho

IZZY 400	
Silnik Domel (by pass):	1900W
Turbina (liczba stopni):	3
Producent:	ASPILUSA
Waga (kg):	15
Max długość instalacji (m):	65
Zalecana max liczba gniazd:	8/16
Wydajność (m ³ /h):	193
Moc ssąca (Air Watt):	614
Podciśnienie (kPa):	38,00
Poziom hałasu (dB):	63
Gwarancja w latach:	5
Wysokość/średnica (cm):	93x30



5 lat
GWARANCJI

NAJWIĘKSZA MOC SSĄCA JEDNOSTKI JEDNOSILNIKOWEJ, PRZEZNACZONEJ DO ODKURZANIA NA SUCHO. IZZY 400 to bardzo, bardzo wydajny odkurzacz; idealny dla większych domów oraz bardziej wymagających klientów. Posiada on aż 614 Air Watt mocy ssącej (mierzonej wprost na instalacji), co zapewnia komfortowe i wydajne odkurzanie.

IZZY 400 to z jednej strony niezawodny, 3 stopniowy silnik Domel o mocy 1900 watów, który pozwala na odkurzanie w odległości do 65 metrów od najdalej położonego punktu ssawnego. Z drugiej strony jest on wyposażony w bezkonku-

rencyjne, najwyższej jakości 3 stopniowe turbiny chłodzone czystym powietrzem.

W SKRÓCIE: IZZY 400 to odpowiednik modelu Aqua Matic 400, tyle, że przeznaczony do odkurzania na sucho. Przewidziany dla większych domów oraz osób, które nie mają potrzeby odkurzania na mokro, ale za to docenią bardzo solidną moc ssącą odkurzacza.

IZZY 500

Nie do zdarcia

IZZY 500	
Silnik Domel (by pass wolno-obrotowy):	1800W
Turbina (liczba stopni):	2
Producent:	ASPILUSA
Waga (kg):	20
Max długość instalacji (m):	100
Zalecana max liczba gniazd:	8/18
Wydajność (m ³ /h):	222
Moc ssąca (Air Watt):	651
Podciśnienie (kPa):	32,70
Poziom hałasu (dB):	65
Gwarancja w latach:	7
Wysokość/średnica (cm):	93x30



7 lat
GWARANCJI

NIE DO ZDARCIA. Najmocniejszy i najtrwalszy odkurzacz centralny dostępny na polskim rynku. IZZY 500 jest modelem półprzemysłowym, co w warunkach biurowych, domowych lub hotelowych sprawia, że jego żywotność jest prawie nieograniczona. Prawdziwy, twardy „długodystansowiec”.

Wykorzystany w tym modelu, wolnoobrotowy silnik Domel 7,5” zapewnia ekstremalnie długą, bezawaryjną pracę, ale jednocześnie świetnie współpracuje z wydajną, dwustopniową turbiną, co zapewnia świetną moc ssania, a więc, dla sprzątających – wysoki komfort odkurzania. Silnik Domel 7,5 posiada 1800 W mocy,

co umożliwi komfortowe odkurzanie nawet w odległości 100 metrów od najdalej położonego punktu ssawnego. IZZY 500 to jednostka przeznaczona do pracy na sucho.

W SKRÓCIE: odkurzacz idealny w obiektach, w których odkurza się dużo i często – w tym w hotelach, pensjonatach, biurach itp. IZZY 500 gwarantuje nie tylko komfortowe odkurzanie najdalszych zakątków pomieszczenia, ale też świetną opłacalność instalacji urządzenia; nawet przy bardzo intensywnej, codziennej pracy, wielokrotnie zapracuje ona na siebie – żywotność modelu IZZY 500 jest naprawdę zaskakująca.

IZZY 550

Dwa silniki
i imponująca siła

IZZY 550	
Silnik Domel (BP/TF):	2x1600W
Turbina (liczba stopni):	2 x 2 stopnie
Producent:	ASPILUSA
Waga (kg):	15
Max długość instalacji (m):	200
Zalecana max liczba gniazd:	8/35
Wydajność (m ³ /h):	350
Moc ssąca (Air Watt):	1230
Podciśnienie (kPa):	52,00
Poziom hałasu (dB):	63
Gwarancja w latach:	5
Wysokość/średnica (cm):	103x30



5 lat
GWARANCJI

KRÓL JEST JEDEN. MA DWA SILNIKI I IMPONUJĄCĄ SIŁĘ. Spośród wszystkich dostępnych na rynku jednostek dwusilnikowych to właśnie odkurzacz IZZY 550 wytwarza największe podciśnienie. Dzięki swojej supermocy idealnie sprawdza się przy pracy w dużych domach, salonach, hotelach, a nawet obiektach przemysłowych. Sercami modelu IZZY 550 są dwa niezawodne, dwustopniowe silniki Domel o mocy 1600 W każdy. Wytwarzają one imponującą moc ssącą 1230 Air Watt, dzięki czemu możliwe jest komfortowe odkurzanie przy użyciu instalacji z długością nawet do 200 metrów od najdalej

położonego punktu ssawnego. IZZY 550 to jednostka przeznaczona do pracy na sucho.

W SKRÓCIE: skonstruowany z myślą o naprawdę rozległych pomieszczeniach – 200 metrów to odległość, która przy odpowiedniej lokalizacji punktu ssawnego umożliwi odkurzenie nawet hali o boku długości 400 metrów i powierzchni np. 50 000 m². Najczęściej stosowany jest jednak w dużych obiektach prywatnych i noclegowych, ponieważ łącząc niezawodność z świetnymi parametrami, gwarantuje wiele lat bezproblemowego, intensywnego odkurzania.

IZZY 600

Podwójna moc.
Zero kompromisów

IZZY 600	
Silnik Domel (by pass):	2x1800W
Turbina wolnoobrotowa (liczba stopni):	2 x 2 stopnie
Producent:	ASPILUSA
Waga (kg):	16+5
Max długość instalacji (m):	200
Zalecana max liczba gniazd:	15/30
Wydajność (m ³ /h):	400
Moc ssąca (Air Watt):	1159
Podciśnienie (kPa):	33,00
Poziom hałasu (dB):	65
Gwarancja w latach:	5
Wysokość/średnica (cm):	93/30 + 70/30



5 lat
GWARANCJI

PODWÓJNA MOC. ZERO KOMPROMISÓW. IZZY 600 to przede wszystkim dwa, półprzemysłowe silniki o sile 1800 wat każdy. Taka moc znajdzie zastosowanie przede wszystkim w dużych domach oraz obiektach hotelowych, których właściciele docenią też na pewno możliwość odkurzania w dwóch punktach jednocześnie (przy odpowiednio wykonanej instalacji). Model IZZY 600 to – obok ogromnej mocy, również ogromna żywotność odkurzacza. Gwarantują ją nie tylko konstrukcja 7,5 calowej turbiny, ale też oddzielenie zbiornika na zanieczyszczenia od jednostki centralnej. W modelu tym, nie tylko silniki, ale również zabezpiecze-

nia są co najmniej podwójne; oprócz bezpiecznika termicznego IZZY 600 posiada dodatkowy zawór ciśnieniowy, który zabezpiecza silnik przed przeciążeniem w przypadku zatkania instalacji c.o..

W SKRÓCIE: jednostka centralna zaprojektowana z myślą o hotelach i dużych domach. Z jednej strony posiadająca ogromną moc, a z drugiej; świetnie tą moc zabezpieczająca (bezpiecznik termiczny, zawór ciśnieniowy, bezpiecznik skoków napięcia prądu), a do tego, dzięki unikatowej konstrukcji turbiny, jest to jednostka o maksymalnej żywotności.

AQUA MATIC 300 / 400

Największa moc ssąca wodnej jednostki jednosilnikowej

	AQM 300	AQM 400
Silnik Domel (by pass):	1750W	1900W
Turbina (liczba stopni):	2	3
Producent:	ASPILUSA	
Waga (kg):	15	15
Max długość instalacji (m):	45	65
Zalecana max liczba gniazd:	5/8	8/16
Wydajność (m3/h):	210	193
Moc ssąca (Air Watt):	575	614
Podciśnienie (kPa):	33,40	38,00
Poziom hałasu (dB):	63	63
Gwarancja w latach:	5	5
Wysokość/średnica (cm):	77x30	93x30



NAJWIĘKSZA MOC SSĄCA WODNEJ JEDNOSTKI JEDNOSILNIKOWEJ. Największa czystość i wygoda użytkowania spośród wszystkich odkurzaczy centralnych dostępnych na rynku. Aqua Matic 400 to jednostka praktycznie bezobsługowa, które nie tylko umożliwia odkurzanie również na mokro, ale też samodzielnie opróżnia zbiornik na zanieczyszczenia. A do tego: jest to model praktycznie bezawaryjny i o bardzo dużej żywotności.

Zastosowana w Aqua Matic 400, 3 stopniowa turbina silnika Domel 1900 W, pozwala na odkurzanie nawet w odległości 65 metrów od

punktu ssania. Automatyczne opróżnianie odbywa się na zasadzie splukiwania do kanalizacji, po wypełnieniu 30 litrowego zbiornika na zanieczyszczenia; proces ten nie wymaga wykonania przez użytkownika żadnej pracy.

W SKRÓCIE: więcej czasu na przyjemności. Aqua Matic 400 to świetna, bezobsługowa jednostka centralna, przeznaczona dla naprawdę wymagających osób, które cenią sobie skuteczność i wygodę odkurzania, osiągnięte w tym modelu dzięki znakomitej turbinie i najnowocześniejszemu systemowi czyszczenia filtra.

AQUA MATIC 550

Wszystko to, co najlepsze

	AQM 550
Silnik Domel (by pass):	2x1750W
Turbina (liczba stopni):	2 x 2
Producent:	ASPILUSA
Waga (kg):	15
Max długość instalacji (m):	200
Zalecana max liczba gniazd:	8/35
Wydajność (m3/h):	350
Moc ssąca (Air Watt):	1230
Podciśnienie (kPa):	52,00
Poziom hałasu (dB):	63
Gwarancja w latach:	5
Wysokość/średnica (cm):	103x30



WSZYSTKO TO, CO NAJLEPSZE. Nie dość, że imponująca moc, to jeszcze idealna jakość pracy. Nie sposób znaleźć na rynku bardziej nowoczesnego i wydajnego odkurzacza centralnego, który sprawdzi się nie tylko w dużych domach, hotelach czy obiektach przemysłowych, ale który pokocha też każdy, kto doceni oszczędność czasu wypracowaną przez praktycznie bezobsługowy Aqua Matic 550.

Bezkonkurencyjność tej jednostki to efekt zastosowania w niej dwóch niezawodnych turbin wodnych Domel 1800 (1750), które umożliwiają odkurzanie nawet w odległości 200 metrów od najdalej położonego punktu ssawnego, świetną wydajność chowania węża w systemie hide a hose oraz ogromną moc, która przekłada się na bezkonkuren-

cyjną wydajność jednostki centralnej. Podłączenie wprost do przewodu kanalizacji nie tylko zabezpiecza odkurzanie na mokro, ale też gwarantuje automatyczne splukiwanie zanieczyszczeń po wypełnieniu 30 litrowego zbiornika.

W SKRÓCIE: siła i wygoda. Aqua Matic 550 łączy w sobie wszystkie, najlepsze cechy, najbardziej zaawansowanych odkurzaczy centralnych. Z jednej strony jest to odkurzacz o mocy ssącej gwarantującej komfortowe odkurzanie bardzo dużych powierzchni, a z drugiej, dzięki technologii wodnego oczyszczania, pracuje w sposób praktycznie niezauważony; bez potrzeby otwierania jednostki w celu opróżnienia zanieczyszczeń.

PRO 300

Świetne możliwości
i aż 10 lat gwarancji

PRO 300	
Silnik Domel (by pass):	1750/1950W
Turbina (liczba stopni):	2
Producent:	ASPILUSA
Waga (kg):	15
Max długość instalacji (m):	45
Zalecana max liczba gniazd:	5/8
Wydajność (m3/h):	210
Moc ssąca (Air Watt):	630
Podciśnienie (kPa):	32,70
Poziom hałasu (dB):	61
Gwarancja w latach:	10
Wysokość/średnica (cm):	93x30



10 lat
GWARANCJI

ŚWIETNE MOŻLIWOŚCI I AŻ 10 LAT GWARANCJI. PRO 300 to najlepsza jednostka przystosowana do pracy w mniejszych i średnich domach. Jest ona idealnym wyborem dla osób, które posiadają pomieszczenia o przekątnej nie dłuższej niż 70 metrów oraz planują odkurzać na sucho, ceniąc zarazem trwałość jednostki i wysoki komfort odkurzania.

PRO 300 to jednostka przeznaczona do sprzątnięcia pomieszczeń o max powierzchni 300 m², wyposażona w silnik o mocy 1750/1950W, który wytwarza podciśnienie 32 kPa. Maksymalna długość instalacji to 45 metrów. Modele w wersji Pro, oprócz gwarancji wydłużonej do 10 lat posiadają też dodatkowe moż-

liwości; „Power Control”, „Soft Start”, czyli miękki rozruch (który zwiększa żywotność jednostki) oraz dodatkowe zabezpieczenia elektroniki, chroniące model przed skokami napięcia.

W SKRÓCIE: PRO 300 pozwala na komfortowe sprzątnięcie pomieszczeń w małych i średnich domach jednorodzinnych. Modele Pro posiadają większą liczbę dodatkowych opcji i zabezpieczeń w porównaniu do regularnych linii odkurzaczy centralnych Aspilusa i charakteryzuje je topowa niezawodność zabezpieczeń, które automatycznie wyłączają dostęp prądu na czas krótkiej kwarantanny podczas gwałtownych skoków napięcia.

PRO 400

Cyklon pełen mocy

PRO 400	
Silnik Domel (by pass):	2000W
Turbina (liczba stopni):	3
Producent:	ASPILUSA
Waga (kg):	15
Max długość instalacji (m):	65
Zalecana max liczba gniazd:	8/16
Wydajność (m3/h):	214
Moc ssąca (Air Watt):	680
Podciśnienie (kPa):	37,50
Poziom hałasu (dB):	63
Gwarancja w latach:	10
Wysokość/średnica (cm):	96x30



10 lat
GWARANCJI

CYKLON PEŁEN MOCY. PRO 400 to 10 lat gwarancji i co najmniej 10 powodów do zakupu. Jest to odkurzacz w wersji przemysłowej, choć przystosowany do pracy w warunkach prywatnych i zawodowych; co świetnie wskazuje na jego „niezniszczalność” i ogromną moc trzystopniowej turbiny.

Zmywalny, poliestrowy filtr z cząsteczkami nano srebra jest gwarancją długotrwałej pracy PRO 400 – nawet przy wykorzystywaniu go w wymagającym środowisku pełnym zanieczyszczeń. Silnik Domel 2000W daje możliwość odkurzania w odległości 65 metrów od najdalej położonego punktu ssawnego, wytwarzając przy tym aż 37,5 kPa podciśnienia i 680 air watt mocy ssącej. Aby usprawnić pracę, model

wyposażony jest w „Power Control”, miękki rozruch opcją „Soft Start” oraz dodatkowe zabezpieczenia przed skokami napięcia, dzięki którym mogliśmy objąć go aż 10 letnią gwarancją.

W SKRÓCIE: PRO 400 to przede wszystkim imponująca wydajność pracy i świetnie sprawdzi się we domach o dowolnej wielkości. Jako model serii Pro wyposażony jest w dodatkowe usprawnienia, ale też większą liczbę zabezpieczeń na wypadek falowania prądu lub gwałtownych skoków napięcia. Inaczej mówiąc; jest to super wydajny model przeznaczony dla osób naprawdę wymagających, które docenią np. regulację mocy silnika umieszczoną wprost na ręczce.

DOUBLE CYCLONIC 300 / 500

Proste działanie:
podwójna korzyść

	DC 300	DC 500
Silnik Domel (by pass):	1750	1800 (wolno-obrotowy)
Turbina (liczba stopni):	2	2
Producent:	ASPILUSA	
Waga (kg):	15	20
Max długość instalacji (m):	45	100
Zalecana max liczba gniazd:	5/8	8/18
Wydajność (m ³ /h):	212	222
Moc ssąca (Air Watt):	575	651
Podciśnienie (kPa):	33,40	32,70
Poziom hałasu (dB):	63	65
Gwarancja w latach:	5	7
Wysokość/średnica (cm):	77x30 i 54x30	77x30 i 54x30



POSZUKUJĄC PRAKTYCZNEGO URZĄDZENIA, stanowiącego sposób na bezproblemową kontrolę zanieczyszczeń w zbiorniku przy jednoczesnym zachowaniu maksimum mocy, warto postawić na innowacyjny odkurzacz IZZY DOUBLE CYCLON. Tym, co gwarantuje komfort pracy odkurzaczy centralnych jest przede wszystkim możliwość umieszczenia jednostki centralnej daleko od pomieszczeń użytkowanych przez ludzi. W przypadku IZZY DOUBLE CYCLON część robocza, emitująca hałas może zostać oddzielona od obsługiwanego zbiornika. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać kompromis między zachowaniem wysokiej estetyki pomieszcze-

nia, a możliwością sprawowania ciągłej kontroli nad stopniem zanieczyszczenia zbiornika odkurzacza.

PODWÓJNY CYKLON – komfort użytkownika. To wszystko dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu zbierania zanieczyszczeń w osobnym zbiorniku i wyposażeniu jednostki w silnik najnowszej generacji. Seria DOUBLE CYCLON to urządzenia, które sprawdzają się zarówno na małych powierzchniach, jak i w hotelach, restauracjach, biurach itp. Racjonalne rozmieszczenie gniazd ssących, elastyczny wąż do odkurzania oraz mocny silnik zapewniają najlepsze efekty pracy urządzenia.

POWER VAC 1.6 / 2.1

	PV 1.6	PV 2.1
Silnik Domel (TF):	1600 W (1650 W)	2100 W (2180 W)
Producent:	ASPILUSA	
Waga (kg):	12	13
Max długość instalacji (m):	35	70
Zalecana max liczba gniazd:	3/5	6/18
Moc ssąca (Air Watt):	590	800
Podciśnienie (kPa):	33,10	35,60
Poziom hałasu (dB):	56	57
Gwarancja w latach:	3	3
Wysokość/średnica (cm):	70x30	73x30



ZA TAKĄ KWOTĘ, NIE SPOSÓB KUPIĆ LEPIEJ. Power Vac to odkurzacz centralny, który – biorąc pod uwagę jego możliwości – oferowany jest wręcz w nieprzystojnie niskiej cenie. POWER VAC posiada ogromną moc ssącą, która świetnie sprawdzi się w pracy na sucho nawet przy instalacjach z długością 70 metrów od najdalej położonego punktu ssawnego.

Sercem modelu Power Vac jest silnik Domel thru-flow o mocy 2100W, którego siła gwarantuje świetną wydajność sprzątania.

Z drugiej strony; jest to dobra propozycja dla osób o mniejszym budżecie, które skłonne są zaakceptować mniej efektywny wygląd zewnętrzny odkurzacza.

W SKRÓCIE: dobra propozycja dla osób dysponujących mniejszymi środkami. Model posiada 3 letnią gwarancję (podczas gdy seria IZZY – 5 letnią), ale posiada dużą moc, dzięki czemu można go traktować jako niedrogie, ale solidne rozwiązanie zarówno dla małych, średnich, jak i dużych domów.

VROOM Central

– niezastąpiona pomoc w codziennym sprzątaniu



- Jest zawsze na swoim miejscu gotowy do użycia
- Pozwala nam uniknąć przenoszenia, zwijania i rozwijania przenośnego węża ssącego czyniąc sprzątanie szybkim, łatwym i wygodnym.
- Zaprojektowany do usuwania wszelkich zanieczyszczeń, nie tylko znajdujących się na podłogach.
- Prosty w obsłudze, posiada automatyczny start/stop.
- Występuje w 2 wariantach długości węża – 5,5 m oraz 7,3 m.
- Po skończonym sprzątaniu wąż ssący, sam chowa się do kasety.
- Łatwy w montażu, współpracuje z wszystkimi systemami centralnego odkurzenia.

EcoMax to również nowoczesny design

Animato

DeLuxe

Aspivac



Zielony



Perłowy



Biały



Biała



Int. pomarańcz



Niebieski



Kremowy



Kremowa



Biały



Kość słoniowa



Brązowy



Jasnoszara



Pomarańcz



Żółty



Szary



Szara



Grafit



Czerwony



Szary metaliczny



Srebrna metaliczna



Aluminium



Inten. czerwony



Czarny



Czarna



Brązowa



Ecomax
ul. Maksymiliana Jackowskiego 4
89-100 Nakło nad Notecią
Email : biuro@ecomax.pl

www.ecomax.pl

tel.: (52) 386 38 31
informacja techniczna: 888 444 419
współpraca handlowa: 604 49 18 33

informacja o przesyłkach
i stanach magazynowych: 530 20 20 30