

Tworzymy piękny kształt ciepła. Silna marka daje poczucie bezpieczeństwa.



Gwarancja przytulności i świeżości. Kermi pomoże Państwu stworzyć w domu wymarzoną atmosferę. Dzięki najnowszemu Know-how i 40-letniemu doświadczeniu. Należymy do grupy AFG Arbonia-Forster-Group, główna siedziba naszego przedsiębiostwa mieści się w Bawarii. Zaliczamy się do wiodących producentów w Europie, zarówno w zakresie techniki grzewczej jak i kabin prysznicowych. Dysponujemy ok. 1300 wykwalifikowanych pracowników, najnowocześniejszą techniką i wyznaczającymi trendy rozwiązaniami wzorniczymi. "High Quality. Made in

Germany". Dla przytulnej atmosfery w domu.

Wymagające ciepło do łazienki i mieszkania oznacza poczucie optycznej harmonii, dużo komfortu i oczywiście niezawodne funkcjonowanie. Firma Kermi stworzyła w tym celu program grzejników dekoracyjnych, który nie ma sobie równych.

Konsekwentnie ukierunkowany na szczególne wymagania świata łazienki i innych pomieszczeń mieszkalnych. Odpowiedni do najwyższych wymagań. Niemal niedościgniony w różnorodności wariantów, kształtów i kolorystyki, w wydajnościach cieplnych, w komforcie obsługi i funkcjach dodatkowych.





























## Kreatywna forma ciepła stworzona z myślą o łazience.

Grzejniki dekoracyjne Kermi zapewniają swobodę indywidualnego kształtowania komfortu cieplnego w łazience. W ascetycznym, geometrycznym języku formy wyznaczającej trendy ceramiki sanitarnej, z urzekającą werwą, wyraziście ekstrawaganckie
lub po prostu całkowicie klasyczne. Obok formy wyróżnianej
często znanymi nagrodami za wzornictwo i wysokiej jakości
obróbki Kermi oferuje dodatkowo inteligentny komfort.
Od funkcjonalnych akcesoriów, poprzez wygodne zawieszanie
ręcznika z boku, aż po elektryczny tryb pracy.

JIVE. Urzekający werwą i wyjątkowo wydajny.
Jedno- lub wielorzędowy, w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Z wbudowanym zaworem. Wersja z dodatkowym zasilaniem elektrycznym. Jive-E zasilany wyłącznie elektrycznie.



Wysokość 1500, 1800 mm Długość 500, 600 mm Głębokość 140 mm









I D E O S . Unikalne wzornictwo grzejnika. W wersji standardowej i z zaworem. Wersja z dodatkowym zasilaniem elektrycznym. Ideos-E zasilany wyłącznie elektrycznie.









Wysokość (wersja standardowa) 776, 1151, 1526, 1901 mm Wysokość (wersja zaworowa) 758, 1133, 1508, 1883 mm Długość 508, 758 mm Głębokość 35 mm Estetyczne ciepło podkreślające indywidualność mieszkania. Wyjątkowe i niepowtarzalne wzornictwo.










Wysokie wymagania jakościowe firmy Kermi są wyraźnie widoczne również we wzornictwie wyrobów. W dziale rozwoju firmy Kermi, w symbiozie z kreatywnością kompetentnych projektantów powstają formy, które na nowo definiują wzornictwo ciepła. Podążając za duchem czasu. Wzornictwo indywidualne i charakterystyczne. Nie bez powodu wyróżniane ważnymi nagrodami. W razie potrzeby dostępne również w indywidualnej kolorystyce. Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej Kermi.









CREDO-DUO. Czyste wzornictwo grzejnika o zdwojonej mocy. Podwójny rząd rurek zapewnia wysoką moc cieplną. Z wbudowanym zestawem zaworów. Wersja z dodatkowym zasilaniem elektrycznym.





Wysokość 1091, 1471, 1889 mm Długość 471, 621, 771 mm Głębokość 81 mm

CREDO-HALF. Asymetryczna estetyka ciepła. Dwukrotnie wyróżniana, w pełni komfortowa. Wersja z dodatkowym zasilaniem elektrycznym. Credo-Half-E zasilany wyłącznie elektrycznie. Wysokość 1086, 1466, 1884 mm Długość 460, 610 mm Głębokość 51 mm









DESIGN **PLUS** 





Oferta akcesoriów Kermi. Dla indywidualnego doboru komfortowej funkcji dodatkowej.










Dzięki ofercie akcesoriów grzejniki dekoracyjne Kermi stają się obiektami wielofunkcyjnymi. Haczyki, wieszaki, półki, lampy błyszczą szlachetnymi powierzchniami i po prostu ułatwiają życie. Równie wysokiej jakości co grzejniki, dokładnie dopasowane optycznie do ich wzornictwa. Elegancka integracja komfortowych funkcji dodatkowych. W ten sposób można uzyskać dekoracyjnie więcej z nowoczesnego ogrzewania łazienki i mieszkania.











I C A R O. Dynamika i lekkość z nowym rozmachem.
Z wbudowanym zestawem zaworów. Dostępny również w wersji chromowanej. Wersja z dodatkowym zasilaniem elektrycznym. Icaro-E zasilany wyłącznie elektrycznie.

Wysokość 1446, 1866 mm Długość 400, 600 mm Głębokość 58 mm

Dodatkowy lub wyłączny tryb zasilania elektrycznego. Dla zapewnienia ciepła niezależnie od pory roku.





Wiele modeli dekoracyjnych grzejników firmy Kermi oferuje opcję dodatkowego zasilania elektrycznego. Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury również poza okresem grzewczym oraz zawsze suchych i przyjemnie ciepłych ręczników.

Dodatkowo dostępne są również modele zasilane wyłącznie elektrycznie, całkowicie niezależnie od sieci centralnego ogrzewania. W każdym przypadku wyposażone w najnowocześniejszą, przyjazną dla użytkownika technikę regulacji o dwóch różnych poziomach komfortu. W zależności od potrzeb i wymagań z ręcznym regulatorem obrotowym lub zdalnym regulatorem na podczerwień.

















C R E D O . Czysta forma wzornictwa. Credo z podłączeniem bocznym, całkowicie przysłoniętym. Credo-V z wbudowanym zestawem zaworów. Wersja z dodatkowym zasilaniem elektrycznym. Credo-E do zasilania wyłącznie elektrycznego.

Wysokość Credo 1094, 1474, 1892 mm Wysokość Credo-V 1091, 1471, 1889 mm Długość 471, 621, 771 mm Głębokość 35 mm



CREDO-UNO. Z najlepszą oceną za formę i stosunek ceny do jakości. W wersji standardowej i z zaworem. Wersja z dodatkowym zasilaniem elektrycznym. Credo-Uno-E zasilany wyłącznie elektrycznie. Dostępny również w wersji chromowanej.





Wysokość 789, 1169, 1473, 1777 mm Długość 490, 640, 790 mm Głębokość 35, 41 mm






B20-R w wersji wygiętej

B20-R (wersja wygięta) Wysokość 751, 1169, 1511, 1777 mm Długość 390, 440, 490, 540, 590, 740 mm Głębokość 42, 47, 51, 52, 55, 65 mm



B 2 0 . Delikatne wzornictwo urządzeń grzewczych w korzystnej cenie. Eleganckie rury pionowe o przekroju D i delikatne rurki poprzeczne. Do wybory w wersji prostej lub wygiętej. Z przyłączem środkowym lub bez.





B20-S w wersji prostej



B20-S (wersja prosta) Wysokość 751, 1169, 1511, 1777 mm Długość 390, 440, 490, 540, 590, 740 mm Głębokość 32 mm



B24-R w wersji wygiętej

B24-R (wersja wygięta) Wysokość 805, 1173, 1495, 1771 mm Długość 440, 590, 740 mm Głębokość 49, 58, 68 mm





B24-S w wersji prostej



B 2 4 . Nowoczesne, indywidualne ciepło w łazience w atrakcyjnej cenie. Rury pionowe o przekroju D i delikatne rurki poprzeczne proste lub wygięte. Idealny odstęp między rurami ułatwia wygodne suszenie ręczników.

> B24-S (wersja prosta) Wysokość 805, 1173, 1495, 1771 mm Długość 440, 590, 740 mm Głębokość 32 mm



GRZEJNIKI - ESTETYCZNE AKCENTY W MIESZKANIU.








Charakterystyczne wzornictwo grzejników dekoracyjnych. Wyznaczające standardy pod względem formy, obróbki i funkcjonalności.

Program grzejników dekoracyjnych Kermi. Doskonała baza do konsekwentnej realizacji osobistego stylu życia. Ekstrawaganckie wzornictwo lub czysta prostoliniowość, wyszukane materiały i perfekcyjna obróbka. Różnorodność możliwych kombinacji kolorystycznych zapewnia swobodę do postawienia indywidualnych akcentów. Wyrazista estetyka z dodatkiem inteligentnego komfortu. Z ofertą akcesoriów przekonującą zarówno pod względem optycznym, jak i funkcjonalnym.

KAROTHERM. Kreatywne ciepło w kwadracie o kultowym statusie. Wielokrotnie nagradzane. W wykonaniu pionowym, poziomym lub kwadratowym. Wersja z dodatkowym zasilaniem elektrycznym. Karotherm-E zasilany wyłącznie elektrycznie.























FEDON. Nowatorskie ciepło wnoszące indywidualne akcenty. Z całkowicie ukrytymi elementami mocującymi i przyłączami oraz zintegrowanym regulatorem termostatycznym. Szczelina umożliwia umieszczanie akcesoriów na dowolnej wysokości.









Wysokość 1048, 1648, 1948 mm Długość 510, 691 mm Głębokość 50 mm







Marka Kermi od ponad 40 lat jest synonimem najwyższej jakości.







W Kermi jakość jest najwyższym priorytetem. Poczynając od rozwoju produktu poprzez surowy dobór materiału, poddawanie produktów bezwzględnym próbom i bezkompromisowa kontrola jakości - standard Kermi realizowany jest na każdym etapie produkcji. Potwierdzają to zarówno znak jakości RAL-Gütezeichen, oznaczenie CE, jak i certyfikacja systemu kontroli jakości wg DIN EN ISO 9001:2008 oraz 14001:2004.



Znak jakości RAL-Gütezeichen gwarantem najwyższej jakości



Moc cieplna według europejskiej normy EN 442






KERMI DECOR-S. Czysta harmonia jasnych linii prostych i miękkich łuków. Z bocznymi przyłączami. Wyjątkowa różnorodność wymiarów i mocy cieplnej. Do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych.








Wysokość 200 - 3000 mm Długość 184 - 2944 mm Głębokość 32 - 227 mm



KERMI DECOR-V. Czysta estetyka ekonomicznego ogrzewania. Z wbudowanym zaworem. Przyłącze środkowe lub przyłącze na dole, z prawej albo lewej strony. Z bocznymi przyłączami. Wyjątkowa różnorodność wymiarów i mocy cieplnej. Najwyższa jakość do wszystkich obszarów mieszkalnych.

Wysokość 200 - 3000 mm Długość 184 - 2944 mm Głębokość 32 - 227 mm











Prekursorskie działania w odpowiedzi na coraz wyższe wymagania. Postęp w technice grzewczej wyznaczający kierunek rozwoju realizowany przez specjalistów.


Rozwiązania firmy Kermi były i często nadal są rozwiązaniami pionierskimi. Świadczą o tym liczne innowacje, które do dziś nie zostały zastąpione lepszymi. Pomysły na innowacje. Nowoczesna, przyjazna środowisku produkcja, inteligentne ułatwienia montażowe, optymalna funkcjonalność i niedościgniony komfort, a także całkowicie nowa, unikalna w skali światowej, rewolucyjna koncepcja efektywnego oszczędzania energii podczas dystrybucji ciepła.





## THERM X2. GRZEJNIK ENERGOOSZCZEDNY.

Innowacja w zakresie grzejników płytowych z unikalną w skali światowej technologią X2, pozwalającą zaoszczędzić do 11% energii. Idealnie gładka lub wyraziście profilowana opytka. Wersja V z wbudowanym zaworem.







Wysokość 300 - 900 mm Długość 400 - 3000 mm

W wykonaniu higienicznym jako idealne rozwiązanie dla pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych.





### VERTEO.

Energooszczędne ciepło w wykonaniu pionowym. Z unikalną technologią X2. Gładka lub profilowana płyta czołowa. Zajmujące mało miejsca rozwiązanie dla harmonijnej integracji w pomieszczeniu.





Wysokość 1600, 1800, 2000, 2200 mm Długość 400, 500, 600, 700 mm



### KONWEKTORY.

Kompaktowy, elegancki
i wysokowydajny komfort
cieplny. Idealny przed przeszklonymi powierzchniami
okiennymi. Wersja z wbudowanym zestawem zaworów.
Wykonanie ze zintegrowanym
ekranem przeciw wypromieniowaniu ciepła. Wyjątkowe możliwości dostosowania dzięki
wykonaniom specjalnym.







Wysokość 70 - 280 mm Długość 500 - 6000 mm













## KONWEKTORY KANAŁOWE ASCOTHERM.

Do systemu inteligentnego ogrzewania i wentylacji. Przekonująca estetyka i wysoki komfort cieplny. Konwekcja swobodna i wspomagana przez wentylator. Liniowa lub zwijana osłona maskująca i bogata paleta różnych materiałów i kolorów oraz eloksalowania.



Głębokość 90 - 200 mm Szerokość 182 - 354 mm Długość 1000 - 5000 mm



### ŚCIANY GRZEWCZE.

Wzornictwo cieplne nie może być bardziej konsekwentne. Wyraziste, proste linie, najwyższa jakość i moc cieplna. Przy tym wyjątkowo różnorodne i zdolne do adaptacji. W wersji pionowej i poziomej.




Wersja pionowa Wysokość 600 - 3600 mm Długość 140 - 1750 mm Wersja pozioma Wysokość 140 - 1400 mm Długość 500 - 6000 mm



# PRZEGLĄD AKCESORIÓW

	Haczyk na ręczniki	Uchwyt na ręczniki	Półka	Wieszak na ręczniki, prosty	Lustro	Element garderoby	Wieszak na ubrania	Lampa
IDEOS	Tile	~						
CREDO-DUO		-						
CREDO-HALF								
CREDO								
CREDO-UNO								
KAROTHERM								
FEDON	4					7	1	
KERMI DECOR		>						

### ŚWIEŻE BARWY CIEPŁA.



Istnieje także możliwość lakierowania w dowolnym kolorze z palety RAL CLASSIC. Edycja Chrom



\* Wyłącznie w grzejniku Jive (rura), Credo-Half (grzejnik), Icaro, Credo-Uno, B20-S, B20-R. B24-S i B24-R.

\*\* Dostępne od 01.04.2011. Ze względów technicznych możliwe sa różnice w odcieniach kolorów.



Kermi Sp. z o.o. ul. Graniczna 8b 54-610 Wrocław

Tel. +48 (0) 71 354 03 70 Fax +48 (0) 71 354 04 63

www.kermi.pl info@kermi.pl



