



















NASZ WYBÓR | PORÓWNANIE 42 DOMOFONÓW I WIDEODOMOFONÓW




PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR					
	COMMAX	MIWI URMET	ACO	MIWI URMET	MIWI URMET
Model	DP-2HPR(DC)/DR-2GN	6025/401-RF – panel ELITE, unifon SIGNO	ACO Familio Audio	5025/401-ZK-RF – panel MIWUS, unifon SIGNO	1062/401 Basic Vertical, unifon SIGNO
Rodzaj urządzenia	domofon	domofon	domofon	domofon	domofon
Typ	analogowy	analogowy	cyfrowy	analogowy	cyfrowy
Łączność	przewodowy	przewodowy	przewodowy	przewodowy	przewodowy
Ważne funkcje	dwa przyciski sterujące (np. furtka i brama)	panel wandaloodporny, czytnik zbliżeniowy	czytnik elementów zbliżeniowych, rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami (język Braille'a, sygnalizacja)	panel wandaloodporny, czytnik zbliżeniowy zintegrowany z zamkiem kodowym	panel wandaloodporny
Materiał obudowy	metal (panel wewnętrzny)	stal nierdzewna	stal nierdzewna szorstkowana	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Gwarancja [lata]	2	2	2	2	2
Cena (panel wew. i zew.) [zł netto]	199	380	450–550	496	555

PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR					
	ZAMEL	COMMAX	ZAMEL	FARFISA	NICE POLSKA
Model	VO-811B + VP-816W	CDV-43K / DRC-4G	VO-811S + VP-817B	ZheroS ZHI252W	Look B – monitor Look, panel Eye B
Rodzaj urządzenia	wideodomofon	wideodomofon	wideodomofon	wideomonitor	wideodomofon
Typ	analogowy	analogowy	analogowy	cyfrowy	analogowy
Łączność	przewodowy	przewodowy	przewodowy	przewodowy	przewodowy
Ważne funkcje	wandaloodporna obudowa, podświetlenie IR, kamera szerokokątna 110°, komunikacja wewnętrzna	doświetlenie kamery światłem białym, monitor słuchawkowy 4,3"	wandaloodporna obudowa, podświetlenie IR, kamera szerokokątna 110°, audio oraz wideorejestrator, komunikacja wewnętrzna, odtwarzacz multimedialny, zapis ok. 90 zdjęć, automatyczne wykonywanie zdjęć, detekcja ruchu, automatyczne nagrywanie sekwencji wideo	monitor 4", łączność wewnętrzna	funkcja „nie przeszkadzać”, odsluchiwanie innego monitora, wywołanie interkomem, sterowanie bramą
Materiał obudowy	odlew cynkowy	metal (panel zewnętrzny)	tworzywo sztuczne	ABS	ABS (monitor), szorstkowane aluminium (panel zewnętrzny)
Gwarancja [lata]	2	2	2	2	2
Cena (panel wew. i zew.) [zł netto]	589	599	659	699 (cena obejmuje tylko monitor i uchwyt)	731






PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR					
	GENWAY	FARFISA	ZAMEL	VIDILINE	FARFISA
Model	F-S7V11	ALBA CV2124AB	VO-811IDB + VP-819W	VIDI-MVDP-7S-B	SETTE SE4252
Rodzaj urządzenia	wideodomofon	wideodomofon	wideodomofon	wideodomofon	wideomonitor
Typ	analogowy	cyfrowy	analogowy	cyfrowy	cyfrowy
Łączność	przewodowy	przewodowy	przewodowy	przewodowy + Wi-Fi	przewodowy
Ważne funkcje	opcjonalnie otwieranie bramy, obsługa do 4 monitorów, interkom	funkcje DUO, kąt kamery 160°, panel przystosowany dla osób niepełnosprawnych, możliwość integracji z modulem GSM i IP	wandaloodporna obudowa, podświetlenie IR, kamera szerokokątna 110°, komunikacja wewnętrzna	odbior połączeń na smartfonie, zdalne otwieranie, wykonywanie zdjęć	monitor 7"
Materiał obudowy	metal	aluminium anodowane	tworzywo sztuczne	metal	ABS
Gwarancja [lata]	2	2	2	2	2
Cena (panel wew. i zew.) [zł netto]	812	819	828	893	899 (cena obejmuje tylko monitor i uchwyt)





PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR					
	KENWEI	NICE POLSKA	ZAMEL	NICE POLSKA	NICE POLSKA
Model	iSeeBell WFI00	View WPlus W – monitor View W, panel Eye Plus W	VO-811IDS + VP-829B	Pro BB – monitor Pro B, panel Eye B	Pro WG – monitor Pro W, panel Eye G
Rodzaj urządzenia	wideodomofon	wideodomofon	wideodomofon	wideodomofon	wideodomofon
Typ	cyfrowy	analogowy	analogowy	analogowy	analogowy
Łączność	beprzewodowy	przewodowy	przewodowy	przewodowy	przewodowy
Ważne funkcje	kąt widzenia 180°, detekcja ruchu, archiwizacja nagrań w chmurze, rolę monitora pełni smartfon z aplikacją	automatyczna sekretarka, rejestrator DVR, multimedialny, monitoring, funkcja Foto, wywołanie interkomowe, odsłuchiwanie innego monitora, sterowanie bramą automatyczną, otwieranie furtki kartą zbliżeniową	wandaloodporna obudowa, podświetlenie IR, kamera szerokokątna 110°, audio oraz wideorejestrator, komunikacja wewnętrzna, odtwarzacz multimedialny, zapis ok. 90 zdjęć, automatyczne wykonywanie zdjęć, detekcja ruchu, automatyczne nagrywanie sekwencji wideo	automatyczna sekretarka, rejestrator DVR, multimedialny, monitoring, funkcja Foto, wywołanie interkomowe, odsłuchiwanie innego monitora, sterowanie bramą automatyczną	automatyczna sekretarka, rejestrator DVR, multimedialny, monitoring, funkcja Foto, wywołanie interkomowe, odsłuchiwanie innego monitora, sterowanie bramą
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne	ABS (monitor), szczotkowane aluminium (panel zewnętrzny)	tworzywo sztuczne	ABS (monitor), szczotkowane aluminium (panel zewnętrzny)	ABS (monitor), szczotkowane aluminium (panel zewnętrzny)
Gwarancja [lata]	2	2	2	2	2
Cena (panel wew. i zew.) [zł netto]	949 (w tym dzwonek bezprzewodowy z funkcją lampki nocnej)	1032	1039	1056	1056

PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR				
	VIDILINE	COMMAX	NICE POLSKA	ZAMEL
Model	VIDI-MVDP-7SL-B	CDV-70NM/DRC-40KA	Pro WPlus W – monitor Pro W, panel Eye Plus W	VO-811S + VP-809W
Rodzaj urządzenia	wideodomofon	wideodomofon	wideodomofon	wideodomofon
Typ	cyfrowy	analogowy	analogowy	analogowy
Łączność	przewodowy + Wi-Fi	przewodowy	przewodowy	przewodowy
Ważne funkcje	odbiór połączeń na smartfonie, otwieranie kodem, wykonywanie zdjęć	moduł pamięci (zdjęcia, filmy), doświetlenie kamery światłem białym, kamera z regulacją, monitor słuchawkowy 7"	automatyczna sekretarka, rejestrator DVR, multimedialny, monitoring, funkcja Foto, wywołanie interkomowe, odsłuchiwanie innego monitora, sterowanie bramą, otwieranie furtki kartą zbliżeniową	wandaloodporna obudowa, podświetlenie IR, kamera szerokokątna 110°, audio oraz wideorejestrator, komunikacja wewnętrzna, odtwarzacz multimedialny, możliwość zapisu ok. 90 zdjęć, automatyczne wykonywanie zdjęć, detekcja ruchu, automatyczne nagrywanie sekwencji wideo
Materiał obudowy	metal	metal (panel zewnętrzny)	ABS (monitor), szczotkowane aluminium (panel zewnętrzny)	tworzywo sztuczne
Gwarancja [lata]	2	2	2	2
Cena (panel wew. i zew.) [zł netto]	1096 (w tym breloki zbliżeniowe)	1108	1137	1170

PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR					
	FARFISA	LEGRAND	LEGRAND	MIWI URMET	COMMAX
Model	Solvo	Zestaw wideodomofonowy z monitorem czarnym lustrzanym (nr ref. 369220)	Zestaw wideodomofonowy z monitorem białym (nr ref. 369230)	I726/II WELCOME	CDV-70MHM/DRC-4IUN
Rodzaj urządzenia	panel zewnętrzny audio i wideo	wideodomofon	wideodomofon	wideodomofon	wideodomofon
Typ	cyfrowy	cyfrowy	cyfrowy	cyfrowy	analogowy
Łączność	przewodowy	2-przewodowy	2-przewodowy	przewodowy	przewodowy
Ważne funkcje	kąt kamery 160°, panel przystosowany dla osób niepełnosprawnych, możliwość integracji z modulem GSM i IP	możliwość rozbudowy – dodatkowe aparaty, panel zewnętrzny, kamera, zmiana trybu pracy na 2-rodzinny	możliwość rozbudowy – dodatkowe aparaty, panel zewnętrzny, kamera, zmiana trybu pracy na 2-rodzinny	monitor 7", dotykowy, głośnomówiący, możliwość rozbudowy zestawu o dodatkowe panel I726/51, połączenie interkomowe	doświetlenie kamery światłem białym, kamera z regulacją, monitor słuchawkowy 7"
Materiał obudowy	stal nierdzewna	tworzywo sztuczne, metal	tworzywo sztuczne, metal	aluminium	metal (panel zewnętrzny)
Gwarancja [lata]	2	2	2	2	2
Cena (panel wew. i zew.) [zł netto]	od 1189	1285	1285	1290	1298

NASZ WYBÓR | PORÓWNANIE 42 DOMOFONÓW I WIDEODOMOFONÓW

PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR					
Model	ACO Odbiornik Video MP800	ACO Familio Video	GR-OS6 + GR-IS4-SL	CDV-70M/DRC-4CHC/RFID	ALBA myCom AB3G
Rodzaj urządzenia	wideodomofon	wideodomofon	wideodomofon	wideodomofon	domofon
Typ	cyfrowy	cyfrowy	cyfrowy	analogowy	cyfrowy (system myCom)
Łączność	przewodowy	przewodowy	przewodowy	przewodowy	bezprowodowy
Ważne funkcje	kolorowy, głośnomówiący wyświetlacz LCD 3,5", sterowanie automatyką domową	możliwość personalizacji panelu (kształt, wielkość), kamera z regulacją pion/poziom, zamek szyfrowy, czytnik breloków, sterowanie automatyką domową	możliwość obsługi przez smartfon (obraz, dźwięk, otwieranie), wejścia alarmowe dla czujników, rejestr połączeń, ekran dotykowy, czytnik breloków/kart	doświetlenie kamery światłem białym, kamera z regulacją, czytnik breloków, monitor głośnomówiący 7"	domofon 3G GSM
Materiał obudowy	ABS	stal nierdzewna szrotkowana	aluminium (panel zewnętrzny), tworzywo sztuczne (monitor)	metal (panel zewnętrzny)	aluminium anodowane
Gwarancja [lata]	2	2	2	2	2
Cena (panel wew. izew.) [zł netto]	1300–1500	1400–2100 (zależnie od modelu panelu bramowego)	1499	1568 (w tym 4 breloki)	1799

PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR				
Model	ACO Odbiornik Video MPRO7	V500	I722/85 – wideomonitor cxMOD0 7", panel MIKRA	KW-S201C-IBS-D + KW-E709TC-W
Rodzaj urządzenia	wideodomofon	wideodomofon	wideodomofon	wideodomofon
Typ	cyfrowy	cyfrowy	cyfrowy	analogowy
Łączność	przewodowy	przewodowy	przewodowy	przewodowy
Ważne funkcje	kolorowy, głośnomówiący wyświetlacz 7"	zdjęcia przechowywane w pamięci monitora, noktowizor (diody LED na podczerwień), szerokokątna kamera, nadajnik 5-cio kanałowy RTS do sterowania 5 urządzeniami, montaż podtynkowy z daszkiem przeciwdeszczowym, zasilacz z wtyczką do gniazda zasilania	monitor 7", głośnomówiący, możliwość rozbudowy zestawu o dodatkowy monitor, kamera z białymi diodami oświetlającymi rozmówcę, zapamiętywanie 100 zdjęć, połączenie interkomowe	rejestracja zdjęć/filmów, ekran dotykowy, przekaźnik do obsługi bramy automatycznej, regulowany kąt kamery
Materiał obudowy	szkło	plastik, szkło, aluminium	ZnAl	aluminium (panel zewnętrzny), tworzywo sztuczne i szkło (monitor)
Gwarancja [lata]	2	2	2	2
Cena (panel wew. izew.) [zł netto]	1800–2100	1840	1990	2127

PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR				
Model	Optima Fayo7 + SL255RC + GSM1	VSYSTEM PRO	C300X13E (zestaw nr ref. 363911)	VL-SWD50IFX
Rodzaj urządzenia	wideodomofon	wideodomofon	wideodomofon	wideodomofon
Typ	komunikacja analogowa, wybieranie cyfrowe	cyfrowy	cyfrowy	analogowy
Łączność	przewodowy z przekierowaniem na GSM	przewodowy	2-przewodowy	częściowo bezprzewodowy
Ważne funkcje	funkcja zamka kodowego i czytnika, obsługa dwóch wejść (brama, furtka), przekierowanie rozmów na telefon z możliwością zdalnego otwierania	zdjęcia przechowywane w pamięci monitora, noktowizor (diody LED na podczerwień), szerokokątna kamera, nadajnik 5-cio kanałowy io-homecontrol® do sterowania 5 urządzeniami, sterowanie dostępem (karta magnetyczna, klawiatura), montaż n/t, pt/ z daszkiem przeciwdeszczowym lub bez; zasilanie – wyodrębniona jednostka zasilania na szynie DIN	wbudowana łączność Wi-Fi, możliwość obsługi smartfonem, podgląd widoku z panelu zew. na smartfonie, ekran dotykowy 7", nagrywanie filmów osób dzwoniących, możliwość sterowania oświetleniem, bramami i in., kamera szerokokątna	bezprowodowa komunikacja z monitorami mobilnymi, ekran dotykowy, rejestracja zdjęć/filmów, kąt widzenia kamery 170/115 stopni, dwa przekaźniki w panelu zewnętrznym
Materiał obudowy	ZnAl (panel zewnętrzny), tworzywo sztuczne i szkło (monitor)	aluminium, plastik, metal, szkło	tworzywo sztuczne, metal	aluminium (panel zewnętrzny), tworzywo sztuczne (monitor)
Gwarancja [lata]	2	3	2	3
Cena (panel wew. izew.) [zł netto]	3037 (w tym modul GSM)	3222 (w tym 3 karty magnetyczne)	3435 (w tym 6 breloków, 2 dyski zbliżeniowe)	3815 (w tym bezprzewodowy monitor mobilny)