



ZRÓWNOWAŻONY. WYTRZYMAŁY. ESTETYCZNY.
Kömmerling WarmCore 76



ZRÓWNOWAŻONY. WYTRZYMAŁY. ESTETYCZNY.

Kömmerring WarmCore 76 – innowacyjny system hybrydowy, trwale łączący PVC i aluminium.

Marka Kömmerring opracowała innowacyjny system hybrydowy WarmCore 76. To okna, balkony i drzwi wejściowe, które nie tylko wyróżniają się eleganckim wyglądem, ale także charakteryzują się świetnymi parametrami i trwałością.

System jest zbudowany z rdzenia PVC, wykonanego w 100% z regranulatu, obłożonego wewnątrz i na zewnątrz aluminium. Trwałe połączenie obu materiałów pozwala wykorzystać w pełni ich najbardziej pożądane cechy. System gwarantuje doskonałe parametry cieplne i akustyczne, oferując jednocześnie elegancję i piękno typowe dla aluminium.

Produkt oparty na systemie 76 mm.

Dostępny zarówno w wersji
2-uszczelkowej (AD),
jak i 3-uszczelkowej (MD).

DUŻY KROK W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEGO ŚWIATA

Kömmerling WarmCore 76 prawdziwie chroni środowisko

Opracowanie nowego systemu okien i drzwi przez markę Kömmerling, pokazuje naszą odpowiedzialność za ludzi i przyrodę. Kömmerling WarmCore 76 osiąga zupełnie nowy poziom w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wykorzystując do 100% materiału pochodzącego z recyklingu w produkcji rdzenia PVC i do 90% aluminium z recyklingu, marka Kömmerling oszczędza cenne zasoby naturalne.

Twoja decyzja dotycząca zastosowania systemu hybrydowego Kömmerling WarmCore 76 jest zatem ważną decyzją dla środowiska i klimatu. Dzięki doskonałej efektywności energetycznej, nie tylko przyczyniasz się do zmniejszenia emisji CO₂ do atmosfery, ale także zmniejszasz własne koszty ogrzewania.

Aby działać ekologicznie na każdym etapie produkcji, Kömmerling bierze pod uwagę cały cykl życia swoich produktów. Od doboru surowców, poprzez metody produkcji i opakowania, aż po recykling.



DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ

Większe możliwości skutecznej izolacji termicznej

Solidne połączenie eleganckiej i niewymagającej konserwacji powierzchni aluminiowej z izolacyjnym rdzeniem z PVC, nie tylko zapewnia stabilność, ale także optymalizuje efektywność energetyczną. Pod względem izolacji termicznej Kömmerling WarmCore 76 znacznie przewyższa okna z czystego aluminium.

Ze względu na to, że Kömmerling WarmCore 76 łączy ze sobą dwa materiały w idealnie dopasowany sposób, nie ma potrzeby stosowania zbrojenia stalowego. W związku z tym powstaje miejsce na termoizolacyjne rdzenie wypełniające, dzięki którym można osiągnąć wartość U_f nawet na poziomie $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.



Kömmerling WarmCore 76 AD



Kömmerling WarmCore 76 MD

DECYZJA NA DZIŚ I NA JUTRO

Oszczędzanie energii ma przyszłość.


U_f
od:
1,0
 $W/(m^2K)$



Dzięki optymalnie izolowanym oknom nie tylko zmniejszasz emisję CO₂, chroniąc w ten sposób środowisko i klimat, ale także skutecznie zmniejszasz zużycie energii, a tym samym swoje rachunki.

DLA HARMONIJNEGO WYGLĄDU

Kömmerling balkony i drzwi wejściowe



System hybrydowy Kömmerling WarmCore 76 oferuje kompleksową gamę produktów. Oprócz okien obejmuje również drzwi balkonowe i drzwi wejściowe, które są wizytówką Twojego domu. Dzięki temu uzyskasz harmonijny wygląd budynku.

Projektując wymarzone drzwi wejściowe, możesz wybierać spośród wielu opcji: od doboru kolorystyki, po szkło funkcjonalne i ozdobne. Oczywiście nie zapominamy o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o drzwi wejściowe. Kömmerling WarmCore 76 oferuje wbudowane systemy antywłamaniowe, abyś mógł być spokojny.

CAŁE SPEKTRUM WARMCORE 76



KOMPLEKSOWY

Stałe połączenie rdzenia PCV i aluminium (wewnątrz i na zewnątrz) zapewnia jednolity wygląd w całym domu: od okien i drzwi balkonowych, po drzwi wejściowe.



FUNKCJONALNY

System 76 mm dostępny w wersji AD i MD. Pięciokomorowa konstrukcja profili. Szerokość widoczna dla standardowego złożenia ramy i skrzydła tylko 113 mm.



ZRÓWNOWAŻONY

Oprócz doskonałej izolacji termicznej, stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu zapewnia zrównoważony rozwój. Udział tworzywa sztucznego sięga do 100%, a aluminium do 90%. Cały system hybrydowy składa się aż w 96% z materiałów pochodzących z recyklingu.



ENERGOOSZCZĘDNY

Kömmerling WarmCore 76 osiąga doskonałe wartości izolacji termicznej, które nie byłyby możliwe w przypadku okien z czystego aluminium. Dzięki wartości U_f do $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ można znacznie zmniejszyć emisję CO_2 i koszty energii.



RÓŻNORODNY

Niezliczone opcje kolorystyczne powierzchni aluminium (wewnątrz i na zewnątrz) otwierają duże możliwości indywidualnego projektowania. Struktura powierzchni też może być zróżnicowana i wahać się od gładkiej, matowej, drobnej struktury do błyszczącej i gruboziarnistej. Ponadto Kömmerling WarmCore 76 można zastosować z przesunięciem lub zlicowaniem.



WYTRZYMAŁY

Dzięki aluminiowej powierzchni Kömmerling WarmCore 76 jest wyjątkowo odporny na warunki atmosferyczne i wymaga tylko niewielkiej konserwacji. Jego pielęgnacja jest bardzo łatwa i wygodna.



BEZPIECZNY

Kömmerling WarmCore 76 oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Standardem jest ochrona przed włamaniem do klasy odporności RC 2 (WK 2), którą można dodatkowo zwiększyć za pomocą specjalnych okuć.



CICHY

Dzięki przełomowej technologii uszczelniania, innowacyjnemu projektowi i wysokowydajnemu, dźwiękoszczelnemu szkleniu, Kömmerling WarmCore 76 zapewnia cudownie cichą, komfortową atmosferę życia.



NAJLEPSZY

Kömmerling WarmCore 76 spełnia najwyższe wymagania szklenia. Szeroka gama waha się od 24 do 50 mm. Wszystkie systemy obejmują podwójne i potrójne przeszklenia ze specjalnym szkłem funkcjonalnym lub panelami drzwi wejściowych.



MAKSYMALNY ROZMIAR

Jednoskrzydłowe drzwi balkonowe możemy wykonać do maksymalnych wymiarów $1,10 \text{ m} \times 2,50 \text{ m}$ oraz jednoskrzydłowe drzwi wejściowe do maksymalnych wymiarów $1,10 \text{ m} \times 2,30 \text{ m}$.



STABILNY

Profile Kömmerling WarmCore 76 charakteryzuje się wyjątkową stabilnością, dzięki czemu elementy okien i drzwi można w każdej chwili łatwo otworzyć lub zamknąć. Skutkuje to niezawodnością i łatwością obsługi.



PRZEMYSŁANY

System hybrydowy Kömmerling WarmCore 76 można łatwo rozbudowywać o kolejne elementy. Odpowiednie ulepszenia obejmują rolety, żaluzje zewnętrzne lub plisowane, które zapewniają prywatność lub zabezpieczenie drzwi balkonowych.



MAKSYMALNIE INDYWIDUALNY

Kolory, struktury i powierzchnie
do wyboru

Jeśli chodzi o nadanie charakteru Twojemu projektowi, okna i drzwi są bardzo ważnym czynnikiem. Nie tylko kształt i rozmiar odgrywają rolę, ale także kolor, struktura i powierzchnia profili okiennych. Kömmerling WarmCore 76 oferuje niemal nieograniczone spektrum możliwości.

Dzięki zastosowaniu aluminium Kömmerling WarmCore 76 zapewnia niezwykle elegancki wygląd. Indywidualny projekt powierzchni pozwala stworzyć dokładnie taki klimat, jaki sobie wyobrażasz. I to nie tylko na zewnątrz, ale także





Wszystko jest możliwe

Do wyboru są wszystkie kolory RAL oraz liczne kolory specjalne. Tak np. drewno idealnie wpisuje się w styl country house, a anodowane powierzchnie, przypominające stal nierdzewną, doskonale dopełniają nowoczesne wnętrza. Bądź kreatywny: każde okno może być inne wewnątrz i na zewnątrz!

wewnątrz budynku – gdzie okna i drzwi są elementem wystroju wnętrza.

#KömmerlingForTomorrow

Profine Polska
Kömmerling

ul. Rakietowa 41
54-615 Wrocław
Tel. +48 717 123 500
E-Mail: biuro.polska@profine-group.com

www.koemmerling.pl