



# VILIGNO

STYLISH FLOORING



## VILIGNO STYLowe PODŁOGI

Podłogi Viligno zostały stworzone z myślą o wystroju wnętrza dostępne w 2 wersjach („na klej” i „na klik”). Łączą one wszystkie korzyści winylu z naturalnym wyglądem, naśladującym autentyczne materiały. Kolekcja Viligno obejmuje serię podłóg o fakturze drewna lub płytki, których nie sposób odróżnić od oryginału. Podłogi Viligno są odpowiednie zarówno do montażu w nowych pomieszczeniach, jak i do renowacji starych, są łatwe w montażu, trwałe, cienkie, wygodne dla stóp, nie wymagające większych zabiegów konserwacyjnych, wodoodporne oraz przyjazne dla środowiska. Podłogi Viligno dodadzą Państwu mieszkaniu indywidualnego stylu oraz znacząco podwyższą wartość Państwa posiadłości. Oprócz zastosowań w pomieszczeniach mieszkalnych, podłogi Viligno są także całkowicie odpowiednie do zastosowań w obiektach użyteczności publicznej.



Niskie wymagania konserwacyjne



Wodoodporne



Komfort użytkowania - przyjemne dla stóp



str. 5  
Jasny dąb



str. 6  
Tradycyjny dąb



str. 9  
Klasyczny dąb



str.11  
Dąb ciemny brąz



str. 13  
Dąb szary regenerowany



str. 14  
Dąb jasnoszary



str. 16  
Dąb Ciemnoszary



str. 19  
Beżowa płytki



str. 21  
Jasnoszara płytki



str. 23  
Ciemnoszara płytki



str. 24  
Akcesoria



str. 26  
Podsumowanie











Nasza kolekcja „Jasny dąb” może rzeczywiście zachwycić osoby lubiące eleganckie wnętrza o prostych liniach, które jednocześnie pragną zachować określone ciepło wnętrza. Jasny odcień oraz delikatność naturalnego dębu są ponadczasowe i dość neutralne, sprawiając, że łatwo można zestawić je z różnymi stylami mebli oraz różnorodnymi naturalnymi materiałami. Jasny odcień i subtelna struktura drewna pozwalają uzyskać przestrzenny efekt oraz dają poczucie całkowitego spokoju. Nasi projektanci uzyskali klasyczne, nowoczesne rozwiązanie dzięki koncepcji „Jasnego dębu”, która idealnie dopasowuje się do dowolnego współczesnego salonu lub innego wnętrza.

**VL1LO-1244 Jasny dąb**  
(UNICLIC)





**VL3LO-1219 Jasny dąb**  
(NA KLEJ)






Podłoga Viligno „Tradycyjny dąb” ma nieznacznie bardziej surowy wygląd i wyrazistą strukturę. Podłoga ta pasuje do stylu rustykalnego i naturalnego. Jest doskonała w zestawieniu z meblami, akcesoriami lub drzwiami z surowego drewna oraz z tkaninami, poduszkami i nakryciami z autentycznych, naturalnych materiałów, takich jak np. len. „Tradycyjny dąb” reprezentuje niewyszukany styl życia rozkwitający w przytulnej prostocie. Elegancki, ale prosty. Innymi słowy: dokładnie to czego Państwo potrzebują dla uzyskania efektu ciepłego i wygodnego salonu.



### VL1TO-1244 **Tradycyjny dąb**

(UNICLIC)



### VL3TO-1219 **Tradycyjny dąb**

(NA KLEJ)















Model „Klasyczny dąb” cechuje ponadczasowość. Ta podłoga Viligno daje efekt trwałości, a solidne dębowe deski zachowują swój typowy kolor i fakturę. „Klasyczny dąb” to jedyny wybór dla każdego, kto poszukuje solidnego, a zarazem powściągliwego stylu. Ten niewyszukany, naturalny wygląd pozwala na wystrój wnętrza na szereg różnych sposobów. Tą podłogę można swobodnie łączyć ze stylowymi meblami, jak również lakierowanymi lub malowanymi meblami w stylu retro. Podłoga Viligno „Klasyczny dąb” świetnie prezentuje się także z dobrze dopasowanym dywanem. Właściwości antyalergiczne sprawiają także, że jest idealna do wykorzystania w łazience.

**VL1CO-1244 Klasyczny dąb**  
(UNICLIC)



**VL3CO-1219 Klasyczny dąb**  
(NA KLEJ)











Model „Dąb ciemny brąz” dzięki swojej ciepłej, głębokiej barwie i wyraźnej fakturze dodaje wnętrzu nieco nostalgicznej nuty. Dzięki tej ciepłej i stylowej podłodze Viligno, łatwo uzyskać efekt intymnej, przytulnej atmosfery w Państwa mieszkaniu. „Dąb ciemny brąz” doskonale zestawia się z ciemnymi antykami oraz akcesoriami w stylu kolonialnym. Jednocześnie znakomicie kontrastuje z eleganckimi, lśniąщими nowoczesnymi meblami w jasnym kolorze, które nadają całości kojącego wyglądu. Dla uzyskania bardziej subtelnego wystroju „Dąb ciemny brąz”, można zestawić z obiciami meblowymi z tkanin oraz z tkaninami lnianymi bądź bawełnianymi.

VL1DBO-1244 **Dąb ciemny brąz**  
(UNICLIC)



VL3DBO-1219 **Dąb ciemny brąz**  
(NA KLEJ)











Ta podłoga Viligno łączy w sobie wygląd wyblakłych, desek podłogowych z „odzysku”, z korzyściami w postaci nowej i trwałej podłogi. „Dąb szary regenerowany” wygląda tak jakby został wyciągnięty ze starej graniarni lub opuszczonego magazynu. Podłoga najlepiej prezentuje się w pomieszczeniach przestrzennych, z dużą ilością naturalnego światła. „Dąb szary regenerowany” jest idealny do wnętrza na poddaszu i dobrze wygląda w zestawieniu z gołymi słupami i belkami stropowymi. Podłoga szczególnie efektownie łączy się z przemysłowym designem oraz metalowymi meblami, ale także z ciepłym wnętrzem wiejskim, urządzonym w swobodnym stylu.



### VL1RGO-1244 **Dąb szary regenerowany**

(UNICLIC)





### VL3RGO-1219 **Dąb szary regenerowany**

(NA KLEJ)







„Dąb jasnoszary” to prawdziwy klasyk wśród podłóg Viligno. Jego wyblakły, szarawy kolor i delikatna faktura pozwalają stosować go swobodnie w każdym wnętrzu oraz przy dowolnym stylu mebli. „Dąb jasnoszary” dobrze współgra z wnętrzami o delikatnych barwach, jak również z tymi gdzie zastosowano jasne, żywe kolory. Szczególnie ta druga cecha sprawia, że jest wysoce odpowiedni do wykorzystania w pokojach dziecięcych, jak również w nowoczesnym salonie o młodzieżowym wystroju. Dzięki swemu jasnemu kolorowi „Dąb jasnoszary” wnosi do wnętrza dodatkowe światło i daje efekt otwartego i przestrzennego domu.



### VL1LGO-1244 **Dąb jasnoszary**

(UNICLIC)



### VL3LGO-1219 **Dąb jasnoszary**



(NA KLEJ)








„Dąb ciemnoszary” jest podłogą Viligno odpowiednią dla tych osób, które lubią elegancką architekturę. Ciemny kolor doskonale pasuje do pomieszczenia z minimalistycznym wystrojem, podkreślając znajdujące się w nim nowoczesne meble i akcesoria. W przypadku tej podłogi Viligno, minimalizm nie oznacza chłodu, gdyż naśladowanie prawdziwego drewna i jego faktury dodaje domowi ciepła. W dużych pomieszczeniach mieszkalnych „Dąb ciemnoszary” przykuwa oko, a jednocześnie stanowi doskonałe tło dla starannie dobranych, designerskich mebli oraz unikalnych elementów dekoracyjnych.



### VL1DGO-1244 **Dąb Ciemnoszary**

(UNICLIC)



### VL3DGO-1219 **Dąb Ciemnoszary**

(NA KLEJ)











Ta podłoga Viligno o strukturze płytek oraz o wyglądzie naśladowującym naturalny kamień jest bardzo odpowiednia dla praktycznej i ładnie urządzonej łazienki. Tak jak i nasze pozostałe podłogi, „Beżowa płytka” jest w stu procentach wodoodporna i nie wymaga gruntownych zabiegów konserwacyjnych. Ponadto, podłoga jest ciepła i delikatna w dotyku, można po niej wygodnie chodzić bosymi stopami, bez obawy poślizgnięcia się. Kolor beżowy pozwala na wystrój wnętrza w dowolnym kierunku: wiejskim, nowoczesnym, retro bądź klasycznym. Nadaje wnętrzu nutę chłodu w lecie oraz przytulnego ciepła w zimie.



**VL2BG-607 Beżowa płytka**

(UNICLIC)



**VL4BG-609 Beżowa płytka**

(NA KLEJ)











Dobranie właściwej podłogi do kuchni ciągle jest jeszcze trudnym zadaniem dla wielu osób. Czy podłoga okaże się trwała i wytrzymała na zużycie wynikające z użytkowania kuchni? Czy konserwacja i pielęgnacja podłogi będzie łatwa? Czy naprawdę jest odporna na brud i zaplamienie? Dzięki podłodze „Jasnoszara płytka” oferowanej przez Viligno troski te odchodzą w niepamięć. Decydując się na wybór podłogi „Jasnoszara płytka” nie trzeba już martwić się o upuszczone resztki jedzenia lub stłuczone naczynia. Podłogę można z łatwością wytrzeć do czysta mokrą ścierką bez pozostawiania jakichkolwiek śladów. Przestrzenna, pełna życia kuchnia lub przytulny aneks kuchenny nie są kompletne bez tej podłogi Viligno.



### VL2LG-607 **Jasnoszara płytka**

(UNICLIC)



### VL4LG-609 **Jasnoszara płytka**

(NA KLEJ)











Podłoga Viligno „Ciemnoszara płytką” nadaje kuchni w stylu wiejskim zupełnie nowego wymiaru. Jej kolor, faktura oraz wygląd doskonale harmonizują z kuchennymi blatami wykonanymi z szarego, ciosanego kamienia lub granitu, z kranami i kuchenką w stylu retro, malowanymi szafkami kuchennymi, klasycznymi płytkami ściennymi oraz solidnymi, rustykalnymi meblami. Podłoga „Ciemnoszara płytką” nadaje nutę autentyczności starych materiałów oraz łączy nowoczesne właściwości, związane z niskimi wymogami konserwacyjnymi i wytrzymałością.


VL2DG-607 **Ciemnoszara płytką**  
(UNICLIC)



VL4DG-609 **Ciemnoszara płytką**  
(NA KLEJ)







VLS48DG-2400  
48mm Ciemnoszara płytka



VLS48LO-2400  
48mm Jasny dąb



VLS48RGO-2400  
48mm Dąb szary regenerowany

### Listwy przypodłogowe

Do każdej podłogi Viligno dostępne są pasujące do niej listwy przypodłogowe w tym samym kolorze, wykonane według tej samej koncepcji projektowej. Dzięki temu uzyskujemy nie tylko kompletne i doskonałe wykończenie podłogi, ale także ukrywamy szczeliny dylatacyjne pomiędzy podłogą a ścianą.

Listwy przypodłogowe Viligno, dzięki wygodnemu systemowi klipsów, łatwo dopasowują się do ściany i podłogi, jak również pozwalają bez wysiłku ukryć przewody i kable pod nimi. Listwy przypodłogowe Viligno wykonane są z tworzywa sztucznego co sprawia, że są wodoodporne. Oznacza to, że można je bez problemu myć wodą.



VLMP41NA-2700  
0-14mm Naturalny



VLMP41CH-2700  
0-14mm Szampański




VLMP41TI-2700  
0-14mm Tytanowy



### Profile wielofunkcyjne

Profile wielofunkcyjne Viligno mogą być wykorzystywane jako profile dylatacyjne lub jako profile korygujące. W tym drugim przypadku, korygują różnice w wysokości podłogi na łączeniach, wynoszące do 14 mm. Każde zastosowanie gwarantuje optymalne połączenie do pozostałej części podłogi. W przypadku większych powierzchni kiedy wymagane są dodatkowe szczeliny dylatacyjne, profile Viligno z powodzeniem spełniają swoją rolę. Profile Viligno łatwo się dopasowują i są dostępne w 3 różnych kolorach: naturalnym, kolorze szampańskim i tytanowym.




VLU1.5-15000

### Warstwa wyrównująco-izolacyjna z pianki polietylenowej

(tylko w wersji 4mm)


Aby zoptymalizować wyrównanie istniejącego podłoża, gorąco polecamy skorzystanie z warstwy wyrównująco-izolacyjnej Viligno. Wytrzymałość na ciśnienie ma pozytywny wpływ na optymalną konserwację połączeń typu klik, a zatem gwarantuje długą żywotność Państwa podłogi Viligno. Warstwy wyrównująco-izolacyjne Viligno pochłaniają także dźwięki, a zatem znacząco zmniejszają odgłosy kontaktu z podłogą. Warstwa wyrównująco-izolacyjna może być z powodzeniem łączona z ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym.



Podłogi Viligno są łatwe w montażu dzięki zastosowaniu opatentowanego systemu mocowania na klik. Dzięki temu panele łatwo łączą się ze sobą, co gwarantuje szybki montaż. (4 mm)



W określonych zastosowaniach można użyć wersji „na klej” (2,5 mm)



Grubość podłóg Viligno to zaledwie 2,5 lub 4 mm. Są one idealne do montażu na już istniejących podłogach, bez konieczności prowadzenia inwazyjnych prac, takich jak przycinanie drzwi.



Wszystkie podłogi Viligno obejmuje 20-letnia gwarancja, pod warunkiem typowego użytkowania mieszkalnego.



Podłogi Viligno są w 100% wodoodporne, a zatem optymalne do zastosowania w mokrych pomieszczeniach, takich jak kuchnie i łazienki.



Parametry redukcji hałasu podłóg Viligno są zdecydowanie lepsze w porównaniu z przeciętną wykładziną z laminatu ze specjalną warstwą wyrównawczo-izolacyjną.



Podłogi Viligno są wyjątkowo odporne na zużycie i zarysowania, dzięki zastosowaniu górnej warstwy poliuretanowej.



Podłogi Viligno są lekko skompresowane, delikatne i ciepłe w dotyku, nawet gdy chodzimy po nich bosymi stopami.



Podłogi Viligno są odporne na uderzenia dzięki wysokiej elastyczności winylu, trwałej konstrukcji oraz twardej górnej warstwie poliuretanowej.



Podłogi Viligno można z powodzeniem łączyć z ogrzewaniem podłogowym, pod warunkiem, że temperatura podłogi nie przekracza 27°C.

SPECYFIKACJA PRODUKTU	PRZYJĘTY STANDARD	WARTOŚĆ 4 / 2.5 MM
Klasyfikacja użytkowa	EN 685 / EN ISO 10874	33
Zgodnie z normą	EN 14041	CE
Grubość warstwy wierzchniej (mm)	-	0,55
Przewodność cieplna, $\lambda$ (W/m.K)	EN 12667	0,097
Reakcja na ogień	EN 13501 – 1	Bfl s1
Właściwości antypoślizgowe(-)	DIN 51130 & AS/NZS 4856 EN 14041 & EN 13893	R9 DS
Trwałość koloru (-)	EN 20105 B02	$\geq 6$
Stabilność wymiarowa	EN 434	0,10 / 0,15
Odporność na ścieranie	EN 660-2	Class T
Właściwości ciepłe- ogrzewanie podłogowe	EN 12524	Up to 27°C
Toksyczność	EN 71	Nie zawiera metali ciężkich
Lotne związki organiczne (emisja lotnych substancji organicznych – przepisy francuskie)	ISO 16000-3/-6/-9/-11	A+
+Emisja formaldehydu (Klasa)	EN 717-1	E1
Klasyfikacja AgBB po 28 dniach – Całkowita zawartość lotnych związków organicznych bez wartości NIK (mg/m <sup>3</sup> )	DIBt & AgBB	$\leq 0,1$
Odporność na działanie kółek obrotowych (-)	EN 425	2500
Odporność na działanie substancji chemicznych (-)	EN 423 / EN ISO 26987	0 / alcohol 2
Wgniecenie resztkowe	EN 433	$\leq 0,1$ mm
Zwijanie pod względem ciepła	EN 434 / EN ISO 23999	$\leq 2$ mm
Gwarancja	-	20 lat przy użytkowaniu mieszkaniowym 5/10 lat w zastosowaniu w obiektach użyteczności publicznej






# VILIGNO

## Przegląd produktów Viligno

Aby łatwo dobrać podłogę Viligno, która najlepiej odpowiada Państwa potrzebom i warunkom mieszkaniowym zestawiliśmy ze sobą ponownie wszystkie dostępne opcje, w postaci przejrzystego przeglądu produktów zamieszczonego poniżej. Pozwoli to Państwu łatwo porównać dostępne kolory i faktury.

Aby w pełni przekonać się do jakości i wygody oferowanych przez nas podłóg, rekomendujemy wizytę w naszym punkcie handlowym i zapoznanie się z prawdziwą podłogą Viligno. W takim przypadku, prosimy o kontakt z jednym z naszych sprzedawców..



VL1LO-1244  
VL3LO-1219  
**Jasny dąb**

VL1TO-1244  
VL3TO-1219  
**Tradycyjny dąb**

VL1CO-1244  
VL3CO-1219  
**Klasyczny dąb**

VL1DBO-1244  
VL3DBO-1219  
**Dąb ciemny brąz**





VL2BG-607  
VL4BG-609  
**Beżowa płytką**



VL2LG-607  
VL4LG-609  
**Jasnoszara płytką**



VL2DG-607  
VL4DG-609  
**Ciemnoszara płytką**



VL1RGO-1244  
VL3RGO-1219  
**Dąb szary regenerowany**



VL1LGO-1244  
VL3LGO-1219  
**Dąb jasnoszary**



VL1DGO-1244  
VL3DGO-1219  
**Dąb Ciemnoszary**



