

Kanlux

A modern office interior with a high ceiling featuring recessed linear lighting. The space is furnished with bright orange sofas, a grey sofa, and various tables. Large windows on the right side provide natural light. The overall aesthetic is contemporary and professional.

Katalog fabryka 2025

**more than
light.**

więcej niż
more than **światło.**
light.



Profesjonalne
centrum badań i rozwoju

Wyspecjalizowana
produkcja w Polsce

Miliony
zadowolonych klientów

ponad **36** lat doświadczenia



Profesjonalne

produkty na każdą
inwestycję.

Kanlux
FACTORY







Kanlux LAB

Bezawaryjność naszych produktów i Twoje **bezpieczeństwo** jest dla nas priorytetem. To dlatego powstało **laboratorium badawcze Kanlux**. Dokładnie sprawdzamy wszystkie nasze produkty i rzetelnie badamy ich parametry. Możesz być pewien, że otrzymujesz od nas **produkt, który spełnia Twoje oczekiwania**. Dodatkowo zapewniamy Ci nasze wsparcie od rozpoczęcia Twojego projektu, przez całą drogę zakupową i serwis posprzedażowy.





Kanlux
FACTORY

Własna produkcja w Polsce - to nasz atut, który działa na Twoją korzyść. Możemy na bieżąco dopasować produkt do Twojej inwestycji i wyprodukować go na miejscu. To właśnie **Kanlux Factory** pozwala nam szybko dostarczać Ci spersonalizowane produkty. Nasz park maszynowy i własna lakiernia proszkowa są gwarancją niezawodności i powtarzalności produktu, co potwierdza 5-letnia gwarancja.



HIERRO LED

KANLUX HIERRO LED to oprawy stworzone z myślą o wymagających profesjonalistach, którzy cenią doskonałe parametry świetlne i nowoczesne rozwiązania. Umożliwiają projektowanie energooszczędnych, zaawansowanych systemów oświetleniowych, jednocześnie zachwycając nietuzinkową estetyką. Ich unikalny design nie tylko podkreśla charakter wnętrza, ale także dodaje mu nowoczesnego wyrazu. Całość dopełnia szeroki wybór metod sterowania, pozwalający na inteligentne i precyzyjne zarządzanie światłem w każdej przestrzeni.



EMPO LED

KANLUX EMPO LED to linia opraw stworzona z myślą o efektywnym oświetleniu przestrzeni komercyjnych – od sklepów, przez hale magazynowe, po ciągi komunikacyjne. To inteligentne i ekonomiczne rozwiązanie, które dzięki modułowej konstrukcji pozwala na swobodne łączenie w linie o dowolnej długości. Elastyczność systemu sprawia, że z łatwością dopasowuje się do charakteru i wymagań każdej przestrzeni, zapewniając optymalne warunki świetlne.

ALIN

KANLUX ALIN to synonim oprawy doskonałej, efekt pracy projektantów Kanlux, którzy połączyli innowacyjność z ponad 35-letnim doświadczeniem. Powstaje w Polsce, w samym sercu Śląska, gdzie każdy etap – od koncepcji po realizację – jest pod pełną kontrolą. Dzięki temu możemy dostosować ją do Twoich indywidualnych potrzeb, tworząc rozwiązanie skrojone na miarę konkretnej inwestycji. To oprawa, która nie tylko spełnia najwyższe standardy, ale także daje pełną swobodę personalizacji.



OFIS

KANLUX OFIS LED to rozwiązanie stworzone z myślą o nowoczesnej, efektywnej i estetycznej alternatywie dla przestarzałych opraw rastrowych. Dzięki zastosowaniu markowych komponentów oraz precyzyjnej produkcji w polskiej Fabryce Kanlux, możemy dostosować parametry i funkcjonalność tych opraw dokładnie do Twoich potrzeb i specyfiki inwestycji. Przemyślana konstrukcja sprawia, że instalacja jest szybka i bezproblemowa, oszczędzając czas i wysiłek. A ultracienka obudowa idealnie sprawdza się tam, gdzie przestrzeń jest na wagę złota. KANLUX OFIS LED to światło zaprojektowane z myślą o wygodzie i komforcie – od pierwszego montażu po codzienną eksploatację.



KIENO

KANLUX KIENO LED to seria opraw, która łączy wyjątkową efektywność świetlną z eleganckim, nowoczesnym designem. Stworzona z myślą o przestrzeniach publicznych, biurowych oraz wszędzie tam, gdzie kluczowa jest wysoka jakość oświetlenia, oprawa zapewnia intensywne, precyzyjnie rozproszone światło. Dzięki szerokiemu zakresowi parametrów, subtelnemu wzornictwu i zaawansowanej technologii sterowania, KANLUX KIENO LED idealnie współpracuje z systemami inteligentnego zarządzania oświetleniem, dostosowując się do najbardziej wymagających wnętrz i spełniając najwyższe standardy funkcjonalności oraz estetyki.





ADTR

Ramki KANLUX ADTR to uniwersalne rozwiązanie, kompatybilne ze wszystkimi panelami LED marki Kanlux oraz większością dostępnych na rynku. Umożliwiają szybki i estetyczny montaż natynkowy. Są gotowe do użycia bez wcześniejszego skręcania – to oszczędność czasu i gwarancja perfekcyjnego efektu wizualnego. Dostępne w różnych kolorach i rozmiarach, pozwalają na harmonijne dopasowanie do wnętrza niezależnie od rodzaju sufitu. Sprawdzają się idealnie z oprawami takimi jak Kanlux BRAVO, Kanlux BLINGO czy Kanlux OFIS S, zapewniając spójność stylistyczną i funkcjonalną w każdym projekcie oświetleniowym.



GYMSON LED

KANLUX GYMSON LED to seria opraw zaprojektowanych z myślą o specjalnych zastosowaniach. Wzmocniona konstrukcja gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, co sprawia, że doskonale odnajdują się w wymagających przestrzeniach. Poza znakomitą skutecznością świetlną, zastosowanie najwyższej jakości komponentów pozwala im sprostać nawet najbardziej ambitnym projektom. Idealne do sal gimnastycznych, hal sportowych i miejsc, gdzie liczy się odporność na bezpośrednie uderzenia.



FUTURIO LED

KANLUX FUTURIO LED to seria opraw hermetycznych, która wyznacza nowy standard w oświetleniu technicznym. Łączy najwyższą jakość z doskonałymi parametrami świetlnymi i nowoczesnym układem optycznym, tworząc trwałe i niezawodne rozwiązanie. Produkowane w Polsce w fabryce Kanlux, oprawy FUTURIO LED spełniają nawet najbardziej wygórowane oczekiwania. Dzięki przemyślanemu projektowi, łatwy i szybki dostęp do kluczowych elementów podłączeniowych umożliwia montaż w czasie poniżej 3 minut, co znacząco podnosi efektywność ich instalacji.



AMPLINE

KANLUX AMPLINE to ekonomiczny system opraw liniowych, zaprojektowany z myślą o zastosowaniach w sklepach, warsztatach i halach przemysłowych. Konstrukcja umożliwia łatwe łączenie w linie oraz dostosowanie konfiguracji do specyfiki projektu. W połączeniu ze świetłówkami T8 LED z oferty Kanlux, system pozwala na precyzyjne dopasowanie mocy i barwy światła, zapewniając optymalne parametry oświetleniowe dla różnych środowisk pracy.




HIERRO LED

oprawa liniowa led

Kanlux Hierro LED to oprawy stworzone z myślą o wymagających profesjonalistach, którzy cenią doskonałe parametry świetlne i nowoczesne rozwiązania. Umożliwiają projektowanie energooszczędnych, zaawansowanych systemów oświetleniowych, jednocześnie zachwycając nietuzinkową estetyką. Ich unikalny design nie tylko podkreśla charakter wnętrza, ale także dodaje mu nowoczesnego wyrazu. Całość dopełnia szeroki wybór metod sterowania, pozwalający na inteligentne i precyzyjne zarządzanie światłem w każdej przestrzeni.

Kanlux
FΔCTORY



HR-NT
wersja natynkowa

HR-NT
wersja natynkowa zwieszana



HR-PT
wersja podtynkowa



HR-RM
wersja na szynoprzewód
STANDARD 340°



HR-NTFX
wersja natynkowa
FLEX 340° / 90° (opcjonalnie)



Kanlux HIERRO LED **legenda**

HR	HIERRO LED
HRD	HIERRO LED DALI
HRC	HIERRO LED CASAMBI READY

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

PT	wersja podtynkowa
NT	wersja natynkowa
HIERRO +ALIN CORD +ROPE	wersja wisząca
RM	wersja montowana do szynoprzewodu

NAZWA RODZINY

BARWA ŚWIATŁA

RODZAJ MONTAŻU

HR-LH-WN8-B-NT-SE

DŁUGOŚĆ

MOC

KĄT ŚWIATŁA

KOLOR OBUDOWY

OPCJE

	WERSJA VERSION		
	NT	PT	RM
S	290mm	315mm	290mm
M	570mm	595mm	570mm
L	850mm	875mm	850mm

8	50°
8	80°

W	biały
B	czarny
WB	obudowa biała/ raster czarny
BW	obudowa czarna/ raster biały

SE	czujnik ruchu
AW	moduł awaryjny

	[lm]	
	9-14W	1150-1700lm
	18-23W	2350-3350lm
	23-42W	2700-4600lm





3 WYMIARY



S 43x65x290mm




M 43x65x570mm



L 43x65x850mm



MARKOWE DIODY
I ZASILACZE
OSRAM/TRIDONIC



OPCJONALNIE
STEROWANIE DALI



NOWA
GENERACJA
RASTRA
OGRANICZAJĄCA
EFEKT
OLŚNIENIA



DWA KOLORY RASTRA
I WERSJE MIX NA ZAMÓWIENIE



BIAŁY



CZARNY



BIAŁO/ CZARNY

TRZY BARWY
ŚWIATŁA I OPCJA
WYKONANIA
Z TUNABLE WHITE



4000K

3500K

3000K




WW

NW

CW




DOWOLNA
PERSONALIZACJA
KOLORU OBUDOWY




OPCJA WYKONANIA
Z TUNABLE WHITE


SZEŚĆ WERSJI




NATYNKOWA




PODTYNKOWA




NATYNKOWA
Z ZAWIESIAMI



NATYNKOWA FLEX
340° 90°



MONTOWANE DO
SZYNOPRZEWODU
STANDARD 340°



MONTOWANE DO
SZYNOPRZEWODU
FLEX 340° 90°



Kanlux
F△FACTORY






**Dopasujemy światło
do Twoich potrzeb**



MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA
KOLORYSTYKI I MODYFIKACJI
PARAMETRÓW ŚWIETLNYCH OPRAW

Kanlux HIERRO LED natynkowy

HR-NT



				
BIAŁY	36940	HR-SL-WW-W-NT	1150lm	9W 3000K
	36941	HR-SH-WW-W-NT	1650lm	14W 3000K
	36956	HR-SL-WN-W-NT	1200lm	9W 3500K
	36957	HR-SH-WN-W-NT	1700lm	14W 3500K
	36972	HR-SL-NW-W-NT	1250lm	9W 4000K
CZARNY	36973	HR-SH-NW-W-NT	1700lm	14W 4000K
	36948	HR-SL-WW-B-NT	1050lm	9W 3000K
	36949	HR-SH-WW-B-NT	1450lm	14W 3000K
	36964	HR-SL-WN-B-NT	1050lm	9W 3500K
	36965	HR-SH-WN-B-NT	1500lm	14W 3500K
	36980	HR-SL-NW-B-NT	1100lm	9W 4000K
	36981	HR-SH-NW-B-NT	1550lm	14W 4000K


				
biały	36942	HR-ML-WW-W-NT	2350lm	18W 3000K
	36943	HR-MM-WW-W-NT	2850lm	23W 3000K
	36944	HR-MH-WW-W-NT	3300lm	28W 3000K
	36958	HR-ML-WN-W-NT	2450lm	18W 3500K
	36959	HR-MM-WN-W-NT	3000lm	23W 3500K
czarny	36960	HR-MH-WN-W-NT	3450lm	28W 3500K
	36974	HR-ML-NW-W-NT	2150lm	18W 4000K
	36975	HR-MM-NW-W-NT	2600lm	23W 4000K
	36976	HR-MH-NW-W-NT	3000lm	28W 4000K
	36966	HR-ML-WW-B-NT	2100lm	18W 3000K
	36967	HR-MM-WW-B-NT	2500lm	23W 3000K
	36968	HR-MH-WW-B-NT	2900lm	28W 3000K
	36950	HR-ML-WN-B-NT	2400lm	18W 3500K
	36951	HR-MM-WN-B-NT	2900lm	23W 3500K
	36952	HR-MH-WN-B-NT	3350lm	28W 3500K
	36982	HR-ML-NW-B-NT	2200lm	18W 4000K
	36983	HR-MM-NW-B-NT	2650lm	23W 4000K
	36984	HR-MH-NW-B-NT	3050lm	28W 4000K

				
biały	36945	HR-LL-WW-W-NT	3000lm	23W 3000K
	36946	HR-LM-WW-W-NT	4000lm	32W 3000K
	36947	HR-LH-WW-W-NT	4950lm	42W 3000K
	36977	HR-LL-WN-W-NT	2700lm	23W 3500K
	36978	HR-LM-WN-W-NT	3650lm	32W 3500K
czarny	36979	HR-LH-WN-W-NT	4500lm	42W 3500K
	36961	HR-LL-NW-W-NT	3150lm	23W 4000K
	36962	HR-LM-NW-W-NT	4200lm	32W 4000K
	36963	HR-LH-NW-W-NT	5150lm	42W 4000K
	36969	HR-LL-WW-B-NT	2650lm	23W 3000K
	36970	HR-LM-WW-B-NT	3550lm	32W 3000K
	36971	HR-LH-WW-B-NT	4350lm	42W 3000K
	36953	HR-LL-WN-B-NT	3050lm	23W 3500K
	36954	HR-LM-WN-B-NT	4100lm	32W 3500K
	36955	HR-LH-WN-B-NT	5050lm	42W 3500K
	36985	HR-LL-NW-B-NT	2800lm	23W 4000K
	36986	HR-LM-NW-B-NT	3750lm	32W 4000K
	36987	HR-LH-NW-B-NT	4600lm	42W 4000K


Kanlux HIERRO LED natynkowy

HR-NT DALI

W WERSJI
ZE STEROWANIEM
DALI



biały	36988	HRD-ML-WW-W-NT	2350lm	18W 3000K
	36989	HRD-MM-WW-W-NT	2850lm	23W 3000K
	36990	HRD-MH-WW-W-NT	3300lm	28W 3000K
	37012	HRD-ML-WN-W-NT	2150lm	18W 3500K
	37013	HRD-MM-WN-W-NT	2600lm	23W 3500K
	37014	HRD-MH-WN-W-NT	3000lm	28W 3500K
czarny	37000	HRD-ML-NW-W-NT	2450lm	18W 4000K
	37001	HRD-MM-NW-W-NT	3000lm	23W 4000K
	37002	HRD-MH-NW-W-NT	3450lm	28W 4000K
	37006	HRD-ML-WN-B-NT	2100lm	18W 3000K
	37007	HRD-MM-WN-B-NT	2500lm	23W 3000K
	37008	HRD-MH-WN-B-NT	2900lm	28W 3000K
	36994	HRD-ML-WW-B-NT	2400lm	18W 3500K
	36995	HRD-MM-WW-B-NT	2900lm	23W 3500K
	36996	HRD-MH-WW-B-NT	3350lm	28W 3500K
	37018	HRD-ML-NW-B-NT	2200lm	18W 4000K
	37019	HRD-MM-NW-B-NT	2650lm	23W 4000K
	37020	HRD-MH-NW-B-NT	3050lm	28W 4000K



biały	36991	HRD-LL-WW-W-NT	3000lm	23W 3000K
	36992	HRD-LM-WW-W-NT	4000lm	32W 3000K
	36993	HRD-LH-WW-W-NT	4950lm	42W 3000K
	37003	HRD-LL-WN-W-NT	3150lm	23W 3500K
	37004	HRD-LM-WN-W-NT	4200lm	32W 3500K
	37005	HRD-LH-WN-W-NT	5150lm	42W 3500K
czarny	37015	HRD-LL-NW-W-NT	2700lm	23W 4000K
	37016	HRD-LM-NW-W-NT	3650lm	32W 4000K
	37017	HRD-LH-NW-W-NT	4500lm	42W 4000K
	36997	HRD-LL-WW-B-NT	3000lm	23W 3000K
	36998	HRD-LM-WW-B-NT	4100lm	32W 3000K
	36999	HRD-LH-WW-B-NT	5050lm	42W 3000K
	37009	HRD-LL-WN-B-NT	2650lm	23W 3500K
	37010	HRD-LM-WN-B-NT	3550lm	32W 3500K
	37011	HRD-LH-WN-B-NT	4350lm	42W 3500K
	37021	HRD-LL-NW-B-NT	2800lm	23W 4000K
	37022	HRD-LM-NW-B-NT	3750lm	32W 4000K
	37023	HRD-LH-NW-B-NT	4600lm	42W 4000K

Kanlux HIERRO LED AKCESORIA




BIAŁY	32540	ALIN CORD 1F-W
	32543	ALIN CORD DALI 1F-W
CZARNY	32541	ALIN CORD 1F-B
	32544	ALIN CORD DALI 1F-B



BIAŁY	32534	ALIN CORD SQ 1F-W
	32537	ALIN CORD SQ DA 1F-W
CZARNY	32535	ALIN CORD SQ 1F-B
	32538	ALIN CORD SQ DA 1F-B




07871
ROPE-NT 150 SINGLE




Kanlux HIERRO LED podtynkowy


HR-PT



				
BIAŁY	37024	HR-SL-WW-W-PT	1150lm	9W 3000K
	37025	HR-SH-WW-W-PT	1650lm	14W 3000K
	37040	HR-SL-WN-W-PT	1200lm	9W 3500K
	37041	HR-SH-WN-W-PT	1700lm	14W 3500K
	37056	HR-SL-NW-W-PT	1250lm	9W 4000K
CZARNY	37057	HR-SH-NW-W-PT	1700lm	14W 4000K
	37032	HR-SL-WW-B-PT	1050lm	9W 3000K
	37033	HR-SH-WW-B-PT	1450lm	14W 3000K
	37048	HR-SL-WN-B-PT	1050lm	9W 3500K
	37049	HR-SH-WN-B-PT	1500lm	14W 3500K
	37064	HR-SL-NW-B-PT	1100lm	9W 4000K
	37065	HR-SH-NW-B-PT	1550lm	14W 4000K



				
biały	37026	HR-ML-WW-W-PT	2350lm	18W 3000K
	37027	HR-MM-WW-W-PT	2850lm	23W 3000K
	37028	HR-MH-WW-W-PT	3300lm	28W 3000K
	37042	HR-ML-WN-W-PT	2400lm	18W 3500K
	37043	HR-MM-WN-W-PT	2900lm	23W 3500K
czarny	37044	HR-MH-WN-W-PT	3350lm	28W 3500K
	37058	HR-ML-NW-W-PT	2450lm	18W 4000K
	37059	HR-MM-NW-W-PT	3000lm	23W 4000K
	37060	HR-MH-NW-W-PT	3450lm	28W 4000K
	37034	HR-ML-WW-B-PT	2100lm	18W 3000K
	37035	HR-MM-WW-B-PT	2500lm	23W 3000K
	37036	HR-MH-WW-B-PT	2900lm	28W 3000K
	37050	HR-ML-WN-B-PT	2150lm	18W 3500K
	37051	HR-MM-WN-B-PT	2600lm	23W 3500K
	37052	HR-MH-WN-B-PT	3000lm	28W 3500K
	37066	HR-ML-NW-B-PT	2200lm	18W 4000K
	37067	HR-MM-NW-B-PT	2650lm	23W 4000K
	37068	HR-MH-NW-B-PT	3050lm	28W 4000K



				
biały	37029	HR-LL-WW-W-PT	3000lm	23W 3000K
	37030	HR-LM-WW-W-PT	4000lm	32W 3000K
	37031	HR-LH-WW-W-PT	4950lm	42W 3000K
	37045	HR-LL-WN-W-PT	3050lm	23W 3500K
	37046	HR-LM-WN-W-PT	4100lm	32W 3500K
czarny	37047	HR-LH-WN-W-PT	5050lm	42W 3500K
	37061	HR-LL-NW-W-PT	3150lm	23W 4000K
	37062	HR-LM-NW-W-PT	4200lm	32W 4000K
	37063	HR-LH-NW-W-PT	5150lm	42W 4000K
	37037	HR-LL-WW-B-PT	2650lm	23W 3000K
	37038	HR-LM-WW-B-PT	3550lm	32W 3000K
	37039	HR-LH-WW-B-PT	4350lm	42W 3000K
	37053	HR-LL-WN-B-PT	2700lm	23W 3500K
	37054	HR-LM-WN-B-PT	3650lm	32W 3500K
	37055	HR-LH-WN-B-PT	4500lm	42W 3500K
	37069	HR-LL-NW-B-PT	2800lm	23W 4000K
	37070	HR-LM-NW-B-PT	3750lm	32W 4000K
	37071	HR-LH-NW-B-PT	4600lm	42W 4000K


Kanlux HIERRO LED podtynkowy

HR-PT DALI

W WERSJI
ZE STEROWANIEM
DALI




					
biały	37072	HRD-ML-WW-W-PT	2350lm	18W	3000K
	37073	HRD-MM-WW-W-PT	2850lm	23W	3000K
	37074	HRD-MH-WW-W-PT	3300lm	28W	3000K
	37084	HRD-ML-WN-W-PT	2400lm	18W	3500K
	37085	HRD-MM-WN-W-PT	2900lm	23W	3500K
	37086	HRD-MH-WN-W-PT	3350lm	28W	3500K
	37096	HRD-ML-NW-W-PT	2450lm	18W	4000K
	37097	HRD-MM-NW-W-PT	3000lm	23W	4000K
	37098	HRD-MH-NW-W-PT	3450lm	28W	4000K
czarny	37078	HRD-ML-WW-B-PT	2100lm	18W	3000K
	37079	HRD-MM-WW-B-PT	2500lm	23W	3000K
	37080	HRD-MH-WW-B-PT	2900lm	28W	3000K
	37090	HRD-ML-WN-B-PT	2150lm	18W	3500K
	37091	HRD-MM-WN-B-PT	2600lm	23W	3500K
	37092	HRD-MH-WN-B-PT	3000lm	28W	3500K
	37102	HRD-ML-NW-B-PT	2200lm	18W	4000K
	37103	HRD-MM-NW-B-PT	2650lm	23W	4000K
37104	HRD-MH-NW-B-PT	3050lm	28W	4000K	




					
biały	37075	HRD-LL-WW-W-PT	3000lm	23W	3000K
	37076	HRD-LM-WW-W-PT	4000lm	32W	3000K
	37077	HRD-LH-WW-W-PT	4950lm	42W	3000K
	37087	HRD-LL-WN-W-PT	3050lm	23W	3500K
	37088	HRD-LM-WN-W-PT	4100lm	32W	3500K
	37089	HRD-LH-WN-W-PT	5050lm	42W	3500K
	37099	HRD-LL-NW-W-PT	3150lm	23W	4000K
	37100	HRD-LM-NW-W-PT	4200lm	32W	4000K
	37101	HRD-LH-NW-W-PT	5150lm	42W	4000K
	czarny	37081	HRD-LL-WW-B-PT	2650lm	23W
37082		HRD-LM-WW-B-PT	3550lm	32W	3000K
37083		HRD-LH-WW-B-PT	4350lm	42W	3000K
37093		HRD-LL-WN-B-PT	2700lm	23W	3500K
37094		HRD-LM-WN-B-PT	3650lm	32W	3500K
37095		HRD-LH-WN-B-PT	4500lm	42W	3500K
37105		HRD-LL-NW-B-PT	2800lm	23W	4000K
37106		HRD-LM-NW-B-PT	3750lm	32W	4000K
	37107	HRD-LH-NW-B-PT	4600lm	42W	4000K



Kanlux HIERRO LED tear **HR-RM**



				
biały	37108	HR-SL-WW-W-RM	1150lm	9W 3000K
	37109	HR-SH-WW-W-RM	1650lm	14W 3000K
	37122	HR-SL-WN-W-RM	1200lm	9W 3500K
	37123	HR-SH-WN-W-RM	1700lm	14W 3500K
	37136	HR-SL-NW-W-RM	1250lm	9W 4000K
czarny	37137	HR-SH-NW-W-RM	1700lm	14W 4000K
	37115	HR-SL-WW-B-RM	1050lm	9W 3000K
	37116	HR-SH-WW-B-RM	1450lm	14W 3000K
	37129	HR-SL-WN-B-RM	1050lm	9W 3500K
	37130	HR-SH-WN-B-RM	1500lm	14W 3500K
	37143	HR-SL-NW-B-RM	1100lm	9W 4000K
	37144	HR-SH-NW-B-RM	1550lm	14W 4000K



				
biały	37110	HR-MM-WW-W-RM	2850lm	23W 3000K
	37111	HR-MH-WW-W-RM	3300lm	28W 3000K
	37124	HR-MM-WN-W-RM	2900lm	23W 3500K
	37125	HR-MH-WN-W-RM	3350lm	28W 3500K
	37138	HR-MM-NW-W-RM	2900lm	23W 4000K
czarny	37139	HR-MH-NW-W-RM	3350lm	28W 4000K
	37117	HR-MM-WW-B-RM	2500lm	23W 3000K
	37118	HR-MH-WW-B-RM	2900lm	28W 3000K
	37131	HR-MM-WN-B-RM	2600lm	23W 3500K
	37132	HR-MH-WN-B-RM	3000lm	28W 3500K
	37145	HR-MM-NW-B-RM	2650lm	23W 4000K
	37146	HR-MH-NW-B-RM	3050lm	28W 4000K



				
biały	37112	HR-LL-WW-W-RM	3000lm	23W 3000K
	37113	HR-LM-WW-W-RM	4000lm	32W 3000K
	37114	HR-LH-WW-W-RM	4950lm	42W 3000K
	37126	HR-LL-WN-W-RM	3050lm	23W 3500K
	37127	HR-LM-WN-W-RM	4100lm	32W 3500K
	37128	HR-LH-WN-W-RM	5050lm	42W 3500K
	37140	HR-LL-NW-W-RM	3150lm	23W 4000K
	37141	HR-LM-NW-W-RM	4200lm	32W 4000K
czarny	37142	HR-LH-NW-W-RM	5150lm	42W 4000K
	37119	HR-LL-WW-B-RM	2650lm	23W 3000K
	37120	HR-LM-WW-B-RM	3550lm	32W 3000K
	37121	HR-LH-WW-B-RM	4350lm	42W 3000K
	37133	HR-LL-WN-B-RM	2700lm	23W 3500K
	37134	HR-LM-WN-B-RM	3650lm	32W 3500K
	37135	HR-LH-WN-B-RM	4500lm	42W 3500K
	37147	HR-LL-NW-B-RM	2800lm	23W 4000K
	37148	HR-LM-NW-B-RM	3750lm	32W 4000K
	37149	HR-LH-NW-B-RM	4600lm	42W 4000K




EMPO LED


oprawa liniowa led

Kanlux EMPO LED to linia opraw stworzona z myślą o efektywnym oświetleniu przestrzeni komercyjnych – od sklepów, przez hale magazynowe, po ciągi komunikacyjne. To inteligentne i ekonomiczne rozwiązanie, które dzięki modułowej konstrukcji pozwala na swobodne łączenie w linie o dowolnej długości. Elastyczność systemu sprawia, że z łatwością dopasowuje się do charakteru i wymagań każdej przestrzeni, zapewniając optymalne warunki świetlne.

Kanlux
FΔCTORY



EM-RM
wersja na szynoprzewód
STANDARD 340°



EM-NT
wersja natynkowa

AKCESORIA DO WYBORU



ALIN CORD lub ALIN CORD SQ + ROPE



WERSJA DO ŁĄCZENIA POZWALA
NA TWORZENIE LINII O DOWOLNEJ DŁUGOŚCI,
BEZ KONIECZNOŚCI ZASILANIA KAŻDEGO
POJEDYNCZEGO ELEMENTU.



Kanlux EMPO LED **legenda**



EP	EMPO LED
EPD	EMPO LED DALI

S	1142mm
M	1702mm
L	2262mm

NW	4000K Ra ≥ 80
-----------	---------------

W	biały
B	czarny

SL	30 W	4200 lm
SM	40 W	6200 lm
SH	50 W	8100 lm
ML	40 W	6300 lm
MM	60 W	9300 lm
MH	80 W	12200 lm
LL	50 W	8400 lm
LM	80 W	12400 lm
LH	110 W	16250 lm
LHH	140 W	19950 lm

NAZWA RODZINY

DŁUGOŚĆ

BARWA ŚWIATŁA

KOLOR OBUDOWY

EP-C-LH-NW-60-B-NT

WERSJA
Z ŁĄCZNIKIEM

MOC

KĄT ŚWIATŁA

RODZAJ MONTAŻU

L	niska moc
M	średnia moc
H	wysoka moc
HH	extra wysoka moc

60	60°
90	90°

NT	wersja natynkowa
RM	wersja montowana do szynoprzewodu



TRZY DŁUGOŚCI:

- S** 42x50x1142mm
- M** 42x50x1702mm
- L** 42x50x2262mm


WYSOKIEJ JAKOŚCI MODUŁ LED



MARKOWE DIODY I ZASILACZE OSRAM/TRIDONIC



OPCJONALNIE STEROWANIE DALI



NOWA GENERACJA DYFUZORA POPRAWIAJĄCEGO SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNEJ OPRAWY



DWA KOLORY OBUDOWY




BIAŁY



CZARNY

DWIE BARWY ŚWIATŁA I OPCJA WYKONANIA Z TUNABLE WHITE



DWIE WERSJE OPTYKI




60°
SOCZEWKA




90°
SOCZEWKA

DWIE WERSJE



NATYNKOWA



MONTOWANE DO
SZYNOPRZEWODU STANDARD 340°



Kanlux
FACTORY



**Dopasujemy światło
do Twoich potrzeb**

**SAM SKONFIGURUJ
IDEALNĄ OPRAWĘ**

CONFIGURATOR



Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.



DOBÓR PARAMETRÓW W ZALEŻNOŚCI
OD POTRZEB PROJEKTU

Kanlux EMPO LED natynkowy

W NT




BIŁY

				
37400	EP-SL-NW-90-W-NT	4200	30	4000
37420	EP-SL-NW-60-W-NT	4200	30	4000
37401	EP-SM-NW-90-W-NT	6200	40	4000
37421	EP-SM-NW-60-W-NT	6200	40	4000
37402	EP-SH-NW-90-W-NT	8100	50	4000
37422	EP-SH-NW-60-W-NT	8100	50	4000
37403	EP-ML-NW-90-W-NT	6300	40	4000
37423	EP-ML-NW-60-W-NT	6300	40	4000
37404	EP-MM-NW-90-W-NT	9300	60	4000
37424	EP-MM-NW-60-W-NT	9300	60	4000
37405	EP-MH-NW-90-W-NT	12200	80	4000
37425	EP-MH-NW-60-W-NT	12200	80	4000
37406	EP-LL-NW-90-W-NT	8400	50	4000
37426	EP-LL-NW-60-W-NT	8400	50	4000
37407	EP-LM-NW-90-W-NT	12400	80	4000
37427	EP-LM-NW-60-W-NT	12400	80	4000
37408	EP-LH-NW-90-W-NT	16250	110	4000
37428	EP-LH-NW-60-W-NT	16250	110	4000
37409	EP-LHH-NW-90-W-NT	19950	140	4000
37429	EP-LHH-NW-60-W-NT	19950	140	4000

Kanlux EMPO LED natynkowy

B NT




CZARNY

				
38270	EP-SL-NW-90-B-NT	4200	30	4000
38280	EP-SL-NW-60-B-NT	4200	30	4000
38271	EP-SM-NW-90-B-NT	6200	40	4000
38281	EP-SM-NW-60-B-NT	6200	40	4000
38272	EP-SH-NW-90-B-NT	8100	50	4000
38282	EP-SH-NW-60-B-NT	8100	50	4000
38273	EP-ML-NW-90-B-NT	6300	40	4000
38283	EP-ML-NW-60-B-NT	6300	40	4000
38274	EP-MM-NW-90-B-NT	9300	60	4000
38284	EP-MM-NW-60-B-NT	9300	60	4000
38275	EP-MH-NW-90-B-NT	12200	80	4000
38285	EP-MH-NW-60-B-NT	12200	80	4000
38276	EP-LL-NW-90-B-NT	8400	50	4000
38286	EP-LL-NW-60-B-NT	8400	50	4000
38277	EP-LM-NW-90-B-NT	12400	80	4000
38287	EP-LM-NW-60-B-NT	12400	80	4000
38278	EP-LH-NW-90-B-NT	16250	110	4000
38288	EP-LH-NW-60-B-NT	16250	110	4000
38279	EP-LHH-NW-90-B-NT	19950	140	4000
38289	EP-LHH-NW-60-B-NT	19950	140	4000

Kanlux EMPO LED natynkowy

C ... W NT



				
38290	EP-C-SL-NW-90-W-NT	4200	30	4000
38300	EP-C-SL-NW-60-W-NT	4200	30	4000
38291	EP-C-SM-NW-90-W-NT	6200	40	4000
38301	EP-C-SM-NW-60-W-NT	6200	40	4000
38292	EP-C-SH-NW-90-W-NT	8100	50	4000
38302	EP-C-SH-NW-60-W-NT	8100	50	4000
38293	EP-C-LL-NW-90-W-NT	6300	40	4000
38303	EP-C-LM-NW-90-W-NT	6300	40	4000
38294	EP-C-LH-NW-90-W-NT	9300	60	4000
38304	EP-C-LHH-NW-90-W-NT	9300	60	4000
38295	EP-C-SL-NW-60-W-NT	12200	80	4000
38305	EP-C-SM-NW-60-W-NT	12200	80	4000
38296	EP-C-LL-NW-90-W-NT	8400	50	4000
38306	EP-C-LL-NW-60-W-NT	8400	50	4000
38297	EP-C-LM-NW-90-W-NT	12400	80	4000
38307	EP-C-LM-NW-60-W-NT	12400	80	4000
38298	EP-C-LH-NW-90-W-NT	16250	110	4000
38308	EP-C-LH-NW-60-W-NT	16250	110	4000
38299	EP-C-LHH-NW-90-W-NT	19950	140	4000
38309	EP-C-LHH-NW-60-W-NT	19950	140	4000

BIAŁY

Kanlux EMPO LED natynkowy

C ... B NT




				
38310	EP-C-SL-NW-90-B-NT	4200	30	4000
38320	EP-C-SL-NW-60-B-NT	4200	30	4000
38311	EP-C-SM-NW-90-B-NT	6200	40	4000
38321	EP-C-SM-NW-60-B-NT	6200	40	4000
38312	EP-C-SH-NW-90-B-NT	8100	50	4000
38322	EP-C-SH-NW-60-B-NT	8100	50	4000
38313	EP-C-ML-NW-90-B-NT	6300	40	4000
38323	EP-C-ML-NW-60-B-NT	6300	40	4000
38314	EP-C-MM-NW-90-B-NT	9300	60	4000
38324	EP-C-MM-NW-60-B-NT	9300	60	4000
38315	EP-C-MH-NW-90-B-NT	12200	80	4000
38325	EP-C-MH-NW-60-B-NT	12200	80	4000
38316	EP-C-LL-NW-90-B-NT	8400	50	4000
38326	EP-C-LL-NW-60-B-NT	8400	50	4000
38317	EP-C-LM-NW-90-B-NT	12400	80	4000
38327	EP-C-LM-NW-60-B-NT	12400	80	4000
38318	EP-C-LH-NW-90-B-NT	16250	110	4000
38328	EP-C-LH-NW-60-B-NT	16250	110	4000
38319	EP-C-LHH-NW-90-B-NT	19950	140	4000
38329	EP-C-LHH-NW-60-B-NT	19950	140	4000

CZARNY

Kanlux EMPO LED natynkowy

W RM




				
37430	EP-SL-NW-60-W-RM	4200	30	4000
37410	EP-SL-NW-90-W-RM	4200	30	4000
37431	EP-SM-NW-60-W-RM	6200	40	4000
37411	EP-SM-NW-90-W-RM	6200	40	4000
37432	EP-SH-NW-60-W-RM	8100	50	4000
37412	EP-SH-NW-90-W-RM	8100	50	4000
37433	EP-LM-NW-60-W-RM	6300	40	4000
37413	EP-LM-NW-90-W-RM	6300	40	4000
37434	EP-MH-NW-60-W-RM	9300	60	4000
37414	EP-MH-NW-90-W-RM	9300	60	4000
37435	EP-ML-NW-60-W-RM	12200	80	4000
37415	EP-ML-NW-90-W-RM	12200	80	4000
37436	EP-LL-NW-60-W-RM	8400	50	4000
37416	EP-LL-NW-90-W-RM	8400	50	4000
37437	EP-LM-NW-60-W-RM	12400	80	4000
37417	EP-LM-NW-90-W-RM	12400	80	4000
37438	EP-LH-NW-60-W-RM	16250	110	4000
37418	EP-LH-NW-90-W-RM	16250	110	4000
37439	EP-LHH-NW-60-W-RM	19950	140	4000
37419	EP-LHH-NW-90-W-RM	19950	140	4000

BIAŁY

Kanlux EMPO LED natynkowy

B RM



				
38346	EP-LH-NW-60-B-RM	4200	30	4000
38347	EP-LH-NW-90-B-RM	4200	30	4000
38348	EP-LHH-NW-60-B-RM	6200	40	4000
38349	EP-LHH-NW-90-B-RM	6200	40	4000
38344	EP-LL-NW-60-B-RM	8100	50	4000
38345	EP-LL-NW-90-B-RM	8100	50	4000
38340	EP-ML-NW-60-B-RM	6300	40	4000
38341	EP-ML-NW-90-B-RM	6300	40	4000
38342	EP-MM-NW-60-B-RM	9300	60	4000
38343	EP-MM-NW-90-B-RM	9300	60	4000
38338	EP-MH-NW-60-B-RM	12200	80	4000
38339	EP-MH-NW-90-B-RM	12200	80	4000
38334	EP-LL-NW-60-B-RM	8400	50	4000
38335	EP-LL-NW-90-B-RM	8400	50	4000
38336	EP-LM-NW-60-B-RM	12400	80	4000
38337	EP-LM-NW-90-B-RM	12400	80	4000
38330	EP-LH-NW-60-B-RM	16250	110	4000
38331	EP-LH-NW-90-B-RM	16250	110	4000
38332	EP-LHH-NW-60-B-RM	19950	140	4000
38333	EP-LHH-NW-90-B-RM	19950	140	4000

CZARNY




ALIN LED


oprawa liniowa led

Najbardziej rozbudowana seria opraw z Fabryki Kanlux, dająca nieograniczone możliwości modyfikacji. Oprawa liniowa z zintegrowanym modulem LED, umożliwiającą modyfikację parametrów świetlnych, długości oraz rodzaju dyfuzora. Możliwość dostosowania do preferencji użytkownika i wymagań projektu sprawia, że jest to rozwiązanie wszechstronne i uniwersalne.


Kanlux
FΔCTORY



NATYNKOWA ALIN LED ... NT




PODTYNKOWA ALIN LED ... PT



ZWIESZANA



ALIN LED ... NT + ALIN CORD + ROPE



ALIN LED ... RM
MONTOWANE DO
SZYNOPRZEWODU



Kanlux ALIN LED **legenda**

AL	ALIN LED
ALD	ALIN LED DALI
ALC	ALIN LED CASAMBI READY

55	wersja o podwyższonej szczelności do IP55
-----------	---

WW	3000K
WN	3500K (RST)
NW	4000K

W	biały
B	czarny
WB	oprawa biała/raster czarny
BW	oprawa czarna/raster biały

SE	czujnik ruchu
AW	moduł awaryjny

NAZWA RODZINY

IP55

TEMPERATURA BARWOWA

KOLOR

OPCJE

ALD-ML-WW-RST-B-NT-SE

DŁUGOŚĆ MOC

DYFUZOR


WERSJA MONTAŻOWA

S	22W	3200lm/2800lm
M	31W	4300lm/3800lm
L	32W	5400lm/4800lm
H	45W	6300lm/5600lm


S	NT	580mm	PT	590mm
M	NT	1140mm	PT	1150mm
L	NT	1700mm	PT	1710mm

RST	NT raster
MAT	matowy
MPRM	prześlona pryzmatyczna


PT	podtynkowa
NT	natynkowa
RM	do szynoprzewodu




PIĘĆ WERSJI




NATYNKOWA




PODTYNKOWA



ZWIESZANA



DO NADBUDOWANIA NA ŚCIANIE



MONTOWANE DO SZYNOPRZEWODU



Kanlux
F△CTORY



**Dopasujemy światło
do Twoich potrzeb**

**SAM SKONFIGURUJ
IDEALNĄ OPRAWĘ**

CONFIGURATOR




Wyprodukujemy dla Ciebie
oprawę idealną.
Stwórz ją z pomocą
naszego konfiguratora.



MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA W LINIE
OPRAW ALIN LED
O DŁUGOŚCI 1120MM

Kanlux ALIN LED natynkowy


AL-SL-NT



biały	33900	AL-SL-NW-MAT-W-NT	1300lm	10W	4000K
	33904	AL-SL-NW-MPR-W-NT	1200lm	10W	4000K
	33908	AL-SL-NW-RST-W-NT	1782lm	10W	4000K
	33902	AL-SL-WW-MAT-W-NT	1150lm	10W	3000K
	33906	AL-SL-WW-MPR-W-NT	1050lm	10W	3000K
	33910	AL-SL-WW-RST-W-NT	1782lm	10W	3000K
czarny	37565	AL-SL5D-NW-RST-W-NT	1782lm	10W	4000K
	37567	AL-SL5D-WW-RST-W-NT	1782lm	10W	3000K
	33912	AL-SL-NW-MAT-B-NT	1300lm	10W	4000K
	33916	AL-SL-NW-MPR-B-NT	1200lm	10W	4000K
	33920	AL-SL-NW-RST-B-NT	1584lm	10W	4000K
	33914	AL-SL-WW-MAT-B-NT	1150lm	10W	3000K
	33918	AL-SL-WW-MPR-B-NT	1050lm	10W	3000K
	33922	AL-SL-WW-RST-B-NT	1584lm	10W	3000K
	37564	AL-SL5D-NW-RST-B-NT	1584lm	10W	4000K
	37566	AL-SL5D-WW-RST-B-NT	1584lm	10W	3000K
srebrny	33924	AL-SL-NW-MAT-S-NT	1300lm	10W	4000K
	33928	AL-SL-NW-MPR-S-NT	1200lm	10W	4000K
	33926	AL-SL-WW-MAT-S-NT	1150lm	10W	3000K
	33930	AL-SL-WW-MPR-S-NT	1050lm	10W	3000K

Kanlux ALIN LED natynkowy


ALD-SL-NT



biały	34152	ALD-SL-NW-MAT-W-NT	1300lm	10W	4000K
	34156	ALD-SL-NW-MPR-W-NT	1200lm	10W	4000K
	34160	ALD-SL-NW-RST-W-NT	1782lm	10W	4000K
	34154	ALD-SL-WW-MAT-W-NT	1150lm	10W	3000K
	34158	ALD-SL-WW-MPR-W-NT	1050lm	10W	3000K
	34162	ALD-SL-WW-RST-W-NT	1782lm	10W	3000K
czarny	37593	ALD-SL5D-NW-RST-W-NT	1782lm	10W	4000K
	37595	ALD-SL5D-WW-RST-W-NT	1782lm	10W	3000K
	34164	ALD-SL-NW-MAT-B-NT	1300lm	10W	4000K
	34168	ALD-SL-NW-MPR-B-NT	1200lm	10W	4000K
	34172	ALD-SL-NW-RST-B-NT	1584lm	10W	4000K
	34166	ALD-SL-WW-MAT-B-NT	1150lm	10W	3000K
	34170	ALD-SL-WW-MPR-B-NT	1050lm	10W	3000K
	34174	ALD-SL-WW-RST-B-NT	1584lm	10W	3000K
	37592	ALD-SL5D-NW-RST-B-NT	1584lm	10W	4000K
	37594	ALD-SL5D-WW-RST-B-NT	1584lm	10W	3000K
srebrny	34176	ALD-SL-NW-MAT-S-NT	1300lm	10W	4000K
	34180	ALD-SL-NW-MPR-S-NT	1200lm	10W	4000K
	34178	ALD-SL-WW-MAT-S-NT	1150lm	10W	3000K
	34182	ALD-SL-WW-MPR-S-NT	1050lm	10W	3000K

Kanlux ALIN LED natynkowy


AL-SH-NT



biały	33901	AL-SH-NW-MAT-W-NT	2550lm	19W	4000K
	33905	AL-SH-NW-MPR-W-NT	2350lm	19W	4000K
	33909	AL-SH-NW-RST-W-NT	2790lm	19W	4000K
	33903	AL-SH-WW-MAT-W-NT	2250lm	19W	3000K
	33907	AL-SH-WW-MPR-W-NT	2050lm	19W	3000K
	33911	AL-SH-WW-RST-W-NT	2790lm	19W	3000K
czarny	37560	AL-SH5D-NW-RST-B-NT	2480lm	19W	4000K
	37562	AL-SH5D-WW-RST-B-NT	2480lm	19W	3000K
	33913	AL-SH-NW-MAT-B-NT	2550lm	19W	4000K
	33917	AL-SH-NW-MPR-B-NT	2350lm	19W	4000K
	33921	AL-SH-NW-RST-B-NT	2480lm	19W	4000K
	33915	AL-SH-WW-MAT-B-NT	2250lm	19W	3000K
	33919	AL-SH-WW-MPR-B-NT	2050lm	19W	3000K
	33923	AL-SH-WW-RST-B-NT	2480lm	19W	3000K
	37561	AL-SH5D-NW-RST-W-NT	2790lm	19W	4000K
	37563	AL-SH5D-WW-RST-W-NT	2790lm	19W	3000K
srebrny	33925	AL-SH-NW-MAT-S-NT	2550lm	19W	4000K
	33929	AL-SH-NW-MPR-S-NT	2350lm	19W	4000K
	33927	AL-SH-WW-MAT-S-NT	2250lm	19W	3000K
	33931	AL-SH-WW-MPR-S-NT	2050lm	19W	3000K

Kanlux ALIN LED natynkowy


ALD-SH-NT



biały	34153	ALD-SH-NW-MAT-W-NT	2550lm	19W	4000K
	34157	ALD-SH-NW-MPR-W-NT	2350lm	19W	4000K
	34161	ALD-SH-NW-RST-W-NT	2790lm	19W	4000K
	34155	ALD-SH-WW-MAT-W-NT	2250lm	19W	3000K
	34159	ALD-SH-WW-MPR-W-NT	2050lm	19W	3000K
	34163	ALD-SH-WW-RST-W-NT	2790lm	19W	3000K
czarny	37588	ALD-SH5D-NW-RST-B-NT	2480lm	19W	4000K
	37590	ALD-SH5D-WW-RST-B-NT	2480lm	19W	3000K
	34165	ALD-SH-NW-MAT-B-NT	2550lm	19W	4000K
	34169	ALD-SH-NW-MPR-B-NT	2350lm	19W	4000K
	34173	ALD-SH-NW-RST-B-NT	2480lm	19W	4000K
	34167	ALD-SH-WW-MAT-B-NT	2250lm	19W	3000K
srebrny	34171	ALD-SH-WW-MPR-B-NT	2050lm	19W	3000K
	34175	ALD-SH-WW-RST-B-NT	2480lm	19W	3000K
	37589	ALD-SH5D-NW-RST-W-NT	2790lm	19W	4000K
	37591	ALD-SH5D-WW-RST-W-NT	2790lm	19W	3000K
	34177	ALD-SH-NW-MAT-S-NT	2550lm	19W	4000K
	34181	ALD-SH-NW-MPR-S-NT	2350lm	19W	4000K
	34179	ALD-SH-WW-MAT-S-NT	2250lm	19W	3000K
	34183	ALD-SH-WW-MPR-S-NT	2050lm	19W	3000K

Kanlux ALIN LED natynkowy


AL-ML-NT



biały	33972	AL-ML-NW-MAT-W-NT	3250lm	25W	4000K
	33976	AL-ML-NW-MPR-W-NT	3000lm	25W	4000K
	33980	AL-ML-NW-RST-W-NT	3852lm	25W	4000K
	33974	AL-ML-WW-MAT-W-NT	2980lm	25W	3000K
	33978	AL-ML-WW-MPR-W-NT	2750lm	25W	3000K
	33982	AL-ML-WW-RST-W-NT	3672lm	25W	3000K
czarny	37573	AL-ML5D-NW-RST-W-NT	3852lm	25W	4000K
	37575	AL-ML5D-WW-RST-W-NT	3672lm	25W	3000K
	33984	AL-ML-NW-MAT-B-NT	3250lm	25W	4000K
	33988	AL-ML-NW-MPR-B-NT	3000lm	25W	4000K
	33992	AL-ML-NW-RST-B-NT	3424lm	25W	4000K
	33986	AL-ML-WW-MAT-B-NT	2980lm	25W	3000K
srebrny	33990	AL-ML-WW-MPR-B-NT	2750lm	25W	3000K
	33994	AL-ML-WW-RST-B-NT	3264lm	25W	3000K
	37572	AL-ML5D-NW-RST-B-NT	3424lm	25W	4000K
	37574	AL-ML5D-WW-RST-B-NT	3264lm	25W	3000K
	33996	AL-ML-NW-MAT-S-NT	3250lm	25W	4000K
	34000	AL-ML-NW-MPR-S-NT	3000lm	25W	4000K
	33998	AL-ML-WW-MAT-S-NT	2980lm	25W	3000K
	34002	AL-ML-WW-MPR-S-NT	2750lm	25W	3000K

Kanlux ALIN LED natynkowy


ALD-ML-NT



biały	34224	ALD-ML-NW-MAT-W-NT	3250lm	25W	4000K
	34228	ALD-ML-NW-MPR-W-NT	3000lm	25W	4000K
	34232	ALD-ML-NW-RST-W-NT	3852lm	25W	4000K
	34226	ALD-ML-WW-MAT-W-NT	2980lm	25W	3000K
	34230	ALD-ML-WW-MPR-W-NT	2750lm	25W	3000K
	34234	ALD-ML-WW-RST-W-NT	3672lm	25W	3000K
czarny	37601	ALD-ML5D-NW-RST-W-NT	3852lm	25W	4000K
	37603	ALD-ML5D-WW-RST-W-NT	3672lm	25W	3000K
	34236	ALD-ML-NW-MAT-B-NT	3250lm	25W	4000K
	34240	ALD-ML-NW-MPR-B-NT	3000lm	25W	4000K
	34244	ALD-ML-NW-RST-B-NT	3424lm	25W	4000K
	34238	ALD-ML-WW-MAT-B-NT	2980lm	25W	3000K
srebrny	34242	ALD-ML-WW-MPR-B-NT	2750lm	25W	3000K
	34246	ALD-ML-WW-RST-B-NT	3264lm	25W	3000K
	37600	ALD-ML5D-NW-RST-B-NT	3424lm	25W	4000K
	37602	ALD-ML5D-WW-RST-B-NT	3264lm	25W	3000K
	34248	ALD-ML-NW-MAT-S-NT	3250lm	25W	4000K
	34252	ALD-ML-NW-MPR-S-NT	3000lm	25W	4000K
	34250	ALD-ML-WW-MAT-S-NT	2980lm	25W	3000K
	34254	ALD-ML-WW-MPR-S-NT	2750lm	25W	3000K

Kanlux ALIN LED natynkowy


AL-MS-NT



biały	35588	AL-MS-NW-MAT-W-NT	2400lm	18W	4000K
	35590	AL-MS-NW-MPR-W-NT	2250lm	18W	4000K
	38041	AL-MS-NW-RST-W-NT	2628lm	18W	4000K
	35589	AL-MS-WW-MAT-W-NT	2140lm	18W	3000K
	35591	AL-MS-WW-MPR-W-NT	1980lm	18W	3000K
	38043	AL-MS-WW-RST-W-NT	2144lm	18W	3000K
czarny	38045	AL-MS5D-NW-RST-W-NT	2628lm	18W	4000K
	38047	AL-MS5D-WW-RST-W-NT	2144lm	18W	3000K
	35592	AL-MS-NW-MAT-B-NT	2400lm	18W	4000K
	35594	AL-MS-NW-MPR-B-NT	2250lm	18W	4000K
	38040	AL-MS-NW-RST-B-NT	2336lm	18W	4000K
	35593	AL-MS-WW-MAT-B-NT	2140lm	18W	3000K
srebrny	35595	AL-MS-WW-MPR-B-NT	1980lm	18W	3000K
	38042	AL-MS-WW-RST-B-NT	2412lm	18W	3000K
	38044	AL-MS5D-NW-RST-B-NT	2336lm	18W	4000K
	38046	AL-MS5D-WW-RST-B-NT	2412lm	18W	3000K
	35596	AL-MS-NW-MAT-S-NT	2400lm	18W	4000K
	35598	AL-MS-NW-MPR-S-NT	2250lm	18W	4000K
	35597	AL-MS-WW-MAT-S-NT	2140lm	18W	3000K
	35599	AL-MS-WW-MPR-S-NT	1980lm	18W	3000K

Kanlux ALIN LED natynkowy


ALD-MS-NT



biały	35600	ALD-SL-NW-MAT-W-NT	2400lm	18W	4000K
	35602	ALD-SL-NW-MPR-W-NT	2250lm	18W	4000K
	38049	ALD-SL-NW-RST-W-NT	2628lm	18W	4000K
	35601	ALD-SL-WW-MAT-W-NT	2140lm	18W	3000K
	35603	ALD-SL-WW-MPR-W-NT	1980lm	18W	3000K
	38051	ALD-SL-WW-RST-W-NT	2144lm	18W	3000K
czarny	38053	ALD-SL5D-NW-RST-W-NT	2628lm	18W	4000K
	38055	ALD-SL5D-WW-RST-W-NT	2144lm	18W	3000K
	35604	ALD-SL-NW-MAT-B-NT	2400lm	18W	4000K
	35606	ALD-SL-NW-MPR-B-NT	2250lm	18W	4000K
	38048	ALD-SL-NW-RST-B-NT	2336lm	18W	4000K
	35605	ALD-SL-WW-MAT-B-NT	2140lm	18W	3000K
srebrny	35607	ALD-SL-WW-MPR-B-NT	1980lm	18W	3000K
	38050	ALD-SL-WW-RST-B-NT	2412lm	18W	3000K
	38052	ALD-SL5D-NW-RST-B-NT	2336lm	18W	4000K
	38054	ALD-SL5D-WW-RST-B-NT	2412lm	18W	3000K
	35608	ALD-SL-NW-MAT-S-NT	2400lm	18W	4000K
	35610	ALD-SL-NW-MPR-S-NT	2250lm	18W	4000K
	35609	ALD-SL-WW-MAT-S-NT	2140lm	18W	3000K
	35611	ALD-SL-WW-MPR-S-NT	1980lm	18W	3000K

Kanlux ALIN LED natynkowy


AL-MM-NT



biały	34044	AL-MM-NW-MAT-W-NT	3900lm	29W	4000K
	34046	AL-MM-NW-MPR-W-NT	3600lm	29W	4000K
	34048	AL-MM-NW-RST-W-NT	5256lm	29W	4000K
	34045	AL-MM-WW-MAT-W-NT	3450lm	29W	3000K
	34047	AL-MM-WW-MPR-W-NT	3170lm	29W	3000K
	34049	AL-MM-WW-RST-W-NT	5004lm	29W	3000K
czarny	37577	AL-MM5D-NW-RST-W-NT	5256lm	29W	4000K
	37579	AL-MM5D-WW-RST-W-NT	5004lm	29W	3000K
	34407	AL-MMA5-NW-MAT-W-NT	3900lm	29W	4000K
	34050	AL-MM-NW-MAT-B-NT	3900lm	29W	4000K
	34052	AL-MM-NW-MPR-B-NT	3600lm	29W	4000K
	34054	AL-MM-NW-RST-B-NT	4672lm	29W	4000K
srebrny	34051	AL-MM-WW-MAT-B-NT	3450lm	29W	3000K
	34053	AL-MM-WW-MPR-B-NT	3170lm	29W	3000K
	34055	AL-MM-WW-RST-B-NT	4448lm	29W	3000K
	37576	AL-MM5D-NW-RST-B-NT	4672lm	29W	4000K
	37578	AL-MM5D-WW-RST-B-NT	4448lm	29W	3000K
	34056	AL-MM-NW-MAT-S-NT	3900lm	29W	4000K
	34058	AL-MM-NW-MPR-S-NT	3600lm	29W	4000K
	34057	AL-MM-WW-MAT-S-NT	3450lm	29W	3000K
	34059	AL-MM-WW-MPR-S-NT	3170lm	29W	3000K

Kanlux ALIN LED natynkowy


ALD-SH-NT



biały	34296	ALD-SH-NW-MAT-W-NT	3900lm	29W 4000K
	34298	ALD-SH-NW-MPR-W-NT	3600lm	29W 4000K
	34300	ALD-SH-NW-RST-W-NT	5256lm	29W 4000K
	34297	ALD-SH-WW-MAT-W-NT	3450lm	29W 3000K
	34299	ALD-SH-WW-MPR-W-NT	3170lm	29W 3000K
	34301	ALD-SH-WW-RST-W-NT	5004lm	29W 3000K
czarny	37605	ALD-SH5D-NW-RST-B-NT	5256lm	29W 4000K
	37607	ALD-SH5D-WW-RST-B-NT	5004lm	29W 3000K
	34302	ALD-SH-NW-MAT-B-NT	3900lm	29W 4000K
	34304	ALD-SH-NW-MPR-B-NT	3600lm	29W 4000K
	34306	ALD-SH-NW-RST-B-NT	4672lm	29W 4000K
	34303	ALD-SH-WW-MAT-B-NT	3450lm	29W 3000K
srebrny	34305	ALD-SH-WW-MPR-B-NT	3170lm	29W 3000K
	34307	ALD-SH-WW-RST-B-NT	4448lm	29W 3000K
	37604	ALD-SH5D-NW-RST-W-NT	4672lm	29W 4000K
	37606	ALD-SH5D-WW-RST-W-NT	4448lm	29W 3000K
	34308	ALD-SH-NW-MAT-S-NT	3900lm	29W 4000K
	34310	ALD-SH-NW-MPR-S-NT	3600lm	29W 4000K
	34309	ALD-SH-WW-MAT-S-NT	3450lm	29W 3000K
	34311	ALD-SH-WW-MPR-S-NT	3170lm	29W 3000K

Kanlux ALIN LED natynkowy


AL-MH-NT



biały	33973	AL-MH-NW-MAT-W-NT	5050lm	40W 4000K
	33977	AL-MH-NW-MPR-W-NT	4650lm	40W 4000K
	33981	AL-MH-NW-RST-W-NT	6264lm	40W 4000K
	33975	AL-MH-WW-MAT-W-NT	4500lm	40W 3000K
	33979	AL-MH-WW-MPR-W-NT	4150lm	40W 3000K
	33983	AL-MH-WW-RST-W-NT	5976lm	40W 3000K
czarny	37569	AL-MH5D-NW-RST-W-NT	6264lm	40W 4000K
	37571	AL-MH5D-WW-RST-W-NT	5976lm	40W 3000K
	36453	AL-MHAS-NW-MAT-W-NT	5050lm	40W 4000K
	33985	AL-MH-NW-MAT-B-NT	5050lm	40W 4000K
	33989	AL-MH-NW-MPR-B-NT	4650lm	40W 4000K
	33993	AL-MH-NW-RST-B-NT	5568lm	40W 4000K
srebrny	33987	AL-MH-WW-MAT-B-NT	4500lm	40W 3000K
	33991	AL-MH-WW-MPR-B-NT	4150lm	40W 3000K
	33995	AL-MH-WW-RST-B-NT	5312lm	40W 3000K
	37568	AL-MH5D-NW-RST-B-NT	5568lm	40W 4000K
	37570	AL-MH5D-WW-RST-B-NT	5312lm	40W 3000K
	33997	AL-MH-NW-MAT-S-NT	5050lm	40W 4000K
	34001	AL-MH-NW-MPR-S-NT	4650lm	40W 4000K
	33999	AL-MH-WW-MAT-S-NT	4500lm	40W 3000K
	34003	AL-MH-WW-MPR-S-NT	4150lm	40W 3000K

Kanlux ALIN LED natynkowy


ALD-MH-NT



biały	34225	ALD-MH-NW-MAT-W-NT	5050lm	40W 4000K
	34229	ALD-MH-NW-MPR-W-NT	4650lm	40W 4000K
	34233	ALD-MH-NW-RST-W-NT	6264lm	40W 4000K
	34227	ALD-MH-WW-MAT-W-NT	4500lm	40W 3000K
	34231	ALD-MH-WW-MPR-W-NT	4150lm	40W 3000K
	34235	ALD-MH-WW-RST-W-NT	5976lm	40W 3000K
czarny	37597	ALD-MH5D-NW-RST-W-NT	6264lm	40W 4000K
	37599	ALD-MH5D-WW-RST-W-NT	5976lm	40W 3000K
	34237	ALD-MH-NW-MAT-B-NT	5050lm	40W 4000K
	34241	ALD-MH-NW-MPR-B-NT	4650lm	40W 4000K
	34245	ALD-MH-NW-RST-B-NT	5568lm	40W 4000K
	34239	ALD-MH-WW-MAT-B-NT	4500lm	40W 3000K
srebrny	34243	ALD-MH-WW-MPR-B-NT	4150lm	40W 3000K
	34247	ALD-MH-WW-RST-B-NT	5312lm	40W 3000K
	37596	ALD-MH5D-NW-RST-B-NT	5568lm	40W 4000K
	37598	ALD-MH5D-WW-RST-B-NT	5312lm	40W 3000K
	34249	ALD-MH-NW-MAT-S-NT	5050lm	40W 4000K
	34253	ALD-MH-NW-MPR-S-NT	4650lm	40W 4000K
	34251	ALD-MH-WW-MAT-S-NT	4500lm	40W 3000K
	34255	ALD-MH-WW-MPR-S-NT	4150lm	40W 3000K

Kanlux ALIN LED natynkowy


AL-LL-NT



				
biały	34080	AL-LL-NW-MAT-W-NT	4550lm	33W 4000K
	34084	AL-LL-NW-MPR-W-NT	4150lm	33W 4000K
	34088	AL-LL-NW-RST-W-NT	5346lm	33W 4000K
	34082	AL-LL-WW-MAT-W-NT	4100lm	33W 3000K
	34086	AL-LL-WW-MPR-W-NT	3750lm	33W 3000K
	34090	AL-LL-WW-RST-W-NT	5346lm	33W 3000K
czarny	37585	AL-LL5D-NW-RST-W-NT	5346lm	33W 4000K
	37587	AL-LL5D-WW-RST-W-NT	5346lm	33W 3000K
	34408	AL-LLAS-NW-MAT-W-NT	4550lm	33W 4000K
	34092	AL-LL-NW-MAT-B-NT	4550lm	33W 4000K
	34096	AL-LL-NW-MPR-B-NT	4150lm	33W 4000K
	34100	AL-LL-NW-RST-B-NT	4752lm	33W 3000K
srebrny	34094	AL-LL-WW-MAT-B-NT	4100lm	33W 3000K
	34098	AL-LL-WW-MPR-B-NT	3750lm	33W 3000K
	34102	AL-LL-WW-RST-B-NT	4752lm	33W 4000K
	37584	AL-LL5D-NW-RST-B-NT	4752lm	33W 3000K
	37586	AL-LL5D-WW-RST-B-NT	4752lm	33W 4000K
	34104	AL-LL-NW-MAT-S-NT	4550lm	33W 4000K
	34108	AL-LL-NW-MPR-S-NT	4150lm	33W 3000K
	34106	AL-LL-WW-MAT-S-NT	4100lm	33W 3000K
	34110	AL-LL-WW-MPR-S-NT	3750lm	33W 4000K

Kanlux ALIN LED natynkowy


ALD-LL-NT



				
biały	34332	ALD-LL-NW-MAT-W-NT	4550lm	33W 4000K
	34336	ALD-LL-NW-MPR-W-NT	4150lm	33W 4000K
	34340	ALD-LL-NW-RST-W-NT	5346lm	33W 4000K
	34334	ALD-LL-WW-MAT-W-NT	4100lm	33W 3000K
	34338	ALD-LL-WW-MPR-W-NT	3750lm	33W 3000K
	34342	ALD-LL-WW-RST-W-NT	5346lm	33W 3000K
czarny	37613	ALD-LL5D-NW-RST-W-NT	5346lm	33W 4000K
	37615	ALD-LL5D-WW-RST-W-NT	5346lm	33W 3000K
	34344	ALD-LL-NW-MAT-B-NT	4550lm	33W 4000K
	34348	ALD-LL-NW-MPR-B-NT	4150lm	33W 4000K
	34352	ALD-LL-NW-RST-B-NT	4752lm	33W 4000K
	34346	ALD-LL-WW-MAT-B-NT	4100lm	33W 3000K
srebrny	34350	ALD-LL-WW-MPR-B-NT	3750lm	33W 3000K
	34354	ALD-LL-WW-RST-B-NT	4752lm	33W 3000K
	37612	ALD-LL5D-NW-RST-B-NT	4752lm	33W 4000K
	37614	ALD-LL5D-WW-RST-B-NT	4752lm	33W 3000K
	34356	ALD-LL-NW-MAT-S-NT	4550lm	33W 4000K
	34360	ALD-LL-NW-MPR-S-NT	4150lm	33W 4000K
	34358	ALD-LL-WW-MAT-S-NT	4100lm	33W 3000K
	34362	ALD-LL-WW-MPR-S-NT	3750lm	33W 3000K

Kanlux ALIN LED natynkowy

AL-LH-NT




				
biały	34081	AL-LH-NW-MAT-W-NT	6300lm	52W 4000K
	34085	AL-LH-NW-MPR-W-NT	5800lm	52W 4000K
	34089	AL-LH-NW-RST-W-NT	8532lm	52W 4000K
	34083	AL-LH-WW-MAT-W-NT	5600lm	52W 3000K
	34087	AL-LH-WW-MPR-W-NT	5150lm	52W 3000K
	34091	AL-LH-WW-RST-W-NT	7884lm	52W 3000K
czarny	37581	AL-LH5D-NW-RST-W-NT	8532lm	52W 4000K
	37583	AL-LH5D-WW-RST-W-NT	7884lm	52W 3000K
	35738	AL-LHAS-NW-MAT-W-NT	6300lm	52W 4000K
	34093	AL-LH-NW-MAT-B-NT	6300lm	52W 4000K
	34097	AL-LH-NW-MPR-B-NT	5800lm	52W 4000K
	34101	AL-LH-NW-RST-B-NT	7584lm	52W 4000K
srebrny	34095	AL-LH-WW-MAT-B-NT	5600lm	52W 3000K
	34103	AL-LH-WW-MPR-B-NT	5150lm	52W 3000K
	34107	AL-LH-WW-RST-B-NT	7008lm	52W 3000K
	37580	AL-LH5D-NW-RST-B-NT	7584lm	52W 4000K
	37582	AL-LH5D-WW-RST-B-NT	7008lm	52W 3000K
	34105	AL-LH-NW-MAT-S-NT	6300lm	52W 4000K
	34109	AL-LH-NW-MPR-S-NT	5800lm	52W 4000K
	34107	AL-LH-WW-MAT-S-NT	5600lm	52W 3000K
	34111	AL-LH-WW-MPR-S-NT	5150lm	52W 3000K



Kanlux ALIN LED natynkowy

ALD-LH-NT



biały	34333	ALD-LH-NW-MAT-W-NT	6300lm	52W	4000K
	34337	ALD-LH-NW-MPR-W-NT	5800lm	52W	4000K
	34341	ALD-LH-NW-RST-W-NT	8532lm	52W	4000K
	34335	ALD-LH-WW-MAT-W-NT	5600lm	52W	3000K
	34339	ALD-LH-WW-MPR-W-NT	5150lm	52W	3000K
	34343	ALD-LH-WW-RST-W-NT	7884lm	52W	3000K
	37609	ALD-LH5D-NW-RST-W-NT	8532lm	52W	4000K
	37611	ALD-LH5D-WW-RST-W-NT	7884lm	52W	3000K
czarny	34345	ALD-LH-NW-MAT-B-NT	6300lm	52W	4000K
	34349	ALD-LH-NW-MPR-B-NT	5800lm	52W	4000K
	34353	ALD-LH-NW-RST-B-NT	7584lm	52W	4000K
	34347	ALD-LH-WW-MAT-B-NT	5600lm	52W	3000K
	34351	ALD-LH-WW-MPR-B-NT	5150lm	52W	3000K
	34355	ALD-LH-WW-RST-B-NT	7008lm	52W	3000K
	37608	ALD-LH5D-NW-RST-B-NT	7584lm	52W	4000K
	37610	ALD-LH5D-WW-RST-B-NT	7008lm	52W	3000K
srebrny	34357	ALD-LH-NW-MAT-S-NT	6300lm	52W	4000K
	34361	ALD-LH-NW-MPR-S-NT	5800lm	52W	4000K
	34359	ALD-LH-WW-MAT-S-NT	5600lm	52W	3000K
	34363	ALD-LH-WW-MPR-S-NT	5150lm	52W	3000K




Kanlux ALIN LED natynkowy

AL-IP55-NT




biały	38979	AL55-SL-NW-MAT-W-NT	1300lm	9W	4000K
	38982	AL55-SL-WW-MAT-W-NT	1200lm	9W	3000K
	38985	AL55-SL-NW-MAT-B-NT	1300lm	9W	4000K
	38988	AL55-SL-WW-MAT-B-NT	1300lm	9W	3000K
	38860	AL55-SH-NW-MAT-W-NT	2500lm	19W	4000K
	38970	AL55-SH-WW-MAT-W-NT	2400lm	19W	3000K
	38973	AL55-SH-NW-MAT-B-NT	2500lm	19W	4000K
	38976	AL55-SH-WW-MAT-B-NT	2400lm	19W	3000K
czarny	38980	AL55-ML-NW-MAT-W-NT	3550lm	26W	4000K
	38983	AL55-ML-WW-MAT-W-NT	3400lm	26W	3000K
	38986	AL55-ML-NW-MAT-B-NT	3550lm	26W	4000K
	38989	AL55-ML-WW-MAT-B-NT	3550lm	26W	3000K
	38981	AL55-LL-NW-MAT-W-NT	4600lm	33W	4000K
	38984	AL55-LL-WW-MAT-W-NT	4400lm	33W	3000K
srebrny	38987	AL55-LL-NW-MAT-B-NT	4600lm	33W	4000K
	38990	AL55-LL-WW-MAT-B-NT	4600lm	33W	3000K
	38861	AL55-MH-NW-MAT-W-NT	5300lm	40W	4000K
	38971	AL55-MH-WW-MAT-W-NT	5050lm	40W	3000K
	38974	AL55-MH-NW-MAT-B-NT	5300lm	40W	4000K
	38977	AL55-MH-WW-MAT-B-NT	5050lm	40W	3000K
	38862	AL55-LH-NW-MAT-W-NT	7050lm	53W	4000K
	38972	AL55-LH-WW-MAT-W-NT	6750lm	53W	3000K
	38975	AL55-LH-NW-MAT-B-NT	7050lm	53W	4000K
	38978	AL55-LH-WW-MAT-B-NT	6750lm	53W	3000K


Kanlux ALIN LED podtynkowy




Kanlux ALIN LED podtynkowy



Kanlux ALIN LED podtynkowy



Kanlux ALIN LED podtynkowy



AL-SL-PT

					
biały	33936	AL-SL-NW-MAT-W-PT	1300	10	4000
	33938	AL-SL-WW-MAT-W-PT	1150	10	3000
	33940	AL-SL-NW-MPR-W-PT	1200	10	4000
	33942	AL-SL-WW-MPR-W-PT	1050	10	3000
czarny	33948	AL-SL-NW-MAT-B-PT	1300	10	4000
	33950	AL-SL-WW-MAT-B-PT	1150	10	3000
	33952	AL-SL-NW-MPR-B-PT	1200	10	4000
	33954	AL-SL-WW-MPR-B-PT	1050	10	3000
srebrny	33960	AL-SL-NW-MAT-S-PT	1300	10	4000
	33962	AL-SL-WW-MAT-S-PT	1150	10	3000
	33964	AL-SL-NW-MPR-S-PT	1200	10	4000
	33966	AL-SL-WW-MPR-S-PT	1050	10	3000

ALD-SL-PT

					
biały	34188	ALD-SL-NW-MAT-W-PT	1300	10	4000
	34190	ALD-SL-WW-MAT-W-PT	1150	10	3000
	34192	ALD-SL-NW-MPR-W-PT	1200	10	4000
	34194	ALD-SL-WW-MPR-W-PT	1050	10	3000
czarny	34200	ALD-SL-NW-MAT-B-PT	1300	10	4000
	34202	ALD-SL-WW-MAT-B-PT	1150	10	3000
	34204	ALD-SL-NW-MPR-B-PT	1200	10	4000
	34206	ALD-SL-WW-MPR-B-PT	1050	10	3000
srebrny	34212	ALD-SL-NW-MAT-S-PT	1300	10	4000
	34214	ALD-SL-WW-MAT-S-PT	1150	10	3000
	34216	ALD-SL-NW-MPR-S-PT	1200	10	4000
	34218	ALD-SL-WW-MPR-S-PT	1050	10	3000


AL-SH-PT

					
biały	33937	AL-SH-NW-MAT-W-PT	2550	19	4000
	33939	AL-SH-WW-MAT-W-PT	2250	19	3000
	33941	AL-SH-NW-MPR-W-PT	2350	19	4000
	33943	AL-SH-WW-MPR-W-PT	2050	19	3000
czarny	33949	AL-SH-NW-MAT-B-PT	2550	19	4000
	33951	AL-SH-WW-MAT-B-PT	2250	19	3000
	33953	AL-SH-NW-MPR-B-PT	2350	19	4000
	33955	AL-SH-WW-MPR-B-PT	2050	19	3000
srebrny	33961	AL-SH-NW-MAT-S-PT	2550	19	4000
	33963	AL-SH-WW-MAT-S-PT	2250	19	3000
	33965	AL-SH-NW-MPR-S-PT	2350	19	4000
	33967	AL-SH-WW-MPR-S-PT	2050	19	3000


ALD-SH-PT

					
biały	34189	ALD-SH-NW-MAT-W-PT	2550	19	4000
	34191	ALD-SH-WW-MAT-W-PT	2250	19	3000
	34193	ALD-SH-NW-MPR-W-PT	2350	19	4000
	34195	ALD-SH-WW-MPR-W-PT	2050	19	3000
czarny	34201	ALD-SH-NW-MAT-B-PT	2550	19	4000
	34203	ALD-SH-WW-MAT-B-PT	2250	19	3000
	34205	ALD-SH-NW-MPR-B-PT	2350	19	4000
	34207	ALD-SH-WW-MPR-B-PT	2050	19	3000
srebrny	34213	ALD-SH-NW-MAT-S-PT	2550	19	4000
	34215	ALD-SH-WW-MAT-S-PT	2250	19	3000
	34217	ALD-SH-NW-MPR-S-PT	2350	19	4000
	34219	ALD-SH-WW-MPR-S-PT	2050	19	3000


Kanlux ALIN LED podtynkowy




Kanlux ALIN LED podtynkowy



Kanlux ALIN LED podtynkowy



Kanlux ALIN LED podtynkowy



AL-ML-PT

					
biały	34008	AL-ML-NW-MAT-W-PT	3250	25	4000
	34010	AL-ML-WW-MAT-W-PT	2980	25	3000
	34012	AL-ML-NW-MPR-W-PT	3000	25	4000
	34014	AL-ML-WW-MPR-W-PT	2750	25	3000
czarny	34020	AL-ML-NW-MAT-B-PT	3250	25	4000
	34022	AL-ML-WW-MAT-B-PT	2980	25	3000
	34024	AL-ML-NW-MPR-B-PT	3000	25	4000
	34026	AL-ML-WW-MPR-B-PT	2750	25	3000
srebrny	34032	AL-ML-NW-MAT-S-PT	3250	25	4000
	34034	AL-ML-WW-MAT-S-PT	2980	25	3000
	34036	AL-ML-NW-MPR-S-PT	3000	25	4000
	34038	AL-ML-WW-MPR-S-PT	2750	25	3000

ALD-ML-PT

					
biały	34260	ALD-ML-NW-MAT-W-PT	3250	25	4000
	34262	ALD-ML-WVV-MAT-W-PT	2980	25	3000
	34264	ALD-ML-NW-MPR-W-PT	3000	25	4000
	34266	ALD-ML-WV-MPR-W-PT	2750	25	3000
czarny	34272	ALD-ML-NW-MAT-B-PT	3250	25	4000
	34274	ALD-ML-WVV-MAT-B-PT	2980	25	3000
	34276	ALD-ML-NW-MPR-B-PT	3000	25	4000
	34278	ALD-ML-WVV-MPR-B-PT	2750	25	3000
srebrny	34284	ALD-ML-NW-MAT-S-PT	3250	25	4000
	34286	ALD-ML-WVV-MAT-S-PT	2980	25	3000
	34288	ALD-ML-NW-MPR-S-PT	3000	25	4000
	34290	ALD-ML-WVV-MPR-S-PT	2750	25	3000


AL-MS-PT

					
biały	35612	AL-MS-NW-MAT-W-PT	2400	18	4000
	35613	AL-MS-WW-MAT-W-PT	2140	18	3000
	35614	AL-MS-NW-MPR-W-PT	2250	18	4000
	35615	AL-MS-WW-MPR-W-PT	1980	18	3000
czarny	35616	AL-MS-NW-MAT-B-PT	2400	18	4000
	35617	AL-MS-WW-MAT-B-PT	2140	18	3000
	35618	AL-MS-NW-MPR-B-PT	2250	18	4000
	35619	AL-MS-WW-MPR-B-PT	1980	18	3000
srebrny	35620	AL-MS-NW-MAT-S-PT	2400	18	4000
	35621	AL-MS-WW-MAT-S-PT	2140	18	3000
	35622	AL-MS-NW-MPR-S-PT	2250	18	4000
	35623	AL-MS-WW-MPR-S-PT	1980	18	3000

ALD-MS-PT

					
biały	35624	ALD-MS-NW-MAT-W-PT	2400	18	4000
	35625	ALD-MS-WW-MAT-W-PT	2140	18	3000
	35626	ALD-MS-NW-MPR-W-PT	2250	18	4000
	35627	ALD-MS-WW-MPR-W-PT	1980	18	3000
czarny	35628	ALD-MS-NW-MAT-B-PT	2400	18	4000
	35629	ALD-MS-WW-MAT-B-PT	2140	18	3000
	35630	ALD-MS-NW-MPR-B-PT	2250	18	4000
	35631	ALD-MS-WW-MPR-B-PT	1980	18	3000
srebrny	35632	ALD-MS-NW-MAT-S-PT	2400	18	4000
	35633	ALD-MS-WW-MAT-S-PT	2140	18	3000
	35634	ALD-MS-NW-MPR-S-PT	2250	18	4000
	35635	ALD-MS-WW-MPR-S-PT	1980	18	3000


Kanlux ALIN LED podtynkowy



AL-MM-PT

					
biały	34062	AL-MM-NW-MAT-W-PT	3900	29	4000
	34063	AL-MM-WW-MAT-W-PT	3450	29	3000
	34064	AL-MM-NW-MPR-W-PT	3600	29	4000
	34065	AL-MM-WW-MPR-W-PT	3170	29	3000
czarny	34068	AL-MM-NW-MAT-B-PT	3900	29	4000
	34069	AL-MM-WW-MAT-B-PT	3450	29	3000
	34070	AL-MM-NW-MPR-B-PT	3600	29	4000
	34071	AL-MM-WW-MPR-B-PT	3170	29	3000
srebrny	34074	AL-MM-NW-MAT-S-PT	3900	29	4000
	34075	AL-MM-WW-MAT-S-PT	3450	29	3000
	34076	AL-MM-NW-MPR-S-PT	3600	29	4000
	34077	AL-MM-WW-MPR-S-PT	3170	29	3000


Kanlux ALIN LED podtynkowy



ALD-MM-PT

					
biały	34314	ALD-MM-NW-MAT-W-PT	3900	29	4000
	34315	ALD-MM-WW-MAT-W-PT	3450	29	3000
	34316	ALD-MM-NW-MPR-W-PT	3600	29	4000
	34317	ALD-MM-WW-MPR-W-PT	3170	29	3000
czarny	34320	ALD-MM-NW-MAT-B-PT	3900	29	4000
	34321	ALD-MM-WW-MAT-B-PT	3450	29	3000
	34322	ALD-MM-NW-MPR-B-PT	3600	29	4000
	34323	ALD-MM-WW-MPR-B-PT	3170	29	3000
srebrny	34326	ALD-MM-NW-MAT-S-PT	3900	29	4000
	34327	ALD-MM-WW-MAT-S-PT	3450	29	3000
	34328	ALD-MM-NW-MPR-S-PT	3600	29	4000
	34329	ALD-MM-WW-MPR-S-PT	3170	29	3000


Kanlux ALIN LED podtynkowy



AL-MH-PT

					
biały	34009	AL-MH-NW-MAT-W-PT	5050	40	4000
	34011	AL-MH-WW-MAT-W-PT	4500	40	3000
	34013	AL-MH-NW-MPR-W-PT	4650	40	4000
	34015	AL-MH-WW-MPR-W-PT	4150	40	3000
czarny	34021	AL-MH-NW-MAT-B-PT	5050	40	4000
	34023	AL-MH-WW-MAT-B-PT	4500	40	3000
	34025	AL-MH-NW-MPR-B-PT	4650	40	4000
	34027	AL-MH-WW-MPR-B-PT	4150	40	3000
srebrny	34033	AL-MH-NW-MAT-S-PT	5050	40	4000
	34035	AL-MH-WW-MAT-S-PT	4500	40	3000
	34037	AL-MH-NW-MPR-S-PT	4650	40	4000
	34039	AL-MH-WW-MPR-S-PT	4150	40	3000


Kanlux ALIN LED podtynkowy




ALD-MH-PT

					
biały	34261	ALD-MH-NW-MAT-W-PT	5050	40	4000
	34263	ALD-MH-WW-MAT-W-PT	4500	40	3000
	34265	ALD-MH-NW-MPR-W-PT	4650	40	4000
	34267	ALD-MH-WW-MPR-W-PT	4150	40	3000
czarny	34273	ALD-MH-NW-MAT-B-PT	5050	40	4000
	34275	ALD-MH-WW-MAT-B-PT	4500	40	3000
	34277	ALD-MH-NW-MPR-B-PT	4650	40	4000
	34279	ALD-MH-WW-MPR-B-PT	4150	40	3000
srebrny	34285	ALD-MH-NW-MAT-S-PT	5050	40	4000
	34287	ALD-MH-WW-MAT-S-PT	4500	40	3000
	34289	ALD-MH-NW-MPR-S-PT	4650	40	4000
	34291	ALD-MH-WW-MPR-S-PT	4150	40	3000


Kanlux ALIN LED podtynkowy




Kanlux ALIN LED podtynkowy



Kanlux ALIN LED podtynkowy



Kanlux ALIN LED podtynkowy



AL-LL-PT



biały	34116	AL-LL-NW-MAT-W-PT	4550	33	4000
	34118	AL-LL-WW-MAT-W-PT	4100	33	3000
	34120	AL-LL-NW-MPR-W-PT	4150	33	4000
	34122	AL-LL-WW-MPR-W-PT	3750	33	3000
czarny	34128	AL-LL-NW-MAT-B-PT	4550	33	4000
	34130	AL-LL-WW-MAT-B-PT	4100	33	3000
	34132	AL-LL-NW-MPR-B-PT	4150	33	4000
	34134	AL-LL-WW-MPR-B-PT	3750	33	3000
srebrny	34140	AL-LL-NW-MAT-S-PT	4550	33	4000
	34142	AL-LL-WW-MAT-S-PT	4100	33	3000
	34144	AL-LL-NW-MPR-S-PT	4150	33	4000
	34146	AL-LL-WW-MPR-S-PT	3750	33	3000

ALD-LL-PT



biały	34368	ALD-LL-NW-MAT-W-PT	4550	33	4000
	34370	ALD-LL-WW-MAT-W-PT	4100	33	3000
	34372	ALD-LL-NW-MPR-W-PT	4150	33	4000
	34374	ALD-LL-WW-MPR-W-PT	3750	33	3000
czarny	34380	ALD-LL-NW-MAT-B-PT	4550	33	4000
	34382	ALD-LL-WW-MAT-B-PT	4100	33	3000
	34384	ALD-LL-NW-MPR-B-PT	4150	33	4000
	34386	ALD-LL-WW-MPR-B-PT	3750	33	3000
srebrny	34392	ALD-LL-NW-MAT-S-PT	4550	33	4000
	34394	ALD-LL-WW-MAT-S-PT	4100	33	3000
	34396	ALD-LL-NW-MPR-S-PT	4150	33	4000
	34398	ALD-LL-WW-MPR-S-PT	3750	33	3000

AL-LH-PT



biały	34117	AL-LH-NW-MAT-W-PT	6300	52	4000
	34119	AL-LH-WW-MAT-W-PT	5600	52	3000
	34121	AL-LH-NW-MPR-W-PT	5800	52	4000
	34123	AL-LH-WW-MPR-W-PT	5150	52	3000
czarny	34129	AL-LH-NW-MAT-B-PT	6300	52	4000
	34131	AL-LH-WW-MAT-B-PT	5600	52	3000
	34133	AL-LH-NW-MPR-B-PT	5800	52	4000
	34135	AL-LH-WW-MPR-B-PT	5150	52	3000
srebrny	34141	AL-LH-NW-MAT-S-PT	6300	52	4000
	34143	AL-LH-WW-MAT-S-PT	5600	52	3000
	34145	AL-LH-NW-MPR-S-PT	5800	52	4000
	34147	AL-LH-WW-MPR-S-PT	5150	52	3000

ALD-LH-PT



biały	34369	ALD-LH-NW-MAT-W-PT	6300	52	4000
	34371	ALD-LH-WW-MAT-W-PT	5600	52	3000
	34373	ALD-LH-NW-MPR-W-PT	5800	52	4000
	34375	ALD-LH-WW-MPR-W-PT	5150	52	3000
czarny	34381	ALD-LH-NW-MAT-B-PT	6300	52	4000
	34383	ALD-LH-WW-MAT-B-PT	5600	52	3000
	34385	ALD-LH-NW-MPR-B-PT	5800	52	4000
	34387	ALD-LH-WW-MPR-B-PT	5150	52	3000
srebrny	34393	ALD-LH-NW-MAT-S-PT	6300	52	4000
	34395	ALD-LH-WW-MAT-S-PT	5600	52	3000
	34397	ALD-LH-NW-MPR-S-PT	5800	52	4000
	34399	ALD-LH-WW-MPR-S-PT	5150	52	3000




ALIN LED LTX oprawa liniowa led

Kanlux ALIN LED LTX LINE to nowoczesny system oświetleniowy oparty na starannie zaprojektowanych oprawach Kanlux ALIN LED. Umożliwia tworzenie długich, jednolitych linii świetlnych i różnorodnych kształtów – również niestandardowych. Dzięki możliwości pełnego dopasowania do specyficznych wymagań inwestycji, Kanlux ALIN LED LTX LINE pozwala osiągnąć wyjątkowy efekt wizualny przy każdej realizacji.




Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.




NIEOGRANICZONA DŁUGOŚĆ
LINII ŚWIETLNEJ

Kanlux
FΔCTORY




NATYNKOWA

ALIN LED ... NT



PODTYNKOWA


ALIN LED ... PT



ZWIESZANA



ALIN LED ... NT + ALIN CORD + ROPE



DO NADBUDOWANIA
NA ŚCIANIE



ALIN LED ... NT + ALIN GRIP



Kanlux ALIN LED LTX **legenda**

MS	18W	2150lm/2400lm
ML	25W	2980lm/3250lm
MM	29W	3450lm/3450lm
MH	40W	4500lm/5050lm

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

MAT	klosz matowy
MPRM	klosz mikropryzmatyczny

PT	wersja podtynkowa
NT	wersja natynkowa
ALIN +CORD +ROPE	wersja wisząca

DŁUGOŚĆ
I MOC

BARWA
ŚWIATŁA

DYFUZOR

WERSJA
MONTAŻOWA

LF-ML-NW-MAT-B-NT

ELEMENT SYSTEMU

LF	element początkowy
LM	element środkowy
LL	element końcowy
LFD	element początkowy DALI
LMD	element środkowy DALI
LLD	element końcowy DALI
LTX1	łącznik LED: linia → kształtka
LTX1C	łącznik LED: kształtka → linia
LTX2C	łącznik LED: kształtka → kształtka
LTX1E	element LED kończący linię za kształtką
L-X, LD-X	kształtka typu X, DALI
L-L, LD-L	kształtka typu L, DALI
L-T, LD-T	kształtka typu T, DALI


KOLOR OBUDOWY

W	biały
B	czarny
S	srebrny




TRZY DŁUGOŚCI


WYMIARY WERSJI NATYNKOWEJ: NT



WYMIARY WERSJI PODTYNKOWEJ: PT



DWIE BARWY ŚWIATŁA I OPCJA
WYKONANIA Z TUNABLE WHITE



DOWOLNA
PERSONALIZACJA
KOLORU OBUDOWY



OPCJA Z WBUDOWANYM,
NIEWIDOCZNYM,
MIKROFALOWYM
CZUJNIKIEM RUCHU



OPCJONALNIE
STEROWANIE DALI
I CASAMBI READY




DWA RODZAJE
DYFUZORA




TRZY KOLORY
OBUDOWY




CZTERY WERSJE




NATYNKOWA



PODTYNKOWA



ZWIESZANA




DO NADBUDOWANIA NA ŚCIANIE



Kanlux ALIN LED LTX elementy łączeniowe


ELEMENTY ŁĄCZENIOWE NATYNKOWE

LTX1 976mm
LTX1C 976mm
LTX2C 827mm
LTX1E 995mm
L 187x187mm
T 187x316mm
X 316x316mm




ELEMENTY ŁĄCZENIOWE PODTYNKOWE

LTX1 PT 975mm
LTX1C PT 917mm
LTX2C PT 874mm
LTX1E PT 1020mm
L PT 190,5x190,5mm
T PT 190,5x316mm
X PT 316x316mm



schematy połączeń





Kanlux
FACTORY



**Dopasujemy światło
do Twoich potrzeb**

**SAM SKONFIGURUJ
IDEALNĄ OPRAWĘ**

CONFIGURATOR




Wyprodukujemy dla Ciebie
oprawę idealną.
Stwórz ją z pomocą
naszego konfiguratora.



NIEOGRANICZONA DŁUGOŚĆ
LINII ŚWIETLNEJ O ZŁOŻONYCH
STRUKTURACH I KSZTAŁTACH

Kanlux ALIN LINE natynkowy




LF

DALI LFD

					
biały	34530	LF-ML-NW-MAT-W-NT	6500	25	4000
	34536	LF-ML-WW-MAT-W-NT	5960	25	3000
	34542	LF-MM-NW-MAT-W-NT	7800	29	4000
	34548	LF-MM-WW-MAT-W-NT	6900	29	3000
	34915	LF-MH-NW-MAT-W-NT	10100	40	4000
	35308	LF-MH-WW-MAT-W-NT	9000	40	3000
	35446	LF-MS-NW-MAT-W-NT	4800	18	4000
	35452	LF-MS-WW-MAT-W-NT	4280	18	3000
	34533	LF-ML-NW-MPR-W-NT	6000	25	4000
	34539	LF-ML-WW-MPR-W-NT	5500	25	3000
czarny	34545	LF-MM-NW-MPR-W-NT	7200	29	4000
	34551	LF-MM-WW-MPR-W-NT	6340	29	3000
	35305	LF-MH-NW-MPR-W-NT	9300	40	4000
	35311	LF-MH-WW-MPR-W-NT	8300	40	3000
	35449	LF-MS-NW-MPR-W-NT	4500	18	4000
	35455	LF-MS-WW-MPR-W-NT	3960	18	3000
	34528	LF-ML-NW-MAT-B-NT	6500	25	4000
	34534	LF-ML-WW-MAT-B-NT	5960	25	3000
	34540	LF-MM-NW-MAT-B-NT	7800	29	4000
	34546	LF-MM-WW-MAT-B-NT	6900	29	3000
srebrny	34912	LF-MH-NW-MAT-B-NT	10100	40	4000
	35306	LF-MH-WW-MAT-B-NT	9000	40	3000
	35444	LF-MS-NW-MAT-B-NT	4800	18	4000
	34540	LF-MS-WW-MAT-B-NT	4280	18	3000
	34531	LF-ML-NW-MPR-B-NT	6000	25	4000
	34537	LF-ML-WW-MPR-B-NT	5500	25	3000
	34543	LF-MM-NW-MPR-B-NT	7200	29	4000
	34549	LF-MM-WW-MPR-B-NT	6340	29	3000
	35303	LF-MH-NW-MPR-B-NT	9300	40	4000
	35309	LF-MH-WW-MPR-B-NT	8300	40	3000
	35447	LF-MS-NW-MPR-B-NT	4500	18	4000
	35453	LF-MS-WW-MPR-B-NT	3960	18	3000
	34529	LF-ML-NW-MAT-S-NT	6500	25	4000
	34535	LF-ML-WW-MAT-S-NT	5960	25	3000
	34541	LF-MM-NW-MAT-S-NT	7800	29	4000
	34547	LF-MM-WW-MAT-S-NT	6900	29	3000
	35301	LF-MH-NW-MAT-S-NT	10100	40	4000
	35307	LF-MH-WW-MAT-S-NT	9000	40	3000
	35445	LF-MS-NW-MAT-S-NT	4800	18	4000
	35451	LF-MS-WW-MAT-S-NT	4280	18	3000
	34532	LF-ML-NW-MPR-S-NT	6000	25	4000
	34538	LF-ML-WW-MPR-S-NT	5500	25	3000
	34544	LF-MM-NW-MPR-S-NT	7200	29	4000
	34550	LF-MM-WW-MPR-S-NT	6340	29	3000
	35304	LF-MH-NW-MPR-S-NT	9300	40	4000
	35310	LF-MH-WW-MPR-S-NT	8300	40	3000
	35448	LF-MS-NW-MPR-S-NT	4500	18	4000
	35454	LF-MS-WW-MPR-S-NT	3960	18	3000

					
biały	34530	LF-ML-NW-MAT-W-NT	6500	25	4000
	34536	LF-ML-WW-MAT-W-NT	5960	25	3000
	34542	LF-MM-NW-MAT-W-NT	7800	29	4000
	34548	LF-MM-WW-MAT-W-NT	6900	29	3000
	34915	LF-MH-NW-MAT-W-NT	10100	40	4000
	35308	LF-MH-WW-MAT-W-NT	9000	40	3000
	35446	LF-MS-NW-MAT-W-NT	4800	18	4000
	35452	LF-MS-WW-MAT-W-NT	4280	18	3000
	34533	LF-ML-NW-MPR-W-NT	6000	25	4000
	34539	LF-ML-WW-MPR-W-NT	5500	25	3000
czarny	34545	LF-MM-NW-MPR-W-NT	7200	29	4000
	34551	LF-MM-WW-MPR-W-NT	6340	29	3000
	35305	LF-MH-NW-MPR-W-NT	9300	40	4000
	35311	LF-MH-WW-MPR-W-NT	8300	40	3000
	35449	LF-MS-NW-MPR-W-NT	4500	18	4000
	35455	LF-MS-WW-MPR-W-NT	3960	18	3000
	34528	LF-ML-NW-MAT-B-NT	6500	25	4000
	34534	LF-ML-WW-MAT-B-NT	5960	25	3000
	34540	LF-MM-NW-MAT-B-NT	7800	29	4000
	34546	LF-MM-WW-MAT-B-NT	6900	29	3000
srebrny	34912	LF-MH-NW-MAT-B-NT	10100	40	4000
	35306	LF-MH-WW-MAT-B-NT	9000	40	3000
	35444	LF-MS-NW-MAT-B-NT	4800	18	4000
	35450	LF-MS-WW-MAT-B-NT	4280	18	3000
	34531	LF-ML-NW-MPR-B-NT	6000	25	4000
	34537	LF-ML-WW-MPR-B-NT	5500	25	3000
	34543	LF-MM-NW-MPR-B-NT	7200	29	4000
	34549	LF-MM-WW-MPR-B-NT	6340	29	3000
	35303	LF-MH-NW-MPR-B-NT	9300	40	4000
	35309	LF-MH-WW-MPR-B-NT	8300	40	3000
	35447	LF-MS-NW-MPR-B-NT	4500	18	4000
	35453	LF-MS-WW-MPR-B-NT	3960	18	3000
	34529	LF-ML-NW-MAT-S-NT	6500	25	4000
	34535	LF-ML-WW-MAT-S-NT	5960	25	3000
	34541	LF-MM-NW-MAT-S-NT	7800	29	4000
	34547	LF-MM-WW-MAT-S-NT	6900	29	3000
	35301	LF-MH-NW-MAT-S-NT	10100	40	4000
	35307	LF-MH-WW-MAT-S-NT	9000	40	3000
	35445	LF-MS-NW-MAT-S-NT	4800	18	4000
	35451	LF-MS-WW-MAT-S-NT	4280	18	3000
	34532	LF-ML-NW-MPR-S-NT	6000	25	4000
	34538	LF-ML-WW-MPR-S-NT	5500	25	3000
	34544	LF-MM-NW-MPR-S-NT	7200	29	4000
	34550	LF-MM-WW-MPR-S-NT	6340	29	3000
	35304	LF-MH-NW-MPR-S-NT	9300	40	4000
	35310	LF-MH-WW-MPR-S-NT	8300	40	3000
	35448	LF-MS-NW-MPR-S-NT	4500	18	4000
	35454	LF-MS-WW-MPR-S-NT	3960	18	3000

Kanlux ALIN LINE natynkowy




LM

DALI LMD

					
biały	34674	LM-ML-NW-MAT-W-NT	6500	25	4000
	34680	LM-ML-WW-MAT-W-NT	5960	25	3000
	34686	LM-MM-NW-MAT-W-NT	7800	29	4000
	34692	LM-MM-WW-MAT-W-NT	6900	29	3000
	34916	LM-MH-NW-MAT-W-NT	10100	40	4000
	35332	LM-MH-WW-MAT-W-NT	9000	40	3000
	35470	LM-MS-NW-MAT-W-NT	4800	18	4000
	35476	LM-MS-WW-MAT-W-NT	4280	18	3000
	34677	LM-ML-NW-MPR-W-NT	6000	25	4000
	34683	LM-ML-WW-MPR-W-NT	5500	25	3000
	34689	LM-MM-NW-MPR-W-NT	7200	29	4000
	34695	LM-MM-WW-MPR-W-NT	6340	29	3000
	35329	LM-MH-NW-MPR-W-NT	9300	40	4000
	35335	LM-MH-WW-MPR-W-NT	8300	40	3000
	35473	LM-MS-NW-MPR-W-NT	4500	18	4000
35479	LM-MS-WW-MPR-W-NT	3960	18	3000	
czarny	34672	LM-ML-NW-MAT-B-NT	6500	25	4000
	34678	LM-ML-WW-MAT-B-NT	5960	25	3000
	34684	LM-MM-NW-MAT-B-NT	7800	29	4000
	34690	LM-MM-WW-MAT-B-NT	6900	29	3000
	34913	LM-MH-NW-MAT-B-NT	10100	40	4000
	35330	LM-MH-WW-MAT-B-NT	9000	40	3000
	35468	LM-MS-NW-MAT-B-NT	4800	18	4000
	35474	LM-MS-WW-MAT-B-NT	4280	18	3000
	34675	LM-ML-NW-MPR-B-NT	6000	25	4000
	34681	LM-ML-WW-MPR-B-NT	5500	25	3000
	34687	LM-MM-NW-MPR-B-NT	7200	29	4000
	34693	LM-MM-WW-MPR-B-NT	6340	29	3000
	35327	LM-MH-NW-MPR-B-NT	9300	40	4000
	35333	LM-MH-WW-MPR-B-NT	8300	40	3000
	35471	LM-MS-NW-MPR-B-NT	4500	18	4000
35477	LM-MS-WW-MPR-B-NT	3960	18	3000	
srebrny	34673	LM-ML-NW-MAT-S-NT	6500	25	4000
	34679	LM-ML-WW-MAT-S-NT	5960	25	3000
	34685	LM-MM-NW-MAT-S-NT	7800	29	4000
	34691	LM-MM-WW-MAT-S-NT	6900	29	3000
	35325	LM-MH-NW-MAT-S-NT	10100	40	4000
	35331	LM-MH-WW-MAT-S-NT	9000	40	3000
	35469	LM-MS-NW-MAT-S-NT	4800	18	4000
	35475	LM-MS-WW-MAT-S-NT	4280	18	3000
	34676	LM-ML-NW-MPR-S-NT	6000	25	4000
	34682	LM-ML-WW-MPR-S-NT	5500	25	3000
	34688	LM-MM-NW-MPR-S-NT	7200	29	4000
	34694	LM-MM-WW-MPR-S-NT	6340	29	3000
	35328	LM-MH-NW-MPR-S-NT	9300	40	4000
	35334	LM-MH-WW-MPR-S-NT	8300	40	3000
	35472	LM-MS-NW-MPR-S-NT	4500	18	4000
35478	LM-MS-WW-MPR-S-NT	3960	18	3000	

					
biały	34698	LMD-ML-NW-MAT-W-NT	6500	25	4000
	34704	LMD-ML-WW-MAT-W-NT	5960	25	3000
	34710	LMD-MM-NW-MAT-W-NT	7800	29	4000
	34716	LMD-MM-WW-MAT-W-NT	6900	29	3000
	35338	LMD-MH-NW-MAT-W-NT	10100	40	4000
	35344	LMD-MH-WW-MAT-W-NT	9000	40	3000
	35482	LMD-MS-NW-MAT-W-NT	4800	18	4000
	35488	LMD-MS-WW-MAT-W-NT	4280	18	3000
	34701	LMD-ML-NW-MPR-W-NT	6000	25	4000
	34707	LMD-ML-WW-MPR-W-NT	5500	25	3000
	34713	LMD-MM-NW-MPR-W-NT	7200	29	4000
	34719	LMD-MM-WW-MPR-W-NT	6340	29	3000
	35341	LMD-MH-NW-MPR-W-NT	9300	40	4000
	35347	LMD-MH-WW-MPR-W-NT	8300	40	3000
	35485	LMD-MS-NW-MPR-W-NT	4500	18	4000
35491	LMD-MS-WW-MPR-W-NT	3960	18	3000	
czarny	34696	LMD-ML-NW-MAT-B-NT	6500	25	4000
	34702	LMD-ML-WW-MAT-B-NT	5960	25	3000
	34708	LMD-MM-NW-MAT-B-NT	7800	29	4000
	34714	LMD-MM-WW-MAT-B-NT	6900	29	3000
	35336	LMD-MH-NW-MAT-B-NT	10100	40	4000
	35342	LMD-MH-WW-MAT-B-NT	9000	40	3000
	35480	LMD-MS-NW-MAT-B-NT	4800	18	4000
	35486	LMD-MS-WW-MAT-B-NT	4280	18	3000
	34699	LMD-ML-NW-MPR-B-NT	6000	25	4000
	34705	LMD-ML-WW-MPR-B-NT	5500	25	3000
	34711	LMD-MM-NW-MPR-B-NT	7200	29	4000
	34717	LMD-MM-WW-MPR-B-NT	6340	29	3000
	35339	LMD-MH-NW-MPR-B-NT	9300	40	4000
	35345	LMD-MH-WW-MPR-B-NT	8300	40	3000
	35483	LMD-MS-NW-MPR-B-NT	4500	18	4000
35489	LMD-MS-WW-MPR-B-NT	3960	18	3000	
srebrny	34697	LMD-ML-NW-MAT-S-NT	6500	25	4000
	34703	LMD-ML-WW-MAT-S-NT	5960	25	3000
	34709	LMD-MM-NW-MAT-S-NT	7800	29	4000
	34715	LMD-MM-WW-MAT-S-NT	6900	29	3000
	35337	LMD-MH-NW-MAT-S-NT	10100	40	4000
	35343	LMD-MH-WW-MAT-S-NT	9000	40	3000
	35481	LMD-MS-NW-MAT-S-NT	4800	18	4000
	35487	LMD-MS-WW-MAT-S-NT	4280	18	3000
	34700	LMD-ML-NW-MPR-S-NT	6000	25	4000
	34706	LMD-ML-WW-MPR-S-NT	5500	25	3000
	34712	LMD-MM-NW-MPR-S-NT	7200	29	4000
	34718	LMD-MM-WW-MPR-S-NT	6340	29	3000
	35340	LMD-MH-NW-MPR-S-NT	9300	40	4000
	35346	LMD-MH-WW-MPR-S-NT	8300	40	3000
	35484	LMD-MS-NW-MPR-S-NT	4500	18	4000
35490	LMD-MS-WW-MPR-S-NT	3960	18	3000	

Kanlux ALIN LINE natynkowy




LL

				
biały	34818	LL-ML-NW-MAT-W-NT	6500	25 4000
	34824	LL-ML-WW-MAT-W-NT	5960	25 3000
	34830	LL-MM-NW-MAT-W-NT	7800	29 4000
	34836	LL-MM-WW-MAT-W-NT	6900	29 3000
	34917	LL-MH-NW-MAT-W-NT	10100	40 4000
	35356	LL-MH-WW-MAT-W-NT	9000	40 3000
	35494	LL-MS-NW-MAT-W-NT	4800	18 4000
	35500	LL-MS-WW-MAT-W-NT	4280	18 3000
	34821	LL-ML-NW-MPR-W-NT	6000	25 4000
	34827	LL-ML-WW-MPR-W-NT	5500	25 3000
	34833	LL-MM-NW-MPR-W-NT	7200	29 4000
	34839	LL-MM-WW-MPR-W-NT	6340	29 3000
	35353	LL-MH-NW-MPR-W-NT	9300	40 4000
	35359	LL-MH-WW-MPR-W-NT	8300	40 3000
	35497	LL-MS-NW-MPR-W-NT	4500	18 4000
czarny	35503	LL-MS-WW-MPR-W-NT	3960	18 3000
	34816	LL-ML-NW-MAT-B-NT	6500	25 4000
	34822	LL-ML-WW-MAT-B-NT	5960	25 3000
	34828	LL-MM-NW-MAT-B-NT	7800	29 4000
	34834	LL-MM-WW-MAT-B-NT	6900	29 3000
	34914	LL-MH-NW-MAT-B-NT	10100	40 4000
	35354	LL-MH-WW-MAT-B-NT	9000	40 3000
	35492	LL-MS-NW-MAT-B-NT	4800	18 4000
	35498	LL-MS-WW-MAT-B-NT	4280	18 3000
	34819	LL-ML-NW-MPR-B-NT	6000	25 4000
	34825	LL-ML-WW-MPR-B-NT	5500	25 3000
	34831	LL-MM-NW-MPR-B-NT	7200	29 4000
	34837	LL-MM-WW-MPR-B-NT	6340	29 3000
	35351	LL-MH-NW-MPR-B-NT	9300	40 4000
	35357	LL-MH-WW-MPR-B-NT	8300	40 3000
srebrny	35495	LL-MS-NW-MPR-B-NT	4500	18 4000
	35501	LL-MS-WW-MPR-B-NT	3960	18 3000
	34817	LL-ML-NW-MAT-S-NT	6500	25 4000
	34823	LL-ML-WW-MAT-S-NT	5960	25 3000
	34829	LL-MM-NW-MAT-S-NT	7800	29 4000
	34835	LL-MM-WW-MAT-S-NT	6900	29 3000
	35349	LL-MH-NW-MAT-S-NT	10100	40 4000
	35355	LL-MH-WW-MAT-S-NT	9000	40 3000
	35493	LL-MS-NW-MAT-S-NT	4800	18 4000
	35499	LL-MS-WW-MAT-S-NT	4280	18 3000
	34820	LL-ML-NW-MPR-S-NT	6000	25 4000
	34826	LL-ML-WW-MPR-S-NT	5500	25 3000
	34832	LL-MM-NW-MPR-S-NT	7200	29 4000
	34838	LL-MM-WW-MPR-S-NT	6340	29 3000
	35352	LL-MH-NW-MPR-S-NT	9300	40 4000
	35358	LL-MH-WW-MPR-S-NT	8300	40 3000
	35496	LL-MS-NW-MPR-S-NT	4500	18 4000
	35502	LL-MS-WW-MPR-S-NT	3960	18 3000

DALI LLD

				
biały	34842	LLD-ML-NW-MAT-W-NT	6500	25 4000
	34848	LLD-ML-WW-MAT-W-NT	5960	25 3000
	34854	LLD-MM-NW-MAT-W-NT	7800	29 4000
	34860	LLD-MM-WW-MAT-W-NT	6900	29 3000
	35362	LLD-MH-NW-MAT-W-NT	10100	40 4000
	35368	LLD-MH-WW-MAT-W-NT	9000	40 3000
	35506	LLD-MS-NW-MAT-W-NT	4800	18 4000
	35512	LLD-MS-WW-MAT-W-NT	4280	18 3000
	34845	LLD-ML-NW-MPR-W-NT	6000	25 4000
	34851	LLD-ML-WW-MPR-W-NT	5500	25 3000
	34857	LLD-MM-NW-MPR-W-NT	7200	29 4000
	34863	LLD-MM-WW-MPR-W-NT	6340	29 3000
	35365	LLD-MH-NW-MPR-W-NT	9300	40 4000
	35371	LLD-MH-WW-MPR-W-NT	8300	40 3000
	35509	LLD-MS-NW-MPR-W-NT	4500	18 4000
czarny	35515	LLD-MS-WW-MPR-W-NT	3960	18 3000
	34840	LLD-ML-NW-MAT-B-NT	6500	25 4000
	34846	LLD-ML-WW-MAT-B-NT	5960	25 3000
	34852	LLD-MM-NW-MAT-B-NT	7800	29 4000
	34858	LLD-MM-WW-MAT-B-NT	6900	29 3000
	35360	LLD-MH-NW-MAT-B-NT	10100	40 4000
	35366	LLD-MH-WW-MAT-B-NT	9000	40 3000
	35504	LLD-MS-NW-MAT-B-NT	4800	18 4000
	35510	LLD-MS-WW-MAT-B-NT	4280	18 3000
	34843	LLD-ML-NW-MPR-B-NT	6000	25 4000
	34849	LLD-ML-WW-MPR-B-NT	5500	25 3000
	34855	LLD-MM-NW-MPR-B-NT	7200	29 4000
	34861	LLD-MM-WW-MPR-B-NT	6340	29 3000
	35363	LLD-MH-NW-MPR-B-NT	9300	40 4000
	35369	LLD-MH-WW-MPR-B-NT	8300	40 3000
srebrny	35507	LLD-MS-NW-MPR-B-NT	4500	18 4000
	35513	LLD-MS-WW-MPR-B-NT	3960	18 3000
	34841	LLD-ML-NW-MAT-S-NT	6500	25 4000
	34847	LLD-ML-WW-MAT-S-NT	5960	25 3000
	34853	LLD-MM-NW-MAT-S-NT	7800	29 4000
	34859	LLD-MM-WW-MAT-S-NT	6900	29 3000
	35361	LLD-MH-NW-MAT-S-NT	10100	40 4000
	35367	LLD-MH-WW-MAT-S-NT	9000	40 3000
	35505	LLD-MS-NW-MAT-S-NT	4800	18 4000
	35511	LLD-MS-WW-MAT-S-NT	4280	18 3000
	34844	LLD-ML-NW-MPR-S-NT	6000	25 4000
	34850	LLD-ML-WW-MPR-S-NT	5500	25 3000
	34856	LLD-MM-NW-MPR-S-NT	7200	29 4000
	34862	LLD-MM-WW-MPR-S-NT	6340	29 3000
	35364	LLD-MH-NW-MPR-S-NT	9300	40 4000
	35370	LLD-MH-WW-MPR-S-NT	8300	40 3000
	35508	LLD-MS-NW-MPR-S-NT	4500	18 4000
	35514	LLD-MS-WW-MPR-S-NT	3960	18 3000

Kanlux ALIN LINE podtynkowy




LF

					
biały	34578	LF-ML-NW-MAT-W-PT	6500	25	4000
	34584	LF-ML-WW-MAT-W-PT	5960	25	3000
	34590	LF-MM-NW-MAT-W-PT	7800	29	4000
	34596	LF-MM-WW-MAT-W-PT	6900	29	3000
	34581	LF-ML-NW-MPR-W-PT	6000	25	4000
	34587	LF-ML-WW-MPR-W-PT	5500	25	3000
	34593	LF-MM-NW-MPR-W-PT	7200	29	4000
	34599	LF-MM-WW-MPR-W-PT	6340	29	3000
czarny	34576	LF-ML-NW-MAT-B-PT	6500	25	4000
	34582	LF-ML-WW-MAT-B-PT	5960	25	3000
	34588	LF-MM-NW-MAT-B-PT	7800	29	4000
	34594	LF-MM-WW-MAT-B-PT	6900	29	3000
	34579	LF-ML-NW-MPR-B-PT	6000	25	4000
	34585	LF-ML-WW-MPR-B-PT	5500	25	3000
	34591	LF-MM-NW-MPR-B-PT	7200	29	4000
	34597	LF-MM-WW-MPR-B-PT	6340	29	3000
srebrny	34577	LF-ML-NW-MAT-S-PT	6500	25	4000
	34583	LF-ML-WW-MAT-S-PT	5960	25	3000
	34589	LF-MM-NW-MAT-S-PT	7800	29	4000
	34595	LF-MM-WW-MAT-S-PT	6900	29	3000
	34580	LF-ML-NW-MPR-S-PT	6000	25	4000
	34586	LF-ML-WW-MPR-S-PT	5500	25	3000
	34592	LF-MM-NW-MPR-S-PT	7200	29	4000
	34598	LF-MM-WW-MPR-S-PT	6340	29	3000

DALI LFD

					
biały	34602	LFD-ML-NW-MAT-W-PT	6500	25	4000
	34608	LFD-ML-WW-MAT-W-PT	5960	25	3000
	34614	LFD-MM-NW-MAT-W-PT	7800	29	4000
	34620	LFD-MM-WW-MAT-W-PT	6900	29	3000
	34605	LFD-ML-NW-MPR-W-PT	6000	25	4000
	34611	LFD-ML-WW-MPR-W-PT	5500	25	3000
	34617	LFD-MM-NW-MPR-W-PT	7200	29	4000
	34623	LFD-MM-WW-MPR-W-PT	6340	29	3000
czarny	34600	LFD-ML-NW-MAT-B-PT	6500	25	4000
	34606	LFD-ML-WW-MAT-B-PT	5960	25	3000
	34612	LFD-MM-NW-MAT-B-PT	7800	29	4000
	34618	LFD-MM-WW-MAT-B-PT	6900	29	3000
	34603	LFD-ML-NW-MPR-B-PT	6000	25	4000
	34609	LFD-ML-WW-MPR-B-PT	5500	25	3000
	34615	LFD-MM-NW-MPR-B-PT	7200	29	4000
	34621	LFD-MM-WW-MPR-B-PT	6340	29	3000
srebrny	34601	LFD-ML-NW-MAT-S-PT	6500	25	4000
	34607	LFD-ML-WW-MAT-S-PT	5960	25	3000
	34613	LFD-MM-NW-MAT-S-PT	7800	29	4000
	34619	LFD-MM-WW-MAT-S-PT	6900	29	3000
	34604	LFD-ML-NW-MPR-S-PT	6000	25	4000
	34610	LFD-ML-WW-MPR-S-PT	5500	25	3000
	34616	LFD-MM-NW-MPR-S-PT	7200	29	4000
	34622	LFD-MM-WW-MPR-S-PT	6340	29	3000

Kanlux ALIN LINE podtynkowy



LL

				
biały	34722	LM-ML-NW-MAT-W-PT	6500	25 4000
	34728	LM-ML-WW-MAT-W-PT	5960	25 3000
	34734	LM-MM-NW-MAT-W-PT	7800	29 4000
	34740	LM-MM-WW-MAT-W-PT	6900	29 3000
	34866	LL-ML-NW-MAT-W-PT	6500	25 4000
	34872	LL-ML-WW-MAT-W-PT	5960	25 3000
	34878	LL-MM-NW-MAT-W-PT	7800	29 4000
	34884	LL-MM-WW-MAT-W-PT	6900	29 3000
	34725	LM-ML-NW-MPR-W-PT	6000	25 4000
	34731	LM-ML-WW-MPR-W-PT	5500	25 3000
	34737	LM-MM-NW-MPR-W-PT	7200	29 4000
	34743	LM-MM-WW-MPR-W-PT	6340	29 3000
czarny	34869	LL-ML-NW-MPR-W-PT	6000	25 4000
	34875	LL-ML-WW-MPR-W-PT	5500	25 3000
	34881	LL-MM-NW-MPR-W-PT	7200	29 4000
	34887	LL-MM-WW-MPR-W-PT	6340	29 3000
	34720	LM-ML-NW-MAT-B-PT	6500	25 4000
	34726	LM-ML-WW-MAT-B-PT	5960	25 3000
	34732	LM-MM-NW-MAT-B-PT	7800	29 4000
	34738	LM-MM-WW-MAT-B-PT	6900	29 3000
	34864	LL-ML-NW-MAT-B-PT	6500	25 4000
	34870	LL-ML-WW-MAT-B-PT	5960	25 3000
	34876	LL-MM-NW-MAT-B-PT	7800	29 4000
	34882	LL-MM-WW-MAT-B-PT	6900	29 3000
srebrny	34723	LM-ML-NW-MPR-B-PT	6000	25 4000
	34729	LM-ML-WW-MPR-B-PT	5500	25 3000
	34735	LM-MM-NW-MPR-B-PT	7200	29 4000
	34741	LM-MM-WW-MPR-B-PT	6340	29 3000
	34867	LL-ML-NW-MPR-B-PT	6000	25 4000
	34873	LL-ML-WW-MPR-B-PT	5500	25 3000
	34879	LL-MM-NW-MPR-B-PT	7200	29 4000
	34885	LL-MM-WW-MPR-B-PT	6340	29 3000
	34721	LM-ML-NW-MAT-S-PT	6500	25 4000
	34727	LM-ML-WW-MAT-S-PT	5960	25 3000
	34733	LM-MM-NW-MAT-S-PT	7800	29 4000
	34739	LM-MM-WW-MAT-S-PT	6900	29 3000
	34865	LL-ML-NW-MAT-S-PT	6500	25 4000
	34871	LL-ML-WW-MAT-S-PT	5960	25 3000
	34877	LL-MM-NW-MAT-S-PT	7800	29 4000
	34883	LL-MM-WW-MAT-S-PT	6900	29 3000
	34724	LM-ML-NW-MPR-S-PT	6000	25 4000
	34730	LM-ML-WW-MPR-S-PT	5500	25 3000
	34736	LM-MM-NW-MPR-S-PT	7200	29 4000
	34742	LM-MM-WW-MPR-S-PT	6340	29 3000
	34868	LL-ML-NW-MPR-S-PT	6000	25 4000
	34874	LL-ML-WW-MPR-S-PT	5500	25 3000
	34880	LL-MM-NW-MPR-S-PT	7200	29 4000
	34886	LL-MM-WW-MPR-S-PT	6340	29 3000

DAI LLD

				
biały	34746	LMD-ML-NW-MAT-W-PT	6500	25 4000
	34752	LMD-ML-WW-MAT-W-PT	5960	25 3000
	34758	LMD-MM-NW-MAT-W-PT	7800	29 4000
	34764	LMD-MM-WW-MAT-W-PT	6900	29 3000
	34890	LLD-ML-NW-MAT-W-PT	6500	25 4000
	34896	LLD-ML-WW-MAT-W-PT	5960	25 3000
	34902	LLD-MM-NW-MAT-W-PT	7800	29 4000
	34908	LLD-MM-WW-MAT-W-PT	6900	29 3000
	34749	LMD-ML-NW-MPR-W-PT	6000	25 4000
	34755	LMD-ML-WW-MPR-W-PT	5500	25 3000
	34761	LMD-MM-NW-MPR-W-PT	7200	29 4000
	34767	LMD-MM-WW-MPR-W-PT	6340	29 3000
czarny	34893	LLD-ML-NW-MPR-W-PT	6000	25 4000
	34899	LLD-ML-WW-MPR-W-PT	5500	25 3000
	34905	LLD-MM-NW-MPR-W-PT	7200	29 4000
	34911	LLD-MM-WW-MPR-W-PT	6340	29 3000
	34744	LMD-ML-NW-MAT-B-PT	6500	25 4000
	34750	LMD-ML-WW-MAT-B-PT	5960	25 3000
	34756	LMD-MM-NW-MAT-B-PT	7800	29 4000
	34762	LMD-MM-WW-MAT-B-PT	6900	29 3000
	34888	LLD-ML-NW-MAT-B-PT	6500	25 4000
	34894	LLD-ML-WW-MAT-B-PT	5960	25 3000
	34900	LLD-MM-NW-MAT-B-PT	7800	29 4000
	34906	LLD-MM-WW-MAT-B-PT	6900	29 3000
srebrny	34747	LMD-ML-NW-MPR-B-PT	6000	25 4000
	34753	LMD-ML-WW-MPR-B-PT	5500	25 3000
	34759	LMD-MM-NW-MPR-B-PT	7200	29 4000
	34765	LMD-MM-WW-MPR-B-PT	6340	29 3000
	34891	LLD-ML-NW-MPR-B-PT	6000	25 4000
	34897	LLD-ML-WW-MPR-B-PT	5500	25 3000
	34903	LLD-MM-NW-MPR-B-PT	7200	29 4000
	34909	LLD-MM-WW-MPR-B-PT	6340	29 3000
	34745	LMD-ML-NW-MAT-S-PT	6500	25 4000
	34751	LMD-ML-WW-MAT-S-PT	5960	25 3000
	34757	LMD-MM-NW-MAT-S-PT	7800	29 4000
	34763	LMD-MM-WW-MAT-S-PT	6900	29 3000
	34889	LLD-ML-NW-MAT-S-PT	6500	25 4000
	34895	LLD-ML-WW-MAT-S-PT	5960	25 3000
	34901	LLD-MM-NW-MAT-S-PT	7800	29 4000
	34907	LLD-MM-WW-MAT-S-PT	6900	29 3000
	34748	LMD-ML-NW-MPR-S-PT	6000	25 4000
	34754	LMD-ML-WW-MPR-S-PT	5500	25 3000
	34760	LMD-MM-NW-MPR-S-PT	7200	29 4000
	34766	LMD-MM-WW-MPR-S-PT	6340	29 3000
	34892	LLD-ML-NW-MPR-S-PT	6000	25 4000
	34898	LLD-ML-WW-MPR-S-PT	5500	25 3000
	34904	LLD-MM-NW-MPR-S-PT	7200	29 4000
	34910	LLD-MM-WW-MPR-S-PT	6340	29 3000

Kanlux ALIN LINE natynkowy



LM-LTX1

DALI LMD-LTX1

					
biały	35029	LM-LTX1-ML-NW-MAT-W	6500	25	4000
	35032	LM-LTX1-MM-NW-MAT-W	7800	29	4000
	35035	LM-LTX1-ML-WW-MAT-W	5960	25	3000
	35038	LM-LTX1-MM-WW-MAT-W	6900	29	3000
	37623	LM-LTX1-MS-NW-MAT-W	4800	18	4000
	37745	LM-LTX1-MH-NW-MAT-W	10100	40	4000
	37652	LM-LTX1-MS-WW-MAT-W	4280	18	3000
	37748	LM-LTX1-MH-WW-MAT-W	9000	40	3000
	35041	LM-LTX1-ML-NW-MPR-W	6000	25	4000
	35044	LM-LTX1-MM-NW-MPR-W	7200	29	4000
czarny	35047	LM-LTX1-ML-WW-MPR-W	5500	25	3000
	35050	LM-LTX1-MM-WW-MPR-W	6340	29	3000
	37655	LM-LTX1-MS-NW-MPR-W	4500	18	4000
	37751	LM-LTX1-MH-NW-MPR-W	9300	40	4000
	37658	LM-LTX1-MS-WW-MPR-W	3960	18	3000
	37754	LM-LTX1-MH-WW-MPR-W	8300	40	3000
	35027	LM-LTX1-ML-NW-MAT-B	6500	25	4000
	35030	LM-LTX1-MM-NW-MAT-B	7800	29	4000
	35033	LM-LTX1-ML-WW-MAT-B	5960	25	3000
	35036	LM-LTX1-MM-WW-MAT-B	6900	29	3000
srebrny	37621	LM-LTX1-MS-NW-MAT-B	4800	18	4000
	37743	LM-LTX1-MH-NW-MAT-B	10100	40	4000
	37650	LM-LTX1-MS-WW-MAT-B	4280	18	3000
	37746	LM-LTX1-MH-WW-MAT-B	9000	40	3000
	35039	LM-LTX1-ML-NW-MPR-B	6000	25	4000
	35042	LM-LTX1-MM-NW-MPR-B	7200	29	4000
	35045	LM-LTX1-ML-WW-MPR-B	5500	25	3000
	35048	LM-LTX1-MM-WW-MPR-B	6340	29	3000
	37653	LM-LTX1-MS-NW-MPR-B	4500	18	4000
	37749	LM-LTX1-MH-NW-MPR-B	9300	40	4000
	37656	LM-LTX1-MS-WW-MPR-B	3960	18	3000
	37752	LM-LTX1-MH-WW-MPR-B	8300	40	3000
	35028	LM-LTX1-ML-NW-MAT-S	6500	25	4000
	35031	LM-LTX1-MM-NW-MAT-S	7800	29	4000
	35034	LM-LTX1-ML-WW-MAT-S	5960	25	3000
	35037	LM-LTX1-MM-WW-MAT-S	6900	29	3000
	37622	LM-LTX1-MS-NW-MAT-S	4800	18	4000
	37744	LM-LTX1-MH-NW-MAT-S	10100	40	4000
	37651	LM-LTX1-MS-WW-MAT-S	4280	18	3000
	37747	LM-LTX1-MH-WW-MAT-S	9000	40	3000
	35040	LM-LTX1-ML-NW-MPR-S	6000	25	4000
	35043	LM-LTX1-MM-NW-MPR-S	7200	29	4000
	35046	LM-LTX1-ML-WW-MPR-S	5500	25	3000
	35049	LM-LTX1-MM-WW-MPR-S	6340	29	3000
	37654	LM-LTX1-MS-NW-MPR-S	4500	18	4000
	37750	LM-LTX1-MH-NW-MPR-S	9300	40	4000
	37657	LM-LTX1-MS-WW-MPR-S	3960	18	3000
	37753	LM-LTX1-MH-WW-MPR-S	8300	40	3000

					
biały	35101	LMD-LTX1-ML-NW-MAT-W	6500	25	4000
	35104	LMD-LTX1-MM-NW-MAT-W	7800	29	4000
	35107	LMD-LTX1-ML-WW-MAT-W	5960	25	3000
	35110	LMD-LTX1-MM-WW-MAT-W	6900	29	3000
	37661	LMD-LTX1-MS-NW-MAT-W	4800	18	4000
	37757	LMD-LTX1-MH-NW-MAT-W	10100	40	4000
	37664	LMD-LTX1-MS-WW-MAT-W	4280	18	3000
	37760	LMD-LTX1-MH-WW-MAT-W	9000	40	3000
	35113	LMD-LTX1-ML-NW-MPR-W	6000	25	4000
	35116	LMD-LTX1-MM-NW-MPR-W	7200	29	4000
	35119	LMD-LTX1-ML-WW-MPR-W	5500	25	3000
	35122	LMD-LTX1-MM-WW-MPR-W	6340	29	3000
	37667	LMD-LTX1-MS-NW-MPR-W	4500	18	4000
	37763	LMD-LTX1-MH-NW-MPR-W	9300	40	4000
	37670	LMD-LTX1-MS-WW-MPR-W	3960	18	3000
	37766	LMD-LTX1-MH-WW-MPR-W	8300	40	3000
czarny	35099	LMD-LTX1-ML-NW-MAT-B	6500	25	4000
	35102	LMD-LTX1-MM-NW-MAT-B	7800	29	4000
	35105	LMD-LTX1-ML-WW-MAT-B	5960	25	3000
	35108	LMD-LTX1-MM-WW-MAT-B	6900	29	3000
	37659	LMD-LTX1-MS-NW-MAT-B	4800	18	4000
	37755	LMD-LTX1-MH-NW-MAT-B	10100	40	4000
	37662	LMD-LTX1-MS-WW-MAT-B	4280	18	3000
	37758	LMD-LTX1-MH-WW-MAT-B	9000	40	3000
	35111	LMD-LTX1-ML-NW-MPR-B	6000	25	4000
	35114	LMD-LTX1-MM-NW-MPR-B	7200	29	4000
	35117	LMD-LTX1-ML-WW-MPR-B	5500	25	3000
	35120	LMD-LTX1-MM-WW-MPR-B	6340	29	3000
	37665	LMD-LTX1-MS-NW-MPR-B	4500	18	4000
	37761	LMD-LTX1-MH-NW-MPR-B	9300	40	4000
	37668	LMD-LTX1-MS-WW-MPR-B	3960	18	3000
	37764	LMD-LTX1-MH-WW-MPR-B	8300	40	3000
srebrny	35100	LMD-LTX1-ML-NW-MAT-S	6500	25	4000
	35103	LMD-LTX1-MM-NW-MAT-S	7800	29	4000
	35106	LMD-LTX1-ML-WW-MAT-S	5960	25	3000
	35109	LMD-LTX1-MM-WW-MAT-S	6900	29	3000
	37660	LMD-LTX1-MS-NW-MAT-S	4800	18	4000
	37756	LMD-LTX1-MH-NW-MAT-S	10100	40	4000
	37663	LMD-LTX1-MS-WW-MAT-S	4280	18	3000
	37759	LMD-LTX1-MH-WW-MAT-S	9000	40	3000
	35112	LMD-LTX1-ML-NW-MPR-S	6000	25	4000
	35115	LMD-LTX1-MM-NW-MPR-S	7200	29	4000
	35118	LMD-LTX1-ML-WW-MPR-S	5500	25	3000
	35121	LMD-LTX1-MM-WW-MPR-S	6340	29	3000
	37666	LMD-LTX1-MS-NW-MPR-S	4500	18	4000
	37762	LMD-LTX1-MH-NW-MPR-S	9300	40	4000
	37669	LMD-LTX1-MS-WW-MPR-S	3960	18	3000
	37765	LMD-LTX1-MH-WW-MPR-S	8300	40	3000

Kanlux ALIN LINE natynkowy



LM-LTXIC



biały

czarny

srebrny

35053	LM-LTXIC-ML-NW-MAT-W	6500	25	4000
35056	LM-LTXIC-MM-NW-MAT-W	7800	29	4000
35059	LM-LTXIC-ML-WW-MAT-W	5960	25	3000
35062	LM-LTXIC-MM-WW-MAT-W	6900	29	3000
37673	LM-LTXIC-MS-NW-MAT-W	4800	18	4000
37769	LM-LTXIC-MH-NW-MAT-W	10100	40	4000
37676	LM-LTXIC-MS-WW-MAT-W	4280	18	3000
37772	LM-LTXIC-MH-WW-MAT-W	9000	40	3000
35065	LM-LTXIC-ML-NW-MPR-W	6000	25	4000
35068	LM-LTXIC-MM-NW-MPR-W	7200	29	4000
35071	LM-LTXIC-ML-WW-MPR-W	5500	25	3000
35074	LM-LTXIC-MM-WW-MPR-W	6340	29	3000
37679	LM-LTXIC-MS-NW-MPR-W	4500	18	4000
37775	LM-LTXIC-MH-NW-MPR-W	9300	40	4000
37682	LM-LTXIC-MS-WW-MPR-W	3960	18	3000
37778	LM-LTXIC-MH-WW-MPR-W	8300	40	3000
35051	LM-LTXIC-ML-NW-MAT-B	6500	25	4000
35054	LM-LTXIC-MM-NW-MAT-B	7800	29	4000
35057	LM-LTXIC-ML-WW-MAT-B	5960	25	3000
35060	LM-LTXIC-MM-WW-MAT-B	6900	29	3000
37671	LM-LTXIC-MS-NW-MAT-B	4800	18	4000
37767	LM-LTXIC-MH-NW-MAT-B	10100	40	4000
37674	LM-LTXIC-MS-WW-MAT-B	4280	18	3000
37770	LM-LTXIC-MH-WW-MAT-B	9000	40	3000
35063	LM-LTXIC-ML-NW-MPR-B	6000	25	4000
35066	LM-LTXIC-MM-NW-MPR-B	7200	29	4000
35069	LM-LTXIC-ML-WW-MPR-B	5500	25	3000
35072	LM-LTXIC-MM-WW-MPR-B	6340	29	3000
37677	LM-LTXIC-MS-NW-MPR-B	4500	18	4000
37773	LM-LTXIC-MH-NW-MPR-B	9300	40	4000
37680	LM-LTXIC-MS-WW-MPR-B	3960	18	3000
37776	LM-LTXIC-MH-WW-MPR-B	8300	40	3000
35052	LM-LTXIC-ML-NW-MAT-S	6500	25	4000
35055	LM-LTXIC-MM-NW-MAT-S	7800	29	4000
35058	LM-LTXIC-ML-WW-MAT-S	5960	25	3000
35061	LM-LTXIC-MM-WW-MAT-S	6900	29	3000
37672	LM-LTXIC-MS-NW-MAT-S	4800	18	4000
37768	LM-LTXIC-MH-NW-MAT-S	10100	40	4000
37675	LM-LTXIC-MS-WW-MAT-S	4280	18	3000
37771	LM-LTXIC-MH-WW-MAT-S	9000	40	3000
35064	LM-LTXIC-ML-NW-MPR-S	6000	25	4000
35067	LM-LTXIC-MM-NW-MPR-S	7200	29	4000
35070	LM-LTXIC-ML-WW-MPR-S	5500	25	3000
35073	LM-LTXIC-MM-WW-MPR-S	6340	29	3000
37678	LM-LTXIC-MS-NW-MPR-S	4500	18	4000
37774	LM-LTXIC-MH-NW-MPR-S	9300	40	4000
37681	LM-LTXIC-MS-WW-MPR-S	3960	18	3000
37777	LM-LTXIC-MH-WW-MPR-S	8300	40	3000

DALI LMD-LTXIC



biały

czarny

srebrny

35125	LMD-LTXIC-ML-NW-MAT-W	6500	25	4000
35128	LMD-LTXIC-MM-NW-MAT-W	7800	29	4000
35131	LMD-LTXIC-ML-WW-MAT-W	5960	25	3000
35134	LMD-LTXIC-MM-WW-MAT-W	6900	29	3000
37685	LMD-LTXIC-MS-NW-MAT-W	4800	18	4000
37781	LMD-LTXIC-MH-NW-MAT-W	10100	40	4000
37688	LMD-LTXIC-MS-WW-MAT-W	4280	18	3000
37784	LMD-LTXIC-MH-WW-MAT-W	9000	40	3000
35137	LMD-LTXIC-ML-NW-MPR-W	6000	25	4000
35140	LMD-LTXIC-MM-NW-MPR-W	7200	29	4000
35143	LMD-LTXIC-ML-WW-MPR-W	5500	25	3000
35146	LMD-LTXIC-MM-WW-MPR-W	6340	29	3000
37690	LMD-LTXIC-MS-NW-MPR-W	4500	18	4000
37787	LMD-LTXIC-MH-NW-MPR-W	9300	40	4000
37694	LMD-LTXIC-MS-WW-MPR-W	3960	18	3000
37790	LMD-LTXIC-MH-WW-MPR-W	8300	40	3000
35123	LMD-LTXIC-ML-NW-MAT-B	6500	25	4000
35126	LMD-LTXIC-MM-NW-MAT-B	7800	29	4000
35129	LMD-LTXIC-ML-WW-MAT-B	5960	25	3000
35132	LMD-LTXIC-MM-WW-MAT-B	6900	29	3000
37683	LMD-LTXIC-MS-NW-MAT-B	4800	18	4000
37779	LMD-LTXIC-MH-NW-MAT-B	10100	40	4000
37686	LMD-LTXIC-MS-WW-MAT-B	4280	18	3000
37782	LMD-LTXIC-MH-WW-MAT-B	9000	40	3000
35135	LMD-LTXIC-ML-NW-MPR-B	6000	25	4000
35138	LMD-LTXIC-MM-NW-MPR-B	7200	29	4000
35141	LMD-LTXIC-ML-WW-MPR-B	5500	25	3000
35144	LMD-LTXIC-MM-WW-MPR-B	6340	29	3000
37689	LMD-LTXIC-MS-NW-MPR-B	4500	18	4000
37785	LMD-LTXIC-MH-NW-MPR-B	9300	40	4000
37692	LMD-LTXIC-MS-WW-MPR-B	3960	18	3000
37788	LMD-LTXIC-MH-WW-MPR-B	8300	40	3000
35124	LMD-LTXIC-ML-NW-MAT-S	6500	25	4000
35127	LMD-LTXIC-MM-NW-MAT-S	7800	29	4000
35130	LMD-LTXIC-ML-WW-MAT-S	5960	25	3000
35133	LMD-LTXIC-MM-WW-MAT-S	6900	29	3000
37684	LMD-LTXIC-MS-NW-MAT-S	4800	18	4000
37780	LMD-LTXIC-MH-NW-MAT-S	10100	40	4000
37687	LMD-LTXIC-MS-WW-MAT-S	4280	18	3000
37783	LMD-LTXIC-MH-WW-MAT-S	9000	40	3000
35136	LMD-LTXIC-ML-NW-MPR-S	6000	25	4000
35139	LMD-LTXIC-MM-NW-MPR-S	7200	29	4000
35142	LMD-LTXIC-ML-WW-MPR-S	5500	25	3000
35145	LMD-LTXIC-MM-WW-MPR-S	6340	29	3000
37690	LMD-LTXIC-MS-NW-MPR-S	4500	18	4000
37786	LMD-LTXIC-MH-NW-MPR-S	9300	40	4000
37693	LMD-LTXIC-MS-WW-MPR-S	3960	18	3000
37789	LMD-LTXIC-MH-WW-MPR-S	8300	40	3000

Kanlux ALIN LTX natynkowy



LM-LTX2C



biały	35077	LM-LTX2C-ML-NW-MAT-W	6500	25	4000
	35080	LM-LTX2C-MM-NW-MAT-W	7800	29	4000
	35083	LM-LTX2C-ML-WW-MAT-W	5960	25	3000
	35086	LM-LTX2C-MM-WW-MAT-W	6900	29	3000
	37697	LM-LTX2C-MS-NW-MAT-W	4800	18	4000
	37793	LM-LTX2C-MH-NW-MAT-W	10100	40	4000
	37700	LM-LTX2C-MS-WW-MAT-W	4280	18	3000
	37796	LM-LTX2C-MH-WW-MAT-W	9000	40	3000
	35089	LM-LTX2C-ML-NW-MPR-W	6000	25	4000
	35092	LM-LTX2C-MM-NW-MPR-W	7200	29	4000
czarny	35095	LM-LTX2C-ML-WW-MPR-W	5500	25	3000
	35098	LM-LTX2C-MM-WW-MPR-W	6340	29	3000
	37703	LM-LTX2C-MS-NW-MPR-W	4500	18	4000
	37799	LM-LTX2C-MH-NW-MPR-W	9300	40	4000
	37706	LM-LTX2C-MS-WW-MPR-W	3960	18	3000
	37802	LM-LTX2C-MH-WW-MPR-W	8300	40	3000
	35075	LM-LTX2C-ML-NW-MAT-B	6500	25	4000
	35078	LM-LTX2C-MM-NW-MAT-B	7800	29	4000
	35081	LM-LTX2C-ML-WW-MAT-B	5960	25	3000
	35084	LM-LTX2C-MM-WW-MAT-B	6900	29	3000
srebrny	37695	LM-LTX2C-MS-NW-MAT-B	4800	18	4000
	37791	LM-LTX2C-MH-NW-MAT-B	10100	40	4000
	37698	LM-LTX2C-MS-WW-MAT-B	4280	18	3000
	37794	LM-LTX2C-MH-WW-MAT-B	9000	40	3000
	35087	LM-LTX2C-ML-NW-MPR-B	6000	25	4000
	35090	LM-LTX2C-MM-NW-MPR-B	7200	29	4000
	35093	LM-LTX2C-ML-WW-MPR-B	5500	25	3000
	35096	LM-LTX2C-MM-WW-MPR-B	6340	29	3000
	37701	LM-LTX2C-MS-NW-MPR-B	4500	18	4000
	37797	LM-LTX2C-MH-NW-MPR-B	9300	40	4000
	37704	LM-LTX2C-MS-WW-MPR-B	3960	18	3000
	37800	LM-LTX2C-MH-WW-MPR-B	8300	40	3000
	35076	LM-LTX2C-ML-NW-MAT-S	6500	25	4000
	35079	LM-LTX2C-MM-NW-MAT-S	7800	29	4000
	35082	LM-LTX2C-ML-WW-MAT-S	5960	25	3000
	35085	LM-LTX2C-MM-WW-MAT-S	6900	29	3000
	37696	LM-LTX2C-MS-NW-MAT-S	4800	18	4000
	37792	LM-LTX2C-MH-NW-MAT-S	10100	40	4000
	37699	LM-LTX2C-MS-WW-MAT-S	4280	18	3000
	37795	LM-LTX2C-MH-WW-MAT-S	9000	40	3000
	35088	LM-LTX2C-ML-NW-MPR-S	6000	25	4000
	35091	LM-LTX2C-MM-NW-MPR-S	7200	29	4000
	35094	LM-LTX2C-ML-WW-MPR-S	5500	25	3000
	35097	LM-LTX2C-MM-WW-MPR-S	6340	29	3000
	37702	LM-LTX2C-MS-NW-MPR-S	4500	18	4000
	37798	LM-LTX2C-MH-NW-MPR-S	9300	40	4000
	37705	LM-LTX2C-MS-WW-MPR-S	3960	18	3000
	37801	LM-LTX2C-MH-WW-MPR-S	8300	40	3000

DALI LMD-LTX2C



biały	35149	LMD-LTX2C-ML-NW-MAT-W	6500	25	4000
	35152	LMD-LTX2C-MM-NW-MAT-W	7800	29	4000
	35155	LMD-LTX2C-ML-WW-MAT-W	5960	25	3000
	35158	LMD-LTX2C-MM-WW-MAT-W	6900	29	3000
	37709	LMD-LTX2C-MS-NW-MAT-W	4800	18	4000
	37805	LMD-LTX2C-MH-NW-MAT-W	10100	40	4000
	37712	LMD-LTX2C-MS-WW-MAT-W	4280	18	3000
	37808	LMD-LTX2C-MH-WW-MAT-W	9000	40	3000
	35161	LMD-LTX2C-ML-NW-MPR-W	6000	25	4000
	35164	LMD-LTX2C-MM-NW-MPR-W	7200	29	4000
czarny	35167	LMD-LTX2C-ML-WW-MPR-W	5500	25	3000
	35170	LMD-LTX2C-MM-WW-MPR-W	6340	29	3000
	37715	LMD-LTX2C-MS-NW-MPR-W	4500	18	4000
	37811	LMD-LTX2C-MH-NW-MPR-W	9300	40	4000
	37718	LMD-LTX2C-MS-WW-MPR-W	3960	18	3000
	37814	LMD-LTX2C-MH-WW-MPR-W	8300	40	3000
	35147	LMD-LTX2C-ML-NW-MAT-B	6500	25	4000
	35150	LMD-LTX2C-MM-NW-MAT-B	7800	29	4000
	35153	LMD-LTX2C-ML-WW-MAT-B	5960	25	3000
	35156	LMD-LTX2C-MM-WW-MAT-B	6900	29	3000
srebrny	37707	LMD-LTX2C-MS-NW-MAT-B	4800	18	4000
	37803	LMD-LTX2C-MH-NW-MAT-B	10100	40	4000
	37710	LMD-LTX2C-MS-WW-MAT-B	4280	18	3000
	37806	LMD-LTX2C-MH-WW-MAT-B	9000	40	3000
	35159	LMD-LTX2C-ML-NW-MPR-B	6000	25	4000
	35162	LMD-LTX2C-MM-NW-MPR-B	7200	29	4000
	35165	LMD-LTX2C-ML-WW-MPR-B	5500	25	3000
	35168	LMD-LTX2C-MM-WW-MPR-B	6340	29	3000
	37713	LMD-LTX2C-MS-NW-MPR-B	4500	18	4000
	37809	LMD-LTX2C-MH-NW-MPR-B	9300	40	4000
	37716	LMD-LTX2C-MS-WW-MPR-B	3960	18	3000
	37812	LMD-LTX2C-MH-WW-MPR-B	8300	40	3000
	35148	LMD-LTX2C-ML-NW-MAT-S	6500	25	4000
	35151	LMD-LTX2C-MM-NW-MAT-S	7800	29	4000
	35154	LMD-LTX2C-ML-WW-MAT-S	5960	25	3000
	35157	LMD-LTX2C-MM-WW-MAT-S	6900	29	3000
	37708	LMD-LTX2C-MS-NW-MAT-S	4800	18	4000
	37804	LMD-LTX2C-MH-NW-MAT-S	10100	40	4000
	37711	LMD-LTX2C-MS-WW-MAT-S	4280	18	3000
	37807	LMD-LTX2C-MH-WW-MAT-S	9000	40	3000
	35160	LMD-LTX2C-ML-NW-MPR-S	6000	25	4000
	35163	LMD-LTX2C-MM-NW-MPR-S	7200	29	4000
	35166	LMD-LTX2C-ML-WW-MPR-S	5500	25	3000
	35169	LMD-LTX2C-MM-WW-MPR-S	6340	29	3000
	37714	LMD-LTX2C-MS-NW-MPR-S	4500	18	4000
	37810	LMD-LTX2C-MH-NW-MPR-S	9300	40	4000
	37717	LMD-LTX2C-MS-WW-MPR-S	3960	18	3000
	37813	LMD-LTX2C-MH-WW-MPR-S	8300	40	3000

Kanlux ALIN LTX natynkowy



LL-LTX1E



biały

czarny

srebrny

35191	LL-LTX1E-ML-NW-MAT-W	6500	25	4000
35194	LL-LTX1E-MM-NW-MAT-W	7800	29	4000
35197	LL-LTX1E-ML-WW-MAT-W	5960	25	3000
35200	LL-LTX1E-MM-WW-MAT-W	6900	29	3000
37721	LL-LTX1E-MS-NW-MAT-W	4800	18	4000
37817	LL-LTX1E-MH-NW-MAT-W	10100	40	4000
37724	LL-LTX1E-MS-WW-MAT-W	4280	18	3000
37820	LL-LTX1E-MH-WW-MAT-W	9000	40	3000
35203	LL-LTX1E-ML-NW-MPR-W	6000	25	4000
35206	LL-LTX1E-MM-NW-MPR-W	7200	29	4000
35209	LL-LTX1E-ML-WW-MPR-W	5500	25	3000
35212	LL-LTX1E-MM-WW-MPR-W	6340	29	3000
37727	LL-LTX1E-MS-NW-MPR-W	4500	18	4000
37823	LL-LTX1E-MH-NW-MPR-W	9300	40	4000
37730	LL-LTX1E-MS-WW-MPR-W	3960	18	3000
37826	LL-LTX1E-MH-WW-MPR-W	8300	40	3000
35189	LL-LTX1E-ML-NW-MAT-B	6500	25	4000
35192	LL-LTX1E-MM-NW-MAT-B	7800	29	4000
35195	LL-LTX1E-ML-WW-MAT-B	5960	25	3000
35198	LL-LTX1E-MM-WW-MAT-B	6900	29	3000
37719	LL-LTX1E-MS-NW-MAT-B	4800	18	4000
37815	LL-LTX1E-MH-NW-MAT-B	10100	40	4000
37722	LL-LTX1E-MS-WW-MAT-B	4280	18	3000
37818	LL-LTX1E-MH-WW-MAT-B	9000	40	3000
35201	LL-LTX1E-ML-NW-MPR-B	6000	25	4000
35204	LL-LTX1E-MM-NW-MPR-B	7200	29	4000
35207	LL-LTX1E-ML-WW-MPR-B	5500	25	3000
35210	LL-LTX1E-MM-WW-MPR-B	6340	29	3000
37725	LL-LTX1E-MS-NW-MPR-B	4500	18	4000
37821	LL-LTX1E-MH-NW-MPR-B	9300	40	4000
37728	LL-LTX1E-MS-WW-MPR-B	3960	18	3000
37824	LL-LTX1E-MH-WW-MPR-B	8300	40	3000
35190	LL-LTX1E-ML-NW-MAT-S	6500	25	4000
35193	LL-LTX1E-MM-NW-MAT-S	7800	29	4000
35196	LL-LTX1E-ML-WW-MAT-S	5960	25	3000
35199	LL-LTX1E-MM-WW-MAT-S	6900	29	3000
37720	LL-LTX1E-MS-NW-MAT-S	4800	18	4000
37816	LL-LTX1E-MH-NW-MAT-S	10100	40	4000
37723	LL-LTX1E-MS-WW-MAT-S	4280	18	3000
37819	LL-LTX1E-MH-WW-MAT-S	9000	40	3000
35202	LL-LTX1E-ML-NW-MPR-S	6000	25	4000
35205	LL-LTX1E-MM-NW-MPR-S	7200	29	4000
35208	LL-LTX1E-ML-WW-MPR-S	5500	25	3000
35211	LL-LTX1E-MM-WW-MPR-S	6340	29	3000
37726	LL-LTX1E-MS-NW-MPR-S	4500	18	4000
37822	LL-LTX1E-MH-NW-MPR-S	9300	40	4000
37729	LL-LTX1E-MS-WW-MPR-S	3960	18	3000
37825	LL-LTX1E-MH-WW-MPR-S	8300	40	3000

LLD-LTX1E



biały

czarny

srebrny

35215	LLD-LTX1E-ML-NW-MAT-W	6500	25	4000
35218	LLD-LTX1E-MM-NW-MAT-W	7800	29	4000
35221	LLD-LTX1E-ML-WW-MAT-W	5960	25	3000
35224	LLD-LTX1E-MM-WW-MAT-W	6900	29	3000
37733	LLD-LTX1E-MS-NW-MAT-W	4800	18	4000
37829	LLD-LTX1E-MH-NW-MAT-W	10100	40	4000
37736	LLD-LTX1E-MS-WW-MAT-W	4280	18	3000
37832	LLD-LTX1E-MH-WW-MAT-W	9000	40	3000
35227	LLD-LTX1E-ML-NW-MPR-W	6000	25	4000
35230	LLD-LTX1E-MM-NW-MPR-W	7200	29	4000
35233	LLD-LTX1E-ML-WW-MPR-W	5500	25	3000
35236	LLD-LTX1E-MM-WW-MPR-W	6340	29	3000
37739	LLD-LTX1E-MS-NW-MPR-W	4500	18	4000
37835	LLD-LTX1E-MH-NW-MPR-W	9300	40	4000
37742	LLD-LTX1E-MS-WW-MPR-W	3960	18	3000
37838	LLD-LTX1E-MH-WW-MPR-W	8300	40	3000
35213	LLD-LTX1E-ML-NW-MAT-B	6500	25	4000
35216	LLD-LTX1E-MM-NW-MAT-B	7800	29	4000
35219	LLD-LTX1E-ML-WW-MAT-B	5960	25	3000
35222	LLD-LTX1E-MM-WW-MAT-B	6900	29	3000
37731	LLD-LTX1E-MS-NW-MAT-B	4800	18	4000
37827	LLD-LTX1E-MH-NW-MAT-B	10100	40	4000
37734	LLD-LTX1E-MS-WW-MAT-B	4280	18	3000
37830	LLD-LTX1E-MH-WW-MAT-B	9000	40	3000
35225	LLD-LTX1E-ML-NW-MPR-B	6000	25	4000
35228	LLD-LTX1E-MM-NW-MPR-B	7200	29	4000
35231	LLD-LTX1E-ML-WW-MPR-B	5500	25	3000
35234	LLD-LTX1E-MM-WW-MPR-B	6340	29	3000
37737	LLD-LTX1E-MS-NW-MPR-B	4500	18	4000
37833	LLD-LTX1E-MH-NW-MPR-B	9300	40	4000
37740	LLD-LTX1E-MS-WW-MPR-B	3960	18	3000
37836	LLD-LTX1E-MH-WW-MPR-B	8300	40	3000
35214	LLD-LTX1E-ML-NW-MAT-S	6500	25	4000
35217	LLD-LTX1E-MM-NW-MAT-S	7800	29	4000
35220	LLD-LTX1E-ML-WW-MAT-S	5960	25	3000
35223	LLD-LTX1E-MM-WW-MAT-S	6900	29	3000
37732	LLD-LTX1E-MS-NW-MAT-S	4800	18	4000
37828	LLD-LTX1E-MH-NW-MAT-S	10100	40	4000
37735	LLD-LTX1E-MS-WW-MAT-S	4280	18	3000
37831	LLD-LTX1E-MH-WW-MAT-S	9000	40	3000
35226	LLD-LTX1E-ML-NW-MPR-S	6000	25	4000
35229	LLD-LTX1E-MM-NW-MPR-S	7200	29	4000
35232	LLD-LTX1E-ML-WW-MPR-S	5500	25	3000
35235	LLD-LTX1E-MM-WW-MPR-S	6340	29	3000
37738	LLD-LTX1E-MS-NW-MPR-S	4500	18	4000
37834	LLD-LTX1E-MH-NW-MPR-S	9300	40	4000
37741	LLD-LTX1E-MS-WW-MPR-S	3960	18	3000
37837	LLD-LTX1E-MH-WW-MPR-S	8300	40	3000

Kanlux ALIN LTX natynkowy

L-X



L-T



L-L



Łączniki

DAŁI łączniki

biały	35012	L-X-MAT-W
	35015	L-T-MAT-W
	34405	L-L-MAT-W
	35020	L-X-MPR-W
	35023	L-T-MPR-W
czarny	35026	L-L-MPR-W
	35010	L-X-MAT-B
	35013	L-T-MAT-B
	35016	L-L-MAT-B
	35018	L-X-MPR-B
srebrny	35021	L-T-MPR-B
	35024	L-L-MPR-B
	35011	L-X-MAT-S
	35014	L-T-MAT-S
	35017	L-L-MAT-S
	35019	L-X-MPR-S
	35022	L-T-MPR-S
	35025	L-L-MPR-S

biały	35179	LD-L-MAT-W
	35188	LD-L-MPR-W
	35176	LD-T-MAT-W
	35185	LD-T-MPR-W
	35173	LD-X-MAT-W
czarny	35182	LD-X-MPR-W
	35177	LD-L-MAT-B
	35186	LD-L-MPR-B
	35174	LD-T-MAT-B
	35183	LD-T-MPR-B
srebrny	35171	LD-X-MAT-B
	35180	LD-X-MPR-B
	35178	LD-L-MAT-S
	35187	LD-L-MPR-S
	35175	LD-T-MAT-S
	35184	LD-T-MPR-S
	35172	LD-X-MAT-S
	35181	LD-X-MPR-S



Kanlux ALIN LTX podtynkowy



LM-LTX1



biały	36702	LMLTX1ML-NW-MAT-W-PT	6500	25	4000
	36705	LMLTX1MM-NW-MAT-W-PT	7800	29	4000
	36708	LMLTX1ML-WW-MAT-W-PT	5960	25	3000
	36711	LMLTX1MM-WW-MAT-W-PT	6900	29	3000
	37841	LMLTX1MS-NW-MAT-W-PT	4800	18	4000
	37844	LMLTX1MH-NW-MAT-W-PT	10100	40	4000
	37847	LMLTX1MS-WW-MAT-W-PT	4280	18	3000
	37850	LMLTX1MH-WW-MAT-W-PT	9000	40	3000
	36714	LMLTX1ML-NW-MPR-W-PT	6000	25	4000
	36717	LMLTX1MM-NW-MPR-W-PT	7200	29	4000
	36720	LMLTX1ML-WW-MPR-W-PT	5500	25	3000
	36723	LMLTX1MM-WW-MPR-W-PT	6340	29	3000
czarny	37853	LMLTX1MS-NW-MPR-W-PT	4500	18	4000
	37856	LMLTX1MH-NW-MPR-W-PT	9300	40	4000
	37859	LMLTX1MS-WW-MPR-W-PT	3960	18	3000
	37862	LMLTX1MH-WW-MPR-W-PT	8300	40	3000
	36700	LMLTX1ML-NW-MAT-B-PT	6500	25	4000
	36703	LMLTX1MM-NW-MAT-B-PT	7800	29	4000
	36706	LMLTX1ML-WW-MAT-B-PT	5960	25	3000
	36709	LMLTX1MM-WW-MAT-B-PT	6900	29	3000
	37839	LMLTX1MS-NW-MAT-B-PT	4800	18	4000
	37842	LMLTX1MH-NW-MAT-B-PT	10100	40	4000
	37845	LMLTX1MS-WW-MAT-B-PT	4280	18	3000
	37848	LMLTX1MH-WW-MAT-B-PT	9000	40	3000
srebrny	36712	LMLTX1ML-NW-MPR-B-PT	6000	25	4000
	36715	LMLTX1MM-NW-MPR-B-PT	7200	29	4000
	36718	LMLTX1ML-WW-MPR-B-PT	5500	25	3000
	36721	LMLTX1MM-WW-MPR-B-PT	6340	29	3000
	37851	LMLTX1MS-NW-MPR-B-PT	4500	18	4000
	37854	LMLTX1MH-NW-MPR-B-PT	9300	40	4000
	37857	LMLTX1MS-WW-MPR-B-PT	3960	18	3000
	37860	LMLTX1MH-WW-MPR-B-PT	8300	40	3000
	36701	LMLTX1ML-NW-MAT-S-PT	6500	25	4000
	36704	LMLTX1MM-NW-MAT-S-PT	7800	29	4000
	36707	LMLTX1ML-WW-MAT-S-PT	5960	25	3000
	36710	LMLTX1MM-WW-MAT-S-PT	6900	29	3000
	37840	LMLTX1MS-NW-MAT-S-PT	4800	18	4000
	37843	LMLTX1MH-NW-MAT-S-PT	10100	40	4000
	37846	LMLTX1MS-WW-MAT-S-PT	4280	18	3000
	37849	LMLTX1MH-WW-MAT-S-PT	9000	40	3000
	36713	LMLTX1ML-NW-MPR-S-PT	6000	25	4000
	36716	LMLTX1MM-NW-MPR-S-PT	7200	29	4000
	36719	LMLTX1ML-WW-MPR-S-PT	5500	25	3000
	36722	LMLTX1MM-WW-MPR-S-PT	6340	29	3000
	37852	LMLTX1MS-NW-MPR-S-PT	4500	18	4000
	37855	LMLTX1MH-NW-MPR-S-PT	9300	40	4000
	37858	LMLTX1MS-WW-MPR-S-PT	3960	18	3000
	37861	LMLTX1MH-WW-MPR-S-PT	8300	40	3000

DALI LMD-LTX1



biały	36726	LMDLT1ML-NW-MAT-W-PT	6500	25	4000
	36729	LMDLT1MM-NW-MAT-W-PT	7800	29	4000
	36732	LMDLT1ML-WW-MAT-W-PT	5960	25	3000
	36735	LMDLT1MM-WW-MAT-W-PT	6900	29	3000
	37865	LMDLT1MS-NW-MAT-W-PT	4800	18	4000
	37868	LMDLT1MH-NW-MAT-W-PT	10100	40	4000
	37871	LMDLT1MS-WW-MAT-W-PT	4280	18	3000
	37874	LMDLT1MH-WW-MAT-W-PT	9000	40	3000
	36738	LMDLT1ML-NW-MPR-W-PT	6000	25	4000
	36741	LMDLT1MM-NW-MPR-W-PT	7200	29	4000
	36744	LMDLT1ML-WW-MPR-W-PT	5500	25	3000
	36747	LMDLT1MM-WW-MPR-W-PT	6340	29	3000
czarny	37877	LMDLT1MS-NW-MPR-W-PT	4500	18	4000
	37880	LMDLT1MH-NW-MPR-W-PT	9300	40	4000
	37883	LMDLT1MS-WW-MPR-W-PT	3960	18	3000
	37886	LMDLT1MH-WW-MPR-W-PT	8300	40	3000
	36724	LMDLT1ML-NW-MAT-B-PT	6500	25	4000
	36727	LMDLT1MM-NW-MAT-B-PT	7800	29	4000
	36730	LMDLT1ML-WW-MAT-B-PT	5960	25	3000
	36733	LMDLT1MM-WW-MAT-B-PT	6900	29	3000
	37863	LMDLT1MS-NW-MAT-B-PT	4800	18	4000
	37866	LMDLT1MH-NW-MAT-B-PT	10100	40	4000
	37869	LMDLT1MS-WW-MAT-B-PT	4280	18	3000
	37872	LMDLT1MH-WW-MAT-B-PT	9000	40	3000
srebrny	36736	LMDLT1ML-NW-MPR-B-PT	6000	25	4000
	36739	LMDLT1MM-NW-MPR-B-PT	7200	29	4000
	36742	LMDLT1ML-WW-MPR-B-PT	5500	25	3000
	36745	LMDLT1MM-WW-MPR-B-PT	6340	29	3000
	37875	LMDLT1MS-NW-MPR-B-PT	4500	18	4000
	37878	LMDLT1MH-NW-MPR-B-PT	9300	40	4000
	37881	LMDLT1MS-WW-MPR-B-PT	3960	18	3000
	37884	LMDLT1MH-WW-MPR-B-PT	8300	40	3000
	36725	LMDLT1ML-NW-MAT-S-PT	6500	25	4000
	36728	LMDLT1MM-NW-MAT-S-PT	7800	29	4000
	36731	LMDLT1ML-WW-MAT-S-PT	5960	25	3000
	36734	LMDLT1MM-WW-MAT-S-PT	6900	29	3000
	37864	LMDLT1MS-NW-MAT-S-PT	4800	18	4000
	37867	LMDLT1MH-NW-MAT-S-PT	10100	40	4000
	37870	LMDLT1MS-WW-MAT-S-PT	4280	18	3000
	37873	LMDLT1MH-WW-MAT-S-PT	9000	40	3000
	36737	LMDLT1ML-NW-MPR-S-PT	6000	25	4000
	36740	LMDLT1MM-NW-MPR-S-PT	7200	29	4000
	36743	LMDLT1ML-WW-MPR-S-PT	5500	25	3000
	36746	LMDLT1MM-WW-MPR-S-PT	6340	29	3000
	37876	LMDLT1MS-NW-MPR-S-PT	4500	18	4000
	37879	LMDLT1MH-NW-MPR-S-PT	9300	40	4000
	37882	LMDLT1MS-WW-MPR-S-PT	3960	18	3000
	37885	LMDLT1MH-WW-MPR-S-PT	8300	40	3000

Kanlux ALIN LTX podtynkowy



LM-LTX1C



biały	36750	LMLTXICML-NW-MAT-W-PT	6500	25	4000
	36753	LMLTXICMM-NW-MAT-W-PT	7800	29	4000
	36756	LMLTXICML-WW-MAT-W-PT	5960	25	3000
	36759	LMLTXICMM-WW-MAT-W-PT	6900	29	3000
	37889	LMLTXICMS-NW-MAT-W-PT	4800	18	4000
	37892	LMLTXICMH-NW-MAT-W-PT	10100	40	4000
	37895	LMLTXICMS-WW-MAT-W-PT	4280	18	3000
	37898	LMLTXICMH-WW-MAT-W-PT	9000	40	3000
	36762	LMLTXICML-NW-MPR-W-PT	6000	25	4000
	36765	LMLTXICMM-NW-MPR-W-PT	7200	29	4000
czarny	36768	LMLTXICML-WW-MPR-W-PT	5500	25	3000
	36771	LMLTXICMM-WW-MPR-W-PT	6340	29	3000
	37901	LMLTXICMS-NW-MPR-W-PT	4500	18	4000
	37904	LMLTXICMH-NW-MPR-W-PT	9300	40	4000
	37907	LMLTXICMS-WW-MPR-W-PT	3960	18	3000
	37910	LMLTXICMH-WW-MPR-W-PT	8300	40	3000
	36748	LMLTXICML-NW-MAT-B-PT	6500	25	4000
	36751	LMLTXICMM-NW-MAT-B-PT	7800	29	4000
	36754	LMLTXICML-WW-MAT-B-PT	5960	25	3000
	36757	LMLTXICMM-WW-MAT-B-PT	6900	29	3000
srebrny	37887	LMLTXICMS-NW-MAT-B-PT	4800	18	4000
	37890	LMLTXICMH-NW-MAT-B-PT	10100	40	4000
	37893	LMLTXICMS-WW-MAT-B-PT	4280	18	3000
	37896	LMLTXICMH-WW-MAT-B-PT	9000	40	3000
	36760	LMLTXICML-NW-MPR-B-PT	6000	25	4000
	36763	LMLTXICMM-NW-MPR-B-PT	7200	29	4000
	36766	LMLTXICML-WW-MPR-B-PT	5500	25	3000
	36769	LMLTXICMM-WW-MPR-B-PT	6340	29	3000
	37899	LMLTXICMS-NW-MPR-B-PT	4500	18	4000
	37902	LMLTXICMH-NW-MPR-B-PT	9300	40	4000
	37905	LMLTXICMS-WW-MPR-B-PT	3960	18	3000
	37908	LMLTXICMH-WW-MPR-B-PT	8300	40	3000
	36749	LMLTXICML-NW-MAT-S-PT	6500	25	4000
	36752	LMLTXICMM-NW-MAT-S-PT	7800	29	4000
	36755	LMLTXICML-WW-MAT-S-PT	5960	25	3000
	36758	LMLTXICMM-WW-MAT-S-PT	6900	29	3000
	37888	LMLTXICMS-NW-MAT-S-PT	4800	18	4000
	37891	LMLTXICMH-NW-MAT-S-PT	10100	40	4000
	37894	LMLTXICMS-WW-MAT-S-PT	4280	18	3000
	37897	LMLTXICMH-WW-MAT-S-PT	9000	40	3000
	36761	LMLTXICML-NW-MPR-S-PT	6000	25	4000
	36764	LMLTXICMM-NW-MPR-S-PT	7200	29	4000
	36767	LMLTXICML-WW-MPR-S-PT	5500	25	3000
	36770	LMLTXICMM-WW-MPR-S-PT	6340	29	3000
	37900	LMLTXICMS-NW-MPR-S-PT	4500	18	4000
	37903	LMLTXICMH-NW-MPR-S-PT	9300	40	4000
	37906	LMLTXICMS-WW-MPR-S-PT	3960	18	3000
	37909	LMLTXICMH-WW-MPR-S-PT	8300	40	3000

DALI LMD-LTX1C



biały	36774	LMDLTXXICML-NW-MATW-PT	6500	25	4000
	36777	LMDLTXXICMM-NW-MATW-PT	7800	29	4000
	36780	LMDLTXXICML-WW-MATW-PT	5960	25	3000
	36783	LMDLTXXICMM-WW-MATW-PT	6900	29	3000
	37913	LMDLTXXICMS-NW-MATW-PT	4800	18	4000
	37916	LMDLTXXICMH-NW-MATW-PT	10100	40	4000
	37919	LMDLTXXICMS-WW-MATW-PT	4280	18	3000
	37922	LMDLTXXICMH-WW-MATW-PT	9000	40	3000
	36786	LMDLTXXICML-NW-MPRW-PT	6000	25	4000
	36789	LMDLTXXICMM-NW-MPRW-PT	7200	29	4000
czarny	36792	LMDLTXXICML-WW-MPRW-PT	5500	25	3000
	36795	LMDLTXXICMM-WW-MPRW-PT	6340	29	3000
	37925	LMDLTXXICMS-NW-MPRW-PT	4500	18	4000
	37928	LMDLTXXICMH-NW-MPRW-PT	9300	40	4000
	37931	LMDLTXXICMS-WW-MPRW-PT	3960	18	3000
	37934	LMDLTXXICMH-WW-MPRW-PT	8300	40	3000
	36772	LMDLTXXICML-NW-MATB-PT	6500	25	4000
	36775	LMDLTXXICMM-NW-MATB-PT	7800	29	4000
	36778	LMDLTXXICML-WW-MATB-PT	5960	25	3000
	36781	LMDLTXXICMM-WW-MATB-PT	6900	29	3000
srebrny	37911	LMDLTXXICMS-NW-MATB-PT	4800	18	4000
	37914	LMDLTXXICMH-NW-MATB-PT	10100	40	4000
	37917	LMDLTXXICMS-WW-MATB-PT	4280	18	3000
	37920	LMDLTXXICMH-WW-MATB-PT	9000	40	3000
	36784	LMDLTXXICML-NW-MPRB-PT	6000	25	4000
	36787	LMDLTXXICMM-NW-MPRB-PT	7200	29	4000
	36790	LMDLTXXICML-WW-MPRB-PT	5500	25	3000
	36793	LMDLTXXICMM-WW-MPRB-PT	6340	29	3000
	37923	LMDLTXXICMS-NW-MPRB-PT	4500	18	4000
	37926	LMDLTXXICMH-NW-MPRB-PT	9300	40	4000
	37929	LMDLTXXICMS-WW-MPRB-PT	3960	18	3000
	37932	LMDLTXXICMH-WW-MPRB-PT	8300	40	3000
	36773	LMDLTXXICML-NW-MATS-PT	6500	25	4000
	36776	LMDLTXXICMM-NW-MATS-PT	7800	29	4000
	36779	LMDLTXXICML-WW-MATS-PT	5960	25	3000
	36782	LMDLTXXICMM-WW-MATS-PT	6900	29	3000
	37912	LMDLTXXICMS-NW-MATS-PT	4800	18	4000
	37915	LMDLTXXICMH-NW-MATS-PT	10100	40	4000
	37918	LMDLTXXICMS-WW-MATS-PT	4280	18	3000
	37921	LMDLTXXICMH-WW-MATS-PT	9000	40	3000
	36785	LMDLTXXICML-NW-MPRS-PT	6000	25	4000
	36788	LMDLTXXICMM-NW-MPRS-PT	7200	29	4000
	36791	LMDLTXXICML-WW-MPRS-PT	5500	25	3000
	36794	LMDLTXXICMM-WW-MPRS-PT	6340	29	3000
	37924	LMDLTXXICMS-NW-MPRS-PT	4500	18	4000
	37927	LMDLTXXICMH-NW-MPRS-PT	9300	40	4000
	37930	LMDLTXXICMS-WW-MPRS-PT	3960	18	3000
	37933	LMDLTXXICMH-WW-MPRS-PT	8300	40	3000

Kanlux ALIN LTX podtynkowy



LM-LTX2C



biały

czarny

srebrny

36798	LMLTX2CML-NW-MAT-W-PT	6500	25	4000
36801	LMLTX2CMM-NW-MAT-W-PT	7800	29	4000
36804	LMLTX2CML-WW-MAT-W-PT	5960	25	3000
36807	LMLTX2CMM-WW-MAT-W-PT	6900	29	3000
37937	LMLTX2CMS-NW-MAT-W-PT	4800	18	4000
37940	LMLTX2CMH-NW-MAT-W-PT	10100	40	4000
37943	LMLTX2CMS-WW-MAT-W-PT	4280	18	3000
37946	LMLTX2CMH-WW-MAT-W-PT	9000	40	3000
36810	LMLTX2CML-NW-MPR-W-PT	6000	25	4000
36813	LMLTX2CMM-NW-MPR-W-PT	7200	29	4000
36816	LMLTX2CML-WW-MPR-W-PT	5500	25	3000
36819	LMLTX2CMM-WW-MPR-W-PT	6340	29	3000
37949	LMLTX2CMS-NW-MPR-W-PT	4500	18	4000
37952	LMLTX2CMH-NW-MPR-W-PT	9300	40	4000
37955	LMLTX2CMS-WW-MPR-W-PT	3960	18	3000
37958	LMLTX2CMH-WW-MPR-W-PT	8300	40	3000
36796	LMLTX2CML-NW-MAT-B-PT	6500	25	4000
36799	LMLTX2CMM-NW-MAT-B-PT	7800	29	4000
36802	LMLTX2CML-WW-MAT-B-PT	5960	25	3000
36805	LMLTX2CMM-WW-MAT-B-PT	6900	29	3000
37935	LMLTX2CMS-NW-MAT-B-PT	4800	18	4000
37938	LMLTX2CMH-NW-MAT-B-PT	10100	40	4000
37941	LMLTX2CMS-WW-MAT-B-PT	4280	18	3000
37944	LMLTX2CMH-WW-MAT-B-PT	9000	40	3000
36808	LMLTX2CML-NW-MPR-B-PT	6000	25	4000
36811	LMLTX2CMM-NW-MPR-B-PT	7200	29	4000
36814	LMLTX2CML-WW-MPR-B-PT	5500	25	3000
36817	LMLTX2CMM-WW-MPR-B-PT	6340	29	3000
37947	LMLTX2CMS-NW-MPR-B-PT	4500	18	4000
37950	LMLTX2CMH-NW-MPR-B-PT	9300	40	4000
37953	LMLTX2CMS-WW-MPR-B-PT	3960	18	3000
37956	LMLTX2CMH-WW-MPR-B-PT	8300	40	3000
36797	LMLTX2CML-NW-MAT-S-PT	6500	25	4000
36800	LMLTX2CMM-NW-MAT-S-PT	7800	29	4000
36803	LMLTX2CML-WW-MAT-S-PT	5960	25	3000
36806	LMLTX2CMM-WW-MAT-S-PT	6900	29	3000
37936	LMLTX2CMS-NW-MAT-S-PT	4800	18	4000
37939	LMLTX2CMH-NW-MAT-S-PT	10100	40	4000
37942	LMLTX2CMS-WW-MAT-S-PT	4280	18	3000
37945	LMLTX2CMH-WW-MAT-S-PT	9000	40	3000
36809	LMLTX2CML-NW-MPR-S-PT	6000	25	4000
36812	LMLTX2CMM-NW-MPR-S-PT	7200	29	4000
36815	LMLTX2CML-WW-MPR-S-PT	5500	25	3000
36818	LMLTX2CMM-WW-MPR-S-PT	6340	29	3000
37948	LMLTX2CMS-NW-MPR-S-PT	4500	18	4000
37951	LMLTX2CMH-NW-MPR-S-PT	9300	40	4000
37954	LMLTX2CMS-WW-MPR-S-PT	3960	18	3000
37957	LMLTX2CMH-WW-MPR-S-PT	8300	40	3000

DALI LMD-LTX2C



biały

czarny

srebrny

36822	LMDLTx2CML-NW-MATW-PT	6500	25	4000
36825	LMDLTx2CMM-NW-MATW-PT	7800	29	4000
36828	LMDLTx2CML-WW-MATW-PT	5960	25	3000
36831	LMDLTx2CMM-WW-MATW-PT	6900	29	3000
37961	LMDLTx2CMS-NW-MATW-PT	4800	18	4000
37964	LMDLTx2CMH-NW-MATW-PT	10100	40	4000
37967	LMDLTx2CMS-WW-MATW-PT	4280	18	3000
37970	LMDLTx2CMH-WW-MATW-PT	9000	40	3000
36834	LMDLTx2CML-NW-MPRW-PT	6000	25	4000
36837	LMDLTx2CMM-NW-MPRW-PT	7200	29	4000
36840	LMDLTx2CML-WW-MPRW-PT	5500	25	3000
36843	LMDLTx2CMM-WW-MPRW-PT	6340	29	3000
37973	LMDLTx2CMS-NW-MPRW-PT	4500	18	4000
37976	LMDLTx2CMH-NW-MPRW-PT	9300	40	4000
37979	LMDLTx2CMS-WW-MPRW-PT	3960	18	3000
37982	LMDLTx2CMH-WW-MPRW-PT	8300	40	3000
36820	LMDLTx2CML-NW-MATB-PT	6500	25	4000
36823	LMDLTx2CMM-NW-MATB-PT	7800	29	4000
36826	LMDLTx2CML-WW-MATB-PT	5960	25	3000
36829	LMDLTx2CMM-WW-MATB-PT	6900	29	3000
37959	LMDLTx2CMS-NW-MATB-PT	4800	18	4000
37962	LMDLTx2CMH-NW-MATB-PT	10100	40	4000
37965	LMDLTx2CMS-WW-MATB-PT	4280	18	3000
37968	LMDLTx2CMH-WW-MATB-PT	9000	40	3000
36832	LMDLTx2CML-NW-MPRB-PT	6000	25	4000
36835	LMDLTx2CMM-NW-MPRB-PT	7200	29	4000
36838	LMDLTx2CML-WW-MPRB-PT	5500	25	3000
36841	LMDLTx2CMM-WW-MPRB-PT	6340	29	3000
37971	LMDLTx2CMS-NW-MPRB-PT	4500	18	4000
37974	LMDLTx2CMH-NW-MPRB-PT	9300	40	4000
37977	LMDLTx2CMS-WW-MPRB-PT	3960	18	3000
37980	LMDLTx2CMH-WW-MPRB-PT	8300	40	3000
36821	LMDLTx2CML-NW-MATS-PT	6500	25	4000
36824	LMDLTx2CMM-NW-MATS-PT	7800	29	4000
36827	LMDLTx2CML-WW-MATS-PT	5960	25	3000
36830	LMDLTx2CMM-WW-MATS-PT	6900	29	3000
37960	LMDLTx2CMS-NW-MATS-PT	4800	18	4000
37963	LMDLTx2CMH-NW-MATS-PT	10100	40	4000
37966	LMDLTx2CMS-WW-MATS-PT	4280	18	3000
37969	LMDLTx2CMH-WW-MATS-PT	9000	40	3000
36833	LMDLTx2CML-NW-MPRS-PT	6000	25	4000
36836	LMDLTx2CMM-NW-MPRS-PT	7200	29	4000
36839	LMDLTx2CML-WW-MPRS-PT	5500	25	3000
36842	LMDLTx2CMM-WW-MPRS-PT	6340	29	3000
37972	LMDLTx2CMS-NW-MPRS-PT	4500	18	4000
37975	LMDLTx2CMH-NW-MPRS-PT	9300	40	4000
37978	LMDLTx2CMS-WW-MPRS-PT	3960	18	3000
37981	LMDLTx2CMH-WW-MPRS-PT	8300	40	3000

Kanlux ALIN LTX podtynkowy



LL-LTX1E



biały

czarny

srebrny

36846	LLLTXIEML-NW-MAT-W-PT	6500	25	4000
36849	LLLTXIEMM-NW-MAT-W-PT	7800	29	4000
36852	LLLTXIEML-WW-MAT-W-PT	5960	25	3000
36855	LLLTXIEMM-WW-MAT-W-PT	6900	29	3000
37985	LLLTXIEMS-NW-MAT-W-PT	4800	18	4000
37988	LLLTXIEMH-NW-MAT-W-PT	10100	40	4000
37991	LLLTXIEMS-WW-MAT-W-PT	4280	18	3000
37994	LLLTXIEMH-WW-MAT-W-PT	9000	40	3000
36858	LLLTXIEML-NW-MPR-W-PT	6000	25	4000
36861	LLLTXIEMM-NW-MPR-W-PT	7200	29	4000
36864	LLLTXIEML-WW-MPR-W-PT	5500	25	3000
36867	LLLTXIEMM-WW-MPR-W-PT	6340	29	3000
37997	LLLTXIEMS-NW-MPR-W-PT	4500	18	4000
38000	LLLTXIEMH-NW-MPR-W-PT	9300	40	4000
38003	LLLTXIEMS-WW-MPR-W-PT	3960	18	3000
38006	LLLTXIEMH-WW-MPR-W-PT	8300	40	3000
36844	LLLTXIEML-NW-MAT-B-PT	6500	25	4000
36847	LLLTXIEMM-NW-MAT-B-PT	7800	29	4000
36850	LLLTXIEML-WW-MAT-B-PT	5960	25	3000
36853	LLLTXIEMM-WW-MAT-B-PT	6900	29	3000
37983	LLLTXIEMS-NW-MAT-B-PT	4800	18	4000
37986	LLLTXIEMH-NW-MAT-B-PT	10100	40	4000
37989	LLLTXIEMS-WW-MAT-B-PT	4280	18	3000
37992	LLLTXIEMH-WW-MAT-B-PT	9000	40	3000
36856	LLLTXIEML-NW-MPR-B-PT	6000	25	4000
36859	LLLTXIEMM-NW-MPR-B-PT	7200	29	4000
36862	LLLTXIEML-WW-MPR-B-PT	5500	25	3000
36865	LLLTXIEMM-WW-MPR-B-PT	6340	29	3000
37995	LLLTXIEMS-NW-MPR-B-PT	4500	18	4000
37998	LLLTXIEMH-NW-MPR-B-PT	9300	40	4000
38001	LLLTXIEMS-WW-MPR-B-PT	3960	18	3000
38004	LLLTXIEMH-WW-MPR-B-PT	8300	40	3000
36845	LLLTXIEML-NW-MAT-S-PT	6500	25	4000
36848	LLLTXIEMM-NW-MAT-S-PT	7800	29	4000
36851	LLLTXIEML-WW-MAT-S-PT	5960	25	3000
36854	LLLTXIEMM-WW-MAT-S-PT	6900	29	3000
37984	LLLTXIEMS-NW-MAT-S-PT	4800	18	4000
37987	LLLTXIEMH-NW-MAT-S-PT	10100	40	4000
37990	LLLTXIEMS-WW-MAT-S-PT	4280	18	3000
37993	LLLTXIEMH-WW-MAT-S-PT	9000	40	3000
36857	LLLTXIEML-NW-MPR-S-PT	6000	25	4000
36860	LLLTXIEMM-NW-MPR-S-PT	7200	29	4000
36863	LLLTXIEML-WW-MPR-S-PT	5500	25	3000
36866	LLLTXIEMM-WW-MPR-S-PT	6340	29	3000
37996	LLLTXIEMS-NW-MPR-S-PT	4500	18	4000
37999	LLLTXIEMH-NW-MPR-S-PT	9300	40	4000
38002	LLLTXIEMS-WW-MPR-S-PT	3960	18	3000
38005	LLLTXIEMH-WW-MPR-S-PT	8300	40	3000

DALI LLD-LTX1E



biały

czarny

srebrny

36870	LLDLTXIEML-NW-MATW-PT	6500	25	4000
36873	LLDLTXIEMM-NW-MATW-PT	7800	29	4000
36876	LLDLTXIEML-WW-MATW-PT	5960	25	3000
36879	LLDLTXIEMM-WW-MATW-PT	6900	29	3000
38009	LLDLTXIEMS-NW-MATW-PT	4800	18	4000
38012	LLDLTXIEMH-NW-MATW-PT	10100	40	4000
38015	LLDLTXIEMS-WW-MATW-PT	4280	18	3000
38018	LLDLTXIEMH-WW-MATW-PT	9000	40	3000
36882	LLDLTXIEML-NW-MPRW-PT	6000	25	4000
36885	LLDLTXIEMM-NW-MPRW-PT	7200	29	4000
36888	LLDLTXIEML-WW-MPRW-PT	5500	25	3000
36891	LLDLTXIEMM-WW-MPRW-PT	6340	29	3000
38021	LLDLTXIEMS-NW-MPRW-PT	4500	18	4000
38024	LLDLTXIEMH-NW-MPRW-PT	9300	40	4000
38027	LLDLTXIEMS-WW-MPRW-PT	3960	18	3000
38030	LLDLTXIEMH-WW-MPRW-PT	8300	40	3000
36868	LLDLTXIEML-NW-MATB-PT	6500	25	4000
36871	LLDLTXIEMM-NW-MATB-PT	7800	29	4000
36874	LLDLTXIEML-WW-MATB-PT	5960	25	3000
36877	LLDLTXIEMM-WW-MATB-PT	6900	29	3000
38007	LLDLTXIEMS-NW-MATB-PT	4800	18	4000
38010	LLDLTXIEMH-NW-MATB-PT	10100	40	4000
38013	LLDLTXIEMS-WW-MATB-PT	4280	18	3000
38016	LLDLTXIEMH-WW-MATB-PT	9000	40	3000
36880	LLDLTXIEML-NW-MPRB-PT	6000	25	4000
36883	LLDLTXIEMM-NW-MPRB-PT	7200	29	4000
36886	LLDLTXIEML-WW-MPRB-PT	5500	25	3000
36889	LLDLTXIEMM-WW-MPRB-PT	6340	29	3000
38019	LLDLTXIEMS-NW-MPRB-PT	4500	18	4000
38022	LLDLTXIEMH-NW-MPRB-PT	9300	40	4000
38025	LLDLTXIEMS-WW-MPRB-PT	3960	18	3000
38028	LLDLTXIEMH-WW-MPRB-PT	8300	40	3000
36869	LLDLTXIEML-NW-MATS-PT	6500	25	4000
36872	LLDLTXIEMM-NW-MATS-PT	7800	29	4000
36875	LLDLTXIEML-WW-MATS-PT	5960	25	3000
36878	LLDLTXIEMM-WW-MATS-PT	6900	29	3000
38008	LLDLTXIEMS-NW-MATS-PT	4800	18	4000
38011	LLDLTXIEMH-NW-MATS-PT	10100	40	4000
38014	LLDLTXIEMS-WW-MATS-PT	4280	18	3000
38017	LLDLTXIEMH-WW-MATS-PT	9000	40	3000
36881	LLDLTXIEML-NW-MPRS-PT	6000	25	4000
36884	LLDLTXIEMM-NW-MPRS-PT	7200	29	4000
36887	LLDLTXIEML-WW-MPRS-PT	5500	25	3000
36890	LLDLTXIEMM-WW-MPRS-PT	6340	29	3000
38020	LLDLTXIEMS-NW-MPRS-PT	4500	18	4000
38023	LLDLTXIEMH-NW-MPRS-PT	9300	40	4000
38026	LLDLTXIEMS-WW-MPRS-PT	3960	18	3000
38029	LLDLTXIEMH-WW-MPRS-PT	8300	40	3000

Kanlux ALIN LTX podtynkowy



Łączniki — DALI łączniki

biały	36893	L-L-MAT-S-PT
	36896	L-L-MPR-S-PT
	36899	L-T-MAT-S-PT
	36902	L-T-MPR-S-PT
	36905	L-X-MAT-S-PT
czarny	36908	L-X-MPR-S-PT
	36892	L-L-MAT-B-PT
	36895	L-L-MPR-B-PT
	36898	L-T-MAT-B-PT
	36901	L-T-MPR-B-PT
srebrny	36904	L-X-MAT-B-PT
	36907	L-X-MPR-B-PT
	36894	L-L-MAT-W-PT
	36897	L-L-MPR-W-PT
	36900	L-T-MAT-W-PT
	36903	L-T-MPR-W-PT
	36906	L-X-MAT-W-PT
	36909	L-X-MPR-W-PT

biały	36911	LD-L-MAT-S-PT
	36914	LD-L-MPR-S-PT
	36917	LD-T-MAT-S-PT
	36920	LD-T-MPR-S-PT
	36923	LD-X-MAT-S-PT
czarny	36926	LD-X-MPR-S-PT
	36910	LD-L-MAT-B-PT
	36913	LD-L-MPR-B-PT
	36916	LD-T-MAT-B-PT
	36919	LD-T-MPR-B-PT
srebrny	36922	LD-X-MAT-B-PT
	36925	LD-X-MPR-B-PT
	36912	LD-L-MAT-W-PT
	36915	LD-L-MPR-W-PT
	36918	LD-T-MAT-W-PT
	36921	LD-T-MPR-W-PT
	36924	LD-X-MAT-W-PT
	36927	LD-X-MPR-W-PT






ALIN 4LED

oprawa liniowa pod tuby T8 led


Kanlux ALIN 4LED to oprawa dostosowana do tub T8 LED. To rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie wymienne źródło światła. Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania przez długie lata. Szeroka oferta modeli daje możliwość dopasowania oprawy do potrzeb każdej inwestycji.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com


Kanlux
F△CTORY



ALIN 4LED



ALIN 4LED ... NT



ALIN 4LED ... NT + ALIN GRIP



Kanlux ALIN 4LED **legenda**

4LED	wersja na wymienne źródło światła 4LED
-------------	--

W	biały
B	czarny

SE	wersja z czujnikiem ruchu, +10cm do długości oprawy
-----------	---

MOC

KOLOR

OPCJE

AL 4LED 1X60-W-NT SE

NAZWA RODZINY


PARAMETRY

WERSJA MONTAŻOWA

AL	ALIN LED
ALD	ALIN LED DALI
ALC	ALIN LED CASAMBI READY

1X60	630mm	4LED 60	MAT
1X120	1240mm	4LED 120	MAT
1X150	1540mm	4LED 150	MAT
60-MPR	630mm	4LED 60	MPRM
120-MPR	1240mm	4LED 120	MPRM
150-MPR	1540mm	4LED 150	MPRM

ALIN +CORD	wersja wisząca
NT	wersja natynkowa
ALIN +ALIN NT GRIP	wersja do nadbudowania na ścianie




**WYMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
ZALECANE ŚWIETŁÓWKI T8 LED KANLUX**


33210	T8 LED GLASSv4 9W-NW
33211	T8 LED GLASSv4 9W-CW
33212	T8 LED GLASSv4 18W-NW
33213	T8 LED GLASSv4 18W-CW
33218	T8 LED GLASSv4 22W-NW
33219	T8 LED GLASSv4 22W-CW

TRZY DŁUGOŚCI:

630mm
1240mm
1540mm



**UNIKALNA
LINIA
ŚWIETLNA**



**TRZY
KOLORY
OBUDOWY**



BIAŁY


CZARNY

SREBRNY

**DOWOLNA
PERSONALIZACJA
KOLORU OBUDOWY**



**DWA RODZAJE
DYFUZORA**




MATOWY

MIKROPRYZMATYCZNY


**OPCJA
Z WBUDOWANYM,
NIEWIDOCZNYM,
MIKROFAŁOWYM
CZUJNIKIEM RUCHU**




**TRZY
WERSJE**



NATYNKOWA




ZWIESZANA



DO NADBUDOWANIA NA ŚCIANIE



Kanlux
FACTORY



**Dopasujemy światło
do Twoich potrzeb**

**SAM SKONFIGURUJ
IDEALNĄ OPRAWĘ**

CONFIGURATOR



Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.



NIEOGRANICZONA DŁUGOŚĆ
LINII ŚWIE TLNEJ O ZŁOŻONYCH
STRUKTURACH I KSZTAŁTACH

Kanlux ALIN LED **AL 4LED**


CZARNY	28450	AL 4LED 120-MPR-B
	28447	AL 4LED 120-MPR-B-NT
	28456	AL 4LED 150-MPR-B
	28453	AL 4LED 150-MPR-B-NT
	27414	ALIN 4LED 1X120-B
	27420	ALIN 4LED 1X120-B-NT
	28444	AL 4LED 60-MPR-B
	28441	AL 4LED 60-MPR-B-NT
	27423	ALIN 4LED 1X150-B
	27426	ALIN 4LED 1X150-B-NT
BIAŁY	27411	ALIN 4LED 1X60-B
	27417	ALIN 4LED 1X60-B-NT
	28449	AL 4LED 120-MPR-W
	28446	AL 4LED 120-MPR-W-NT
	28455	AL 4LED 150-MPR-W
	28452	AL 4LED 150-MPR-W-NT
	28443	AL 4LED 60-MPR-W
	28440	AL 4LED 60-MPR-W-NT
	27413	ALIN 4LED 1X120-W
	27419	ALIN 4LED 1X120-W-NT
SREBNY	27422	ALIN 4LED 1X150-W
	27425	ALIN 4LED 1X150-W-NT
	27410	ALIN 4LED 1X60-W
	27416	ALIN 4LED 1X60-W-NT
	28451	AL 4LED 120-MPR-SR
	28448	AL 4LED 120-MPR-SR-NT
	28457	AL 4LED 150-MPR-SR
	28454	AL 4LED 150-MPR-SR-NT
	28457	AL 4LED 150-MPR-SR
	28454	AL 4LED 150-MPR-SR-NT
	28457	AL 4LED 150-MPR-SR
	28454	AL 4LED 150-MPR-SR-NT
	28457	AL 4LED 150-MPR-SR
	28454	AL 4LED 150-MPR-SR-NT



Kanlux ALIN LED **AKCESORIA** do wersji naściennej



29557 ALIN-NT-GRIP




ALIN 4LED LINE

oprawa liniowa pod tuby T8 led


Kanlux ALIN 4LED to oprawa dostosowana do tub T8 LED. To rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie wymienne źródło światła. Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania przez długie lata. Szeroka oferta modeli daje możliwość dopasowania oprawy do potrzeb każdej inwestycji.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com


Kanlux
F△CTORY



ALIN 4LED



ALIN 4LED ... NT



ALIN 4LED ... NT + ALIN GRIP



Kanlux ALIN 4LED LINE **legenda**

MAT	klosz matowy
MPRM	klosz mikropryzmatyczny

W	biały
B	czarny
S	srebrny

DYFUZOR

KOLOR OBUDOWY

LF4LED120-MAT-B-NT

ELEMENT SKŁADOWY LINII

WERSJA MONTAŻOWA

LF	1364mm	element początkowy
LM	1221mm	element środkowy
LL	1097mm	element końcowy

NT	wersja natynkowa
ALIN +CORD +ROPE	wersja wisząca
ALIN +ALIN NT GRIP	wersja do nadbudowania na ścianie



WYMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
ZALECANE ŚWIEŁŁÓWKI
T8 LED KANLUX


33218	T8 LED GLASSv4 22W-NW
33219	T8 LED GLASSv4 22W-CW

LF



LM

LL



UNIKALNA
LINIA
ŚWIETLNA

TRZY
KOLORY
OBUDOWY



BIAŁY



CZARNY



SREBRNY


DOWOLNA
PERSONALIZACJA
KOLORU OBUDOWY



DWA RODZAJE DYFUZORA



MATOWY




MIKROPRYZMATYCZNY


OPCJA Z WBUDOWANYM,
NIEWIDOCZNYM, MIKROFALOWYM
CZUJNIKIEM RUCHU




TRZY
WERSJE



NATYNKOWA





ZWIESZANA



DO NADBUDOWANIA NA ŚCIANIE



Kanlux
FACTORY



**Dopasujemy światło
do Twoich potrzeb**

**SAM SKONFIGURUJ
IDEALNĄ OPRAWĘ**


CONFIGURATOR



Wyprodukujemy dla Ciebie
oprawę idealną.
Stwórz ją z pomocą
naszego konfiguratora.



NIEOGRANICZONA DŁUGOŚĆ
LINII ŚWIETLNEJ O ZŁOŻONYCH
STRUKTURACH I KSZTAŁTACH





OFIS oprawa biurowa led

Kanlux OFIS S LED to rozwiązanie stworzone z myślą o nowoczesnej, efektywnej i estetycznej alternatywie dla przestarzałych opraw rastrowych czy świetlówkowych. Dzięki zastosowaniu markowych komponentów oraz precyzyjnej produkcji w polskiej Fabryce Kanlux, możemy dostosować parametry i funkcjonalność tych opraw dokładnie do Twoich potrzeb i specyfiki inwestycji. Przemysłana konstrukcja sprawia, że instalacja jest szybka i bezproblemowa, oszczędzając czas i wysiłek. A ultracienka obudowa idealnie sprawdza się tam, gdzie przestrzeń jest na wagę złota. KANLUX OFIS LED to światło zaprojektowane z myślą o wygodzie i komforcie – od pierwszego montażu po codzienną eksploatację.

Kanlux
F△CTORY



OFIS RST N3 B



OFIS S P3 W



OFIS RST N1 W



OFIS S P1 B



Kanlux OFIS **legenda**

OS	OFIS LED
OSD	OFIS LED DALI
OSC	OFIS LED CASAMBI READY

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

W	biały
B	czarny
WB	biały/czarny
BW	czarny /biały

SE	czujnik ruchu
-----------	---------------

NAZWA RODZINY

BARWA ŚWIATŁA

KOLOR OBUDOWY

OPCJE

OS-M5D-WW-RST-B-P3-SE

MOC

KĄT ŚWIATŁA

DYFUZOR

RODZAJ MONTAŻU




S	22W	3200/2800lm
L	31W	4300/3800lm
M	32W	5400/4800lm
H	49W	6300/5600lm


5D	60°
8D	90°

RST	raster liniowy
RX	raster poprzeczny
MPRM	klosz mikropryzmatyczny

N1	wersja natynkowa	600x600mm
N3	wersja natynkowa	300x1200mm
N4	wersja natynkowa	300x300mm
P1	wersja podtynkowa	295x295mm
P3	wersja podtynkowa	295x1190mm



RÓŻNE WYMIARY:



N1 600mm x 600mm

N3 1200mm x 300mm

N4 300mm x 300mm

P1 595mm x 595mm

P3 1195mm x 295mm



Kanlux
F Δ CTORY



**Dopasujemy światło
do Twoich potrzeb**

**SAM SKONFIGURUJ
IDEALNĄ OPRAWĘ**

CONFIGURATOR



Wyprodukujemy dla Ciebie
oprawę idealną.
Stwórz ją z pomocą
naszego konfiguratora.

Kanlux OFIS natynkowy


OS MPRM N1



				
biały	35732	OS 40W-830-MPRM-W-N1	4200lm	40W 3000K
	32820	OS 40W-840-MPRM-W-N1	4600lm	40W 4000K
	36394	OSD 40W-830-MPRM-W-N1	4200lm	40W 3000K
	36402	OSD 40W-840-MPRM-W-N1	4600lm	40W 4000K
czarny	35729	OS 40W-830-MPRM-B-N1	4100lm	40W 3000K
	32824	OS 40W-840-MPRM-B-N1	4300lm	40W 4000K
	36390	OSD 40W-830-MPRM-B-N1	4100lm	40W 3000K
	36398	OSD 40W-840-MPRM-B-N1	4300lm	40W 4000K

Kanlux OFIS natynkowy


OS MPRM N3



				
biały	35733	OS 40W-830-MPRM-W-N3	4100lm	40W 3000K
	32821	OS 40W-840-MPRM-W-N3	4500lm	40W 4000K
	36395	OSD 40W-830-MPRM-W-N3	4100lm	40W 3000K
	36403	OSD 40W-840-MPRM-W-N3	4500lm	40W 4000K
czarny	32819	OS 40W-830-MPRM-B-N3	4000lm	40W 3000K
	32825	OS 40W-840-MPRM-B-N3	4400lm	40W 4000K
	36391	OSD 40W-830-MPRM-B-N3	4000lm	40W 3000K
	36399	OSD 40W-840-MPRM-B-N3	4400lm	40W 4000K

Kanlux OFIS natynkowy

OS MPRM N4



				
biały	38151	OS-18W-830-MPRM-W-N4	2000lm	18W 3000K
	38150	OS-18W-840-MPRM-W-N4	2100lm	18W 4000K
	38153	OSD-18W-830-MPRM-W-N4	2000lm	18W 3000K
	38152	OSD-18W-840-MPRM-W-N4	2100lm	18W 4000K
czarny	38155	OS-18W-830-MPRM-B-N4	1950lm	18W 3000K
	38154	OS-18W-840-MPRM-B-N4	2150lm	18W 4000K
	38157	OSD-18W-830-MPRM-B-N4	1950lm	18W 3000K
	38156	OSD-18W-840-MPRM-B-N4	2150lm	18W 4000K

Kanlux OFIS podtynkowy


OS MPRM P1




				
biały	35734	OS 40W-830-MPRM-W-P1	4200lm	40W 3000K
	32822	OS 40W-840-MPRM-W-P1	4600lm	40W 4000K
	36396	OSD 40W-830-MPRM-W-P1	4200lm	40W 3000K
	32828	OSD 40W-840-MPRM-W-P1	4600lm	40W 4000K
czarny	35730	OS 40W-830-MPRM-B-P1	4100lm	40W 3000K
	32826	OS 40W-840-MPRM-B-P1	4300lm	40W 4000K
	36392	OSD 40W-830-MPRM-B-P1	4100lm	40W 3000K
	36400	OSD 40W-840-MPRM-B-P1	4300lm	40W 4000K

Kanlux OFIS podtynkowy

OS MPRM P3




				
biały	35735	OS 40W-830-MPRM-W-P3	4100lm	40W 3000K
	32823	OS 40W-840-MPRM-W-P3	4500lm	40W 4000K
	36397	OSD 40W-830-MPRM-W-P3	4100lm	40W 3000K
	36404	OSD 40W-840-MPRM-W-P3	4500lm	40W 4000K
czarny	35731	OS 40W-830-MPRM-B-P3	4000lm	40W 3000K
	32827	OS 40W-840-MPRM-B-P3	4400lm	40W 4000K
	36393	OSD 40W-830-MPRM-B-P3	4000lm	40W 3000K
	36401	OSD 40W-840-MPRM-B-P3	4400lm	40W 4000K



					
biały	35810	OS-S5D-WW-RST-W-N1	3050	22	3000
	35814	OS-L5D-WW-RST-W-N1	4200	31	3000
	35818	OS-M5D-WW-RST-W-N1	5250	39	3000
	35822	OS-H5D-WW-RST-W-N1	5950	49	3000
	35826	OS-S5D-NW-RST-W-N1	3250	22	4000
	35830	OS-L5D-NW-RST-W-N1	4300	31	4000
	35834	OS-M5D-NW-RST-W-N1	5400	39	4000
	35838	OS-H5D-NW-RST-W-N1	6250	49	4000
	35842	OS-S8D-WW-RST-W-N1	3050	22	3000
	35846	OS-L8D-WW-RST-W-N1	4200	31	3000
	35850	OS-M8D-WW-RST-W-N1	5250	39	3000
	35854	OS-H8D-WW-RST-W-N1	5950	49	3000
	35858	OS-S8D-NW-RST-W-N1	3250	22	4000
	35862	OS-L8D-NW-RST-W-N1	4300	31	4000
	35866	OS-M8D-NW-RST-W-N1	5400	39	4000
	35870	OS-H8D-NW-RST-W-N1	6250	49	4000
	35874	OSD-S5D-WW-RST-W-N1	3050	23	3000
	35878	OSD-L5D-WW-RST-W-N1	4200	32	3000
	35882	OSD-M5D-WW-RST-W-N1	5250	40	3000
	35886	OSD-H5D-WW-RST-W-N1	5950	50	3000
czarny	35890	OSD-S5D-NW-RST-W-N1	3250	23	4000
	35894	OSD-L5D-NW-RST-W-N1	4300	32	4000
	35898	OSD-M5D-NW-RST-W-N1	5400	40	4000
	35902	OSD-H5D-NW-RST-W-N1	6250	50	4000
	35906	OSD-S8D-WW-RST-W-N1	3050	23	3000
	35910	OSD-L8D-WW-RST-W-N1	4200	32	3000
	35914	OSD-M8D-WW-RST-W-N1	5250	40	3000
	35918	OSD-H8D-WW-RST-W-N1	5950	50	3000
	35922	OSD-S8D-NW-RST-W-N1	3250	23	4000
	35926	OSD-L8D-NW-RST-W-N1	4300	32	4000
	35930	OSD-M8D-NW-RST-W-N1	5400	40	4000
	35934	OSD-H8D-NW-RST-W-N1	6250	50	4000
	35938	OS-S5D-WW-RST-B-N1	2750	22	3000
	35942	OS-L5D-WW-RST-B-N1	3750	31	3000
	35946	OS-M5D-WW-RST-B-N1	4650	39	3000
	35950	OS-H5D-WW-RST-B-N1	5300	49	3000
	35954	OS-S5D-NW-RST-B-N1	2850	22	4000
	35958	OS-L5D-NW-RST-B-N1	3850	31	4000
	35962	OS-M5D-NW-RST-B-N1	4800	39	4000
	35966	OS-H5D-NW-RST-B-N1	5600	49	4000
	35970	OS-S8D-WW-RST-B-N1	2750	22	3000
	35974	OS-L8D-WW-RST-B-N1	3750	31	3000
	35978	OS-M8D-WW-RST-B-N1	4650	39	3000
	35982	OS-H8D-WW-RST-B-N1	5300	49	3000
	35986	OS-S8D-NW-RST-B-N1	2850	22	4000
	35990	OS-L8D-NW-RST-B-N1	3850	31	4000
	35994	OS-M8D-NW-RST-B-N1	4800	39	4000
	35998	OS-H8D-NW-RST-B-N1	5600	49	4000
	36002	OSD-S5D-WW-RST-B-N1	2750	23	3000
	36006	OSD-L5D-WW-RST-B-N1	3750	32	3000
	36010	OSD-M5D-WW-RST-B-N1	4650	40	3000
	36014	OSD-H5D-WW-RST-B-N1	5300	50	3000
	36018	OSD-S5D-NW-RST-B-N1	2850	23	4000
	36022	OSD-L5D-NW-RST-B-N1	3850	32	4000
	36026	OSD-M5D-NW-RST-B-N1	4800	40	4000
	36030	OSD-H5D-NW-RST-B-N1	5600	50	4000
	36034	OSD-S8D-WW-RST-B-N1	2750	23	3000
	36038	OSD-L8D-WW-RST-B-N1	3750	32	3000
	36042	OSD-M8D-WW-RST-B-N1	4650	40	3000
	36046	OSD-H8D-WW-RST-B-N1	5300	50	3000
	36050	OSD-S8D-NW-RST-B-N1	2850	23	4000
	36054	OSD-L8D-NW-RST-B-N1	3850	32	4000
	36058	OSD-M8D-NW-RST-B-N1	4800	40	4000
	36062	OSD-H8D-NW-RST-B-N1	5600	50	4000

Kanlux OFIS natynkowy


OS RST N1




					
biały	36066	OS-S5D-WN-RST-W-N1	3150	22	3000
	36070	OS-L5D-WN-RST-W-N1	4250	31	3000
	36074	OS-M5D-WN-RST-W-N1	5300	39	3000
	36078	OS-H5D-WN-RST-W-N1	6100	49	3000
	36082	OS-S8D-WN-RST-W-N1	3150	22	4000
	36086	OS-L8D-WN-RST-W-N1	4250	31	4000
	36090	OS-M8D-WN-RST-W-N1	5300	39	4000
	36094	OS-H8D-WN-RST-W-N1	6100	49	4000
	36098	OSD-S5D-WN-RST-W-N1	3150	23	3000
	36102	OSD-L5D-WN-RST-W-N1	4250	32	3000
czarny	36106	OSD-M5D-WN-RST-W-N1	5300	40	3000
	36110	OSD-H5D-WN-RST-W-N1	6100	50	3000
	36114	OSD-S8D-WN-RST-W-N1	3150	23	4000
	36118	OSD-L8D-WN-RST-W-N1	4250	32	4000
	36122	OSD-M8D-WN-RST-W-N1	5300	40	4000
	36126	OSD-H8D-WN-RST-W-N1	6100	50	4000
	36130	OS-S5D-WN-RST-B-N1	2800	22	3000
	36134	OS-L5D-WN-RST-B-N1	3800	31	3000
	36138	OS-M5D-WN-RST-B-N1	4700	39	3000
	36142	OS-H5D-WN-RST-B-N1	5450	49	3000
	36146	OS-S8D-WN-RST-B-N1	2800	22	4000
	36150	OS-L8D-WN-RST-B-N1	3800	31	4000
	36154	OS-M8D-WN-RST-B-N1	4700	39	4000
	36158	OS-H8D-WN-RST-B-N1	5450	49	4000
	36162	OSD-S5D-WN-RST-B-N1	2800	23	3000
	36166	OSD-L5D-WN-RST-B-N1	3800	32	3000
	36170	OSD-M5D-WN-RST-B-N1	4700	40	3000
	36174	OSD-H5D-WN-RST-B-N1	5450	50	3000
	36178	OSD-S8D-WN-RST-B-N1	2800	23	4000
	36182	OSD-L8D-WN-RST-B-N1	3800	32	4000
	36186	OSD-M8D-WN-RST-B-N1	4700	40	4000
	36190	OSD-H8D-WN-RST-B-N1	5450	50	4000

Kanlux OFIS natynkowy

OS RST P1




					
biały	35812	OS-S5D-WW-RST-W-P1	3050	22	3000
	35816	OS-L5D-WW-RST-W-P1	4200	31	3000
	35820	OS-M5D-WW-RST-W-P1	5250	39	3000
	35824	OS-H5D-WW-RST-W-P1	5950	49	3000
	35828	OS-S5D-NW-RST-W-P1	3250	22	4000
	35832	OS-L5D-NW-RST-W-P1	4300	31	4000
	35836	OS-M5D-NW-RST-W-P1	5400	39	4000
	35840	OS-H5D-NW-RST-W-P1	6250	49	4000
	35844	OS-S8D-WW-RST-W-P1	3050	22	3000
	35848	OS-L8D-WW-RST-W-P1	4200	31	3000
	35852	OS-M8D-WW-RST-W-P1	5250	39	3000
	35856	OS-H8D-WW-RST-W-P1	5950	49	3000
	35860	OS-S8D-NW-RST-W-P1	3250	22	4000
	35864	OS-L8D-NW-RST-W-P1	4300	31	4000
	35868	OS-M8D-NW-RST-W-P1	5400	39	4000
	35872	OS-H8D-NW-RST-W-P1	6250	49	4000
	35876	OSD-S5D-WW-RST-W-P1	3050	23	3000
	35880	OSD-L5D-WW-RST-W-P1	4200	32	3000
	35884	OSD-M5D-WW-RST-W-P1	5250	40	3000
	35888	OSD-H5D-WW-RST-W-P1	5950	50	3000
	35892	OSD-S5D-NW-RST-W-P1	3250	23	4000
	35896	OSD-L5D-NW-RST-W-P1	4300	32	4000
	35900	OSD-M5D-NW-RST-W-P1	5400	40	4000
	35904	OSD-H5D-NW-RST-W-P1	6250	50	4000
	35908	OSD-S8D-WW-RST-W-P1	3050	23	3000
	35912	OSD-L8D-WW-RST-W-P1	4200	32	3000
	35916	OSD-M8D-WW-RST-W-P1	5250	40	3000
	35920	OSD-H8D-WW-RST-W-P1	5950	50	3000
	35924	OSD-S8D-NW-RST-W-P1	3250	23	4000
	35928	OSD-L8D-NW-RST-W-P1	4300	32	4000
	35932	OSD-M8D-NW-RST-W-P1	5400	40	4000
	35936	OSD-H8D-NW-RST-W-P1	6250	50	4000



czarny


35940	OS-S5D-WW-RST-B-P1	2750	22	3000
35944	OS-L5D-WW-RST-B-P1	3750	31	3000
35948	OS-M5D-WW-RST-B-P1	4650	39	3000
35952	OS-H5D-WW-RST-B-P1	5300	49	3000
35956	OS-S5D-NW-RST-B-P1	2850	22	4000
35960	OS-L5D-NW-RST-B-P1	3850	31	4000
35964	OS-M5D-NW-RST-B-P1	4800	39	4000
35968	OS-H5D-NW-RST-B-P1	5600	49	4000
35972	OS-S8D-WW-RST-B-P1	2750	22	3000
35976	OS-L8D-WW-RST-B-P1	3750	31	3000
35980	OS-M8D-WW-RST-B-P1	4650	39	3000
35984	OS-H8D-WW-RST-B-P1	5300	49	3000
35988	OS-S8D-NW-RST-B-P1	2850	22	4000
35992	OS-L8D-NW-RST-B-P1	3850	31	4000
35996	OS-M8D-NW-RST-B-P1	4800	39	4000
36000	OS-H8D-NW-RST-B-P1	5600	49	4000
36004	OSD-S5D-WW-RST-B-P1	2750	23	3000
36008	OSD-L5D-WW-RST-B-P1	3750	32	3000
36012	OSD-M5D-WW-RST-B-P1	4650	40	3000
36016	OSD-H5D-WW-RST-B-P1	5300	50	3000
36020	OSD-S5D-NW-RST-B-P1	2850	23	4000
36024	OSD-L5D-NW-RST-B-P1	3850	32	4000
36028	OSD-M5D-NW-RST-B-P1	4800	40	4000
36032	OSD-H5D-NW-RST-B-P1	5600	50	4000
36036	OSD-S8D-WW-RST-B-P1	2750	23	3000
36040	OSD-L8D-WW-RST-B-P1	3750	32	3000
36044	OSD-M8D-WW-RST-B-P1	4650	40	3000
36048	OSD-H8D-WW-RST-B-P1	5300	50	3000
36052	OSD-S8D-NW-RST-B-P1	2850	23	4000
36056	OSD-L8D-NW-RST-B-P1	3850	32	4000
36060	OSD-M8D-NW-RST-B-P1	4800	40	4000
36064	OSD-H8D-NW-RST-B-P1	5600	50	4000
36068	OS-S5D-WN-RST-W-P1	3150	22	3000
36072	OS-L5D-WN-RST-W-P1	4250	31	3000
36076	OS-M5D-WN-RST-W-P1	5300	39	3000
36080	OS-H5D-WN-RST-W-P1	6100	49	3000
36084	OS-S8D-WN-RST-W-P1	3150	22	4000
36088	OS-L8D-WN-RST-W-P1	4250	31	4000
36092	OS-M8D-WN-RST-W-P1	5300	39	4000
36096	OS-H8D-WN-RST-W-P1	6100	49	4000
36100	OSD-S5D-WN-RST-W-P1	3150	23	3000
36104	OSD-L5D-WN-RST-W-P1	4250	32	3000
36108	OSD-M5D-WN-RST-W-P1	5300	40	3000
36112	OSD-H5D-WN-RST-W-P1	6100	50	3000
36116	OSD-S8D-WN-RST-W-P1	3150	23	4000
36120	OSD-L8D-WN-RST-W-P1	4250	32	4000
36124	OSD-M8D-WN-RST-W-P1	5300	40	4000
36128	OSD-H8D-WN-RST-W-P1	6100	50	4000
36132	OS-S5D-WN-RST-B-P1	2800	22	3000
36136	OS-L5D-WN-RST-B-P1	3800	31	3000
36140	OS-M5D-WN-RST-B-P1	4700	39	3000
36144	OS-H5D-WN-RST-B-P1	5450	49	3000
36148	OS-S8D-WN-RST-B-P1	2800	22	4000
36152	OS-L8D-WN-RST-B-P1	3800	31	4000
36156	OS-M8D-WN-RST-B-P1	4700	39	4000
36160	OS-H8D-WN-RST-B-P1	5450	49	4000
36164	OSD-S5D-WN-RST-B-P1	2800	23	3000
36168	OSD-L5D-WN-RST-B-P1	3800	32	3000
36172	OSD-M5D-WN-RST-B-P1	4700	40	3000
36176	OSD-H5D-WN-RST-B-P1	5450	50	3000
36180	OSD-S8D-WN-RST-B-P1	2800	23	4000
36184	OSD-L8D-WN-RST-B-P1	3800	32	4000
36188	OSD-M8D-WN-RST-B-P1	4700	40	4000
36192	OSD-H8D-WN-RST-B-P1	5450	50	4000



					
biały	35811	OS-S5D-WW-RST-W-N3	3050	22	3000
	35815	OS-L5D-WW-RST-W-N3	4200	31	3000
	35819	OS-M5D-WW-RST-W-N3	5250	39	3000
	35823	OS-H5D-WW-RST-W-N3	5950	49	3000
	35827	OS-S5D-NW-RST-W-N3	3250	22	4000
	35831	OS-L5D-NW-RST-W-N3	4300	31	4000
	35835	OS-M5D-NW-RST-W-N3	5400	39	4000
	35839	OS-H5D-NW-RST-W-N3	6250	49	4000
	35843	OS-S8D-WW-RST-W-N3	3050	22	3000
	35847	OS-L8D-WW-RST-W-N3	4200	31	3000
	35851	OS-M8D-WW-RST-W-N3	5250	39	3000
	35855	OS-H8D-WW-RST-W-N3	5950	49	3000
	35859	OS-S8D-NW-RST-W-N3	3250	22	4000
	35863	OS-L8D-NW-RST-W-N3	4300	31	4000
	35867	OS-M8D-NW-RST-W-N3	5400	39	4000
	35871	OS-H8D-NW-RST-W-N3	6250	49	4000
	35875	OSD-S5D-WW-RST-W-N3	3050	23	3000
	35879	OSD-L5D-WW-RST-W-N3	4200	32	3000
	35883	OSD-M5D-WW-RST-W-N3	5250	40	3000
	35887	OSD-H5D-WW-RST-W-N3	5950	50	3000
czarny	35891	OSD-S5D-NW-RST-W-N3	3250	23	4000
	35895	OSD-L5D-NW-RST-W-N3	4300	32	4000
	35899	OSD-M5D-NW-RST-W-N3	5400	40	4000
	35903	OSD-H5D-NW-RST-W-N3	6250	50	4000
	35907	OSD-S8D-WW-RST-W-N3	3050	23	3000
	35911	OSD-L8D-WW-RST-W-N3	4200	32	3000
	35915	OSD-M8D-WW-RST-W-N3	5250	40	3000
	35919	OSD-H8D-WW-RST-W-N3	5950	50	3000
	35923	OSD-S8D-NW-RST-W-N3	3250	23	4000
	35927	OSD-L8D-NW-RST-W-N3	4300	32	4000
	35931	OSD-M8D-NW-RST-W-N3	5400	40	4000
	35935	OSD-H8D-NW-RST-W-N3	6250	50	4000
	35939	OS-S5D-WW-RST-B-N3	2750	22	3000
	35943	OS-L5D-WW-RST-B-N3	3750	31	3000
	35947	OS-M5D-WW-RST-B-N3	4650	39	3000
	35951	OS-H5D-WW-RST-B-N3	5300	49	3000
	35955	OS-S5D-NW-RST-B-N3	2850	22	4000
	35959	OS-L5D-NW-RST-B-N3	3850	31	4000
	35963	OS-M5D-NW-RST-B-N3	4800	39	4000
	35967	OS-H5D-NW-RST-B-N3	5600	49	4000
	35971	OS-S8D-WW-RST-B-N3	2750	22	3000
	35975	OS-L8D-WW-RST-B-N3	3750	31	3000
	35979	OS-M8D-WW-RST-B-N3	4650	39	3000
	35983	OS-H8D-WW-RST-B-N3	5300	49	3000
	35987	OS-S8D-NW-RST-B-N3	2850	22	4000
	35991	OS-L8D-NW-RST-B-N3	3850	31	4000
	35995	OS-M8D-NW-RST-B-N3	4800	39	4000
	35999	OS-H8D-NW-RST-B-N3	5600	49	4000
	36003	OSD-S5D-WW-RST-B-N3	2750	23	3000
	36007	OSD-L5D-WW-RST-B-N3	3750	32	3000
	36011	OSD-M5D-WW-RST-B-N3	4650	40	3000
	36015	OSD-H5D-WW-RST-B-N3	5300	50	3000
	36019	OSD-S5D-NW-RST-B-N3	2850	23	4000
	36023	OSD-L5D-NW-RST-B-N3	3850	32	4000
	36027	OSD-M5D-NW-RST-B-N3	4800	40	4000
	36031	OSD-H5D-NW-RST-B-N3	5600	50	4000
	36035	OSD-S8D-WW-RST-B-N3	2750	23	3000
	36039	OSD-L8D-WW-RST-B-N3	3750	32	3000
	36043	OSD-M8D-WW-RST-B-N3	4650	40	3000
	36047	OSD-H8D-WW-RST-B-N3	5300	50	3000
	36051	OSD-S8D-NW-RST-B-N3	2850	23	4000
	36055	OSD-L8D-NW-RST-B-N3	3850	32	4000
	36059	OSD-M8D-NW-RST-B-N3	4800	40	4000
	36063	OSD-H8D-NW-RST-B-N3	5600	50	4000

Kanlux OFIS natynkowy


OS RST N3




					
biały	36067	OS-S5D-WN-RST-W-N3	3150	22	3000
	36071	OS-L5D-WN-RST-W-N3	4250	31	3000
	36075	OS-M5D-WN-RST-W-N3	5300	39	3000
	36079	OS-H5D-WN-RST-W-N3	6100	49	3000
	36083	OS-S8D-WN-RST-W-N3	3150	22	4000
	36087	OS-L8D-WN-RST-W-N3	4250	31	4000
	36091	OS-M8D-WN-RST-W-N3	5300	39	4000
	36095	OS-H8D-WN-RST-W-N3	6100	49	4000
	36099	OSD-S5D-WN-RST-W-N3	3150	23	3000
	36103	OSD-L5D-WN-RST-W-N3	4250	32	3000
czarny	36107	OSD-M5D-WN-RST-W-N3	5300	40	3000
	36111	OSD-H5D-WN-RST-W-N3	6100	50	3000
	36115	OSD-S8D-WN-RST-W-N3	3150	23	4000
	36119	OSD-L8D-WN-RST-W-N3	4250	32	4000
	36123	OSD-M8D-WN-RST-W-N3	5300	40	4000
	36127	OSD-H8D-WN-RST-W-N3	6100	50	4000
	36131	OS-S5D-WN-RST-B-N3	2800	22	3000
	36135	OS-L5D-WN-RST-B-N3	3800	31	3000
	36139	OS-M5D-WN-RST-B-N3	4700	39	3000
	36143	OS-H5D-WN-RST-B-N3	5450	49	3000
	36147	OS-S8D-WN-RST-B-N3	2800	22	4000
	36151	OS-L8D-WN-RST-B-N3	3800	31	4000
	36155	OS-M8D-WN-RST-B-N3	4700	39	4000
	36159	OS-H8D-WN-RST-B-N3	5450	49	4000
	36163	OSD-S5D-WN-RST-B-N3	2800	23	3000
	36167	OSD-L5D-WN-RST-B-N3	3800	32	3000
	36171	OSD-M5D-WN-RST-B-N3	4700	40	3000
	36175	OSD-H5D-WN-RST-B-N3	5450	50	3000
	36179	OSD-S8D-WN-RST-B-N3	2800	23	4000
	36183	OSD-L8D-WN-RST-B-N3	3800	32	4000
	36187	OSD-M8D-WN-RST-B-N3	4700	40	4000
	36191	OSD-H8D-WN-RST-B-N3	5450	50	4000

Kanlux OFIS natynkowy


OS RST P3



					
biały	35813	OS-S5D-WW-RST-W-P3	3050	22	3000
	35817	OS-L5D-WW-RST-W-P3	4200	31	3000
	35821	OS-M5D-WW-RST-W-P3	5250	39	3000
	35825	OS-H5D-WW-RST-W-P3	5950	49	3000
	35829	OS-S5D-NW-RST-W-P3	3250	22	4000
	35833	OS-L5D-NW-RST-W-P3	4300	31	4000
	35837	OS-M5D-NW-RST-W-P3	5400	39	4000
	35841	OS-H5D-NW-RST-W-P3	6250	49	4000
	35845	OS-S8D-WW-RST-W-P3	3050	22	3000
	35849	OS-L8D-WW-RST-W-P3	4200	31	3000
	35853	OS-M8D-WW-RST-W-P3	5250	39	3000
	35857	OS-H8D-WW-RST-W-P3	5950	49	3000
	35861	OS-S8D-NW-RST-W-P3	3250	22	4000
	35865	OS-L8D-NW-RST-W-P3	4300	31	4000
	35869	OS-M8D-NW-RST-W-P3	5400	39	4000
	35873	OS-H8D-NW-RST-W-P3	6250	49	4000
	35877	OSD-S5D-WW-RST-W-P3	3050	23	3000
	35881	OSD-L5D-WW-RST-W-P3	4200	32	3000
	35885	OSD-M5D-WW-RST-W-P3	5250	40	3000
	35889	OSD-H5D-WW-RST-W-P3	5950	50	3000
	35893	OSD-S5D-NW-RST-W-P3	3250	23	4000
	35897	OSD-L5D-NW-RST-W-P3	4300	32	4000
	35901	OSD-M5D-NW-RST-W-P3	5400	40	4000
	35905	OSD-H5D-NW-RST-W-P3	6250	50	4000
	35909	OSD-S8D-WW-RST-W-P3	3050	23	3000
	35913	OSD-L8D-WW-RST-W-P3	4200	32	3000
	35917	OSD-M8D-WW-RST-W-P3	5250	40	3000
	35921	OSD-H8D-WW-RST-W-P3	5950	50	3000
	35925	OSD-S8D-NW-RST-W-P3	3250	23	4000
	35929	OSD-L8D-NW-RST-W-P3	4300	32	4000
	35933	OSD-M8D-NW-RST-W-P3	5400	40	4000
	35937	OSD-H8D-NW-RST-W-P3	6250	50	4000




czarny	35941	OS-S5D-WW-RST-B-P3	2750	22	3000
	35945	OS-L5D-WW-RST-B-P3	3750	31	3000
	35949	OS-M5D-WW-RST-B-P3	4650	39	3000
	35953	OS-H5D-WW-RST-B-P3	5300	49	3000
	35957	OS-S5D-NW-RST-B-P3	2850	22	4000
	35961	OS-L5D-NW-RST-B-P3	3850	31	4000
	35965	OS-M5D-NW-RST-B-P3	4800	39	4000
	35969	OS-H5D-NW-RST-B-P3	5600	49	4000
	35973	OS-S8D-WW-RST-B-P3	2750	22	3000
	35977	OS-L8D-WW-RST-B-P3	3750	31	3000
	35981	OS-M8D-WW-RST-B-P3	4650	39	3000
	35985	OS-H8D-WW-RST-B-P3	5300	49	3000
	35989	OS-S8D-NW-RST-B-P3	2850	22	4000
	35993	OS-L8D-NW-RST-B-P3	3850	31	4000
	35997	OS-M8D-NW-RST-B-P3	4800	39	4000
	36001	OS-H8D-NW-RST-B-P3	5600	49	4000
	36005	OSD-S5D-WW-RST-B-P3	2750	23	3000
	36009	OSD-L5D-WW-RST-B-P3	3750	32	3000
	36013	OSD-M5D-WW-RST-B-P3	4650	40	3000
	36017	OSD-H5D-WW-RST-B-P3	5300	50	3000
	36021	OSD-S5D-NW-RST-B-P3	2850	23	4000
	36025	OSD-L5D-NW-RST-B-P3	3850	32	4000
	36029	OSD-M5D-NW-RST-B-P3	4800	40	4000
	36033	OSD-H5D-NW-RST-B-P3	5600	50	4000
biały	36037	OSD-S8D-WW-RST-B-P3	2750	23	3000
	36041	OSD-L8D-WW-RST-B-P3	3750	32	3000
	36045	OSD-M8D-WW-RST-B-P3	4650	40	3000
	36049	OSD-H8D-WW-RST-B-P3	5300	50	3000
	36053	OSD-S8D-NW-RST-B-P3	2850	23	4000
	36057	OSD-L8D-NW-RST-B-P3	3850	32	4000
	36061	OSD-M8D-NW-RST-B-P3	4800	40	4000
	36065	OSD-H8D-NW-RST-B-P3	5600	50	4000
	36069	OS-S5D-WN-RST-W-P3	3150	22	3000
	36073	OS-L5D-WN-RST-W-P3	4250	31	3000
	36077	OS-M5D-WN-RST-W-P3	5300	39	3000
	36081	OS-H5D-WN-RST-W-P3	6100	49	3000
czarny	36085	OS-S8D-WN-RST-W-P3	3150	22	4000
	36089	OS-L8D-WN-RST-W-P3	4250	31	4000
	36093	OS-M8D-WN-RST-W-P3	5300	39	4000
	36097	OS-H8D-WN-RST-W-P3	6100	49	4000
	36101	OSD-S5D-WN-RST-W-P3	3150	23	3000
	36105	OSD-L5D-WN-RST-W-P3	4250	32	3000
	36109	OSD-M5D-WN-RST-W-P3	5300	40	3000
	36113	OSD-H5D-WN-RST-W-P3	6100	50	3000
	36117	OSD-S8D-WN-RST-W-P3	3150	23	4000
	36121	OSD-L8D-WN-RST-W-P3	4250	32	4000
	36125	OSD-M8D-WN-RST-W-P3	5300	40	4000
	36129	OSD-H8D-WN-RST-W-P3	6100	50	4000
	36133	OS-S5D-WN-RST-B-P3	2800	22	3000
	36137	OS-L5D-WN-RST-B-P3	3800	31	3000
	36141	OS-M5D-WN-RST-B-P3	4700	39	3000
	36145	OS-H5D-WN-RST-B-P3	5450	49	3000
	36149	OS-S8D-WN-RST-B-P3	2800	22	4000
	36153	OS-L8D-WN-RST-B-P3	3800	31	4000
	36157	OS-M8D-WN-RST-B-P3	4700	39	4000
	36161	OS-H8D-WN-RST-B-P3	5450	49	4000
	36165	OSD-S5D-WN-RST-B-P3	2800	23	3000
	36169	OSD-L5D-WN-RST-B-P3	3800	32	3000
	36173	OSD-M5D-WN-RST-B-P3	4700	40	3000
	36177	OSD-H5D-WN-RST-B-P3	5450	50	3000
	36181	OSD-S8D-WN-RST-B-P3	2800	23	4000
	36185	OSD-L8D-WN-RST-B-P3	3800	32	4000
	36189	OSD-M8D-WN-RST-B-P3	4700	40	4000
	36193	OSD-H8D-WN-RST-B-P3	5450	50	4000



KIENO oprawa biurowa led

KIENO LED to seria opraw, która łączy wyjątkową efektywność świetlną z eleganckim, nowoczesnym designem. Stworzona z myślą o przestrzeniach publicznych, biurowych oraz wszędzie tam, gdzie kluczowa jest wysoka jakość oświetlenia, oprawa zapewnia intensywne, precyzyjnie rozproszone światło. Dzięki szerokiemu zakresowi parametrów, subtelnemu wzornictwu i zaawansowanej technologii sterowania, KANLUX KIENO LED idealnie współpracuje z systemami inteligentnego zarządzania oświetleniem, dostosowując się do najbardziej wymagających wnętrz i spełniając najwyższe standardy funkcjonalności oraz estetyki.

Kanlux
FACTORY



KN...P1



KNU...P1D



KN...P3



Kanlux KIENO LED **legenda**

KN	KIENO LED
KND	KIENO LED DALI
KNDU	KIENO LED UGR

NAZWA RODZINY

6D	60°
9D	90°

KĄT ŚWIATŁA

W	biały
B	czarny

KOLOR OBUDOWY

SE	czujnik ruchu
AW	moduł awaryjny

OPCJE

KN-M6D-WW-B-P3-SE

MOC



S	19W	2400/2950lm
L	25W	3350/4400lm
M	37W	4350/6000lm

BARWA ŚWIATŁA

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

RODZAJ MONTAŻU

P1	wersja podtynkowa	295x295mm
P3	wersja podtynkowa	295x1190mm
P1D	wersja podtynkowa UGR	295x295mm



DWA KOLORY OBUDOWY




BIAŁY

CZARNY



NOWA GENERACJA
DYFUZORA
POPRAWIAJĄCEGO
SKUTECZNOŚĆ
ŚWIETLNAŹ OPRAWY

DWIE BARWY ŚWIATŁA



MARKOWE DIODY
I ZASILACZE
OSRAM/TRIDONIC



OPCJONALNIE
STEROWANIE DALI
I CASAMBI READY

DWIE WERSJE OPTYKI




SOCZEWKA



SOCZEWKA

TRZY WERSJE:




KN-P1

KNX-P1D

KN-P3

DWA ROZMIARY:




P1 595mm x 595mm

P3 1195mm x 295mm



Kanlux
FACTORY



**Dopasujemy światło
do Twoich potrzeb**

**SAM SKONFIGURUJ
IDEALNĄ OPRAWĘ**

CONFIGURATOR




Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.



NIEOGRANICZONA DŁUGOŚĆ
LINII ŚWIETLNEJ O ZŁOŻONYCH
STRUKTURACH I KSZTAŁTACH

Kanlux KIENO LED podtynkowy

P1



1,1lm
152



biały	37440	KN-S6D-WW-W-P1	2800	19	3000K
	37443	KN-S9D-WW-W-P1	2750	19	3000K
	37446	KN-S6D-NW-W-P1	3000	19	4000K
	37449	KN-S9D-NW-W-P1	2950	19	4000K
	37441	KN-L6D-WW-W-P1	3850	25	3000K
	37444	KN-L9D-WW-W-P1	3800	25	3000K
	37447	KN-L6D-NW-W-P1	4100	25	4000K
	37450	KN-L9D-NW-W-P1	4050	25	4000K
	37442	KN-M6D-WW-W-P1	5100	37	3000K
	37445	KN-M9D-WW-W-P1	5000	37	3000K
	37448	KN-M6D-NW-W-P1	5450	37	4000K
	37451	KN-M9D-NW-W-P1	5350	37	4000K
	37464	KND-S6D-WW-W-P1	2800	19	3000K
	37467	KND-S9D-WW-W-P1	2750	19	3000K
	37470	KND-S6D-NW-W-P1	3000	19	4000K
	37473	KND-S9D-NW-W-P1	3950	19	4000K
	37465	KND-L6D-WW-W-P1	3850	25	3000K
	37468	KND-L9D-WW-W-P1	3800	25	3000K
	37471	KND-L6D-NW-W-P1	4100	25	4000K
	37474	KND-L9D-NW-W-P1	4050	25	4000K
	37466	KND-M6D-WW-W-P1	5100	37	3000K
	37469	KND-M9D-WW-W-P1	5000	37	3000K
	37472	KND-M6D-NW-W-P1	5450	37	4000K
	37475	KND-M9D-NW-W-P1	5350	37	4000K
czarny	37452	KN-S6D-WW-B-P1	2450	19	3000K
	37455	KN-S9D-WW-B-P1	2400	19	3000K
	37458	KN-S6D-NW-B-P1	2650	19	4000K
	37461	KN-S9D-NW-B-P1	2600	19	4000K
	37453	KN-L6D-WW-B-P1	3350	25	3000K
	37456	KN-L9D-WW-B-P1	3350	25	3000K
	37459	KN-L6D-NW-B-P1	3600	25	4000K
	37462	KN-L9D-NW-B-P1	3550	25	4000K
	37454	KN-M6D-WW-B-P1	4450	37	3000K
	37457	KN-M9D-WW-B-P1	4350	37	3000K
	37460	KN-M6D-NW-B-P1	4750	37	4000K
	37463	KN-M9D-NW-B-P1	4700	37	4000K
	37476	KND-S6D-WW-B-P1	2450	19	3000K
	37479	KND-S9D-WW-B-P1	2400	19	3000K
	37482	KND-S6D-NW-B-P1	2650	19	4000K
	37485	KND-S9D-NW-B-P1	2600	19	4000K
	37477	KND-L6D-WW-B-P1	3350	25	3000K
	37480	KND-L9D-WW-B-P1	3350	25	3000K
	37483	KND-L6D-NW-B-P1	3600	25	4000K
	37486	KND-L9D-NW-B-P1	3550	25	4000K
	37478	KND-M6D-WW-B-P1	4450	37	3000K
	37481	KND-M9D-WW-B-P1	4350	37	3000K
	37484	KND-M6D-NW-B-P1	4750	37	4000K
	37487	KND-M9D-NW-B-P1	4700	37	4000K



Kanlux KIENO LED podtynkowy


P1



					
biały	37536	KNU-S6D-WW-W-P1D	2950	18	3000K
	37539	KNU-S6D-NW-W-P1D	3150	18	4000K
	37537	KNU-L6D-WW-W-P1D	4150	25	3000K
	37540	KNU-L6D-NW-W-P1D	4400	25	4000K
	37538	KNU-M6D-WW-W-P1D	5650	35	3000K
	37541	KNU-M6D-NW-W-P1D	6000	35	4000K
	37548	KNDU-S6D-WW-W-P1D	2950	19	3000K
	37551	KNDU-S6D-NW-W-P1D	3150	19	4000K
	37549	KNDU-L6D-WW-W-P1D	4150	26	3000K
	37552	KNDU-L6D-NW-W-P1D	4400	26	4000K
czarny	37550	KNDU-M6D-WW-W-P1D	5650	36	3000K
	37553	KNDU-M6D-NW-W-P1D	6000	36	4000K
	37542	KNU-S6D-WW-B-P1D	2600	18	3000K
	37545	KNU-S6D-NW-B-P1D	2750	18	4000K
	37543	KNU-L6D-WW-B-P1D	3650	25	3000K
	37546	KNU-L6D-NW-B-P1D	3850	25	4000K
	37544	KNU-M6D-WW-B-P1D	4950	35	3000K
	37547	KNU-M6D-NW-B-P1D	5250	35	4000K
	37554	KNDU-S6D-WW-B-P1D	2600	19	3000K
	37557	KNDU-S6D-NW-B-P1D	2750	19	4000K
	37555	KNDU-L6D-WW-B-P1D	3650	26	3000K
	37558	KNDU-L6D-NW-B-P1D	3850	26	4000K
	37556	KNDU-M6D-WW-B-P1D	4950	36	3000K
	37559	KNDU-M6D-NW-B-P1D	5250	36	4000K

Kanlux KIENO LED podtynkowy

P3



biały

		2950	18	3000K
37488	KN-S6D-WW-W-P3	2950	18	3000K
37491	KN-S9D-WW-W-P3	2850	18	3000K
37494	KN-S6D-NW-W-P3	3150	18	4000K
37497	KN-S9D-NW-W-P3	3050	18	4000K
37489	KN-L6D-WW-W-P3	4150	25	3000K
37492	KN-L9D-WW-W-P3	4050	25	3000K
37495	KN-L6D-NW-W-P3	4400	25	4000K
37498	KN-L9D-NW-W-P3	4300	25	4000K
37490	KN-M6D-WW-W-P3	5650	36	3000K
37493	KN-M9D-WW-W-P3	5500	36	3000K
37496	KN-M6D-NW-W-P3	6000	36	4000K
37499	KN-M9D-NW-W-P3	5850	36	4000K
37512	KND-S6D-WW-W-P3	2950	18	3000K
37515	KND-S9D-WW-W-P3	2850	18	3000K
37518	KND-S6D-NW-W-P3	3150	18	4000K
37521	KND-S9D-NW-W-P3	3050	18	4000K
37513	KND-L6D-WW-W-P3	4150	25	3000K
37516	KND-L9D-WW-W-P3	4050	25	3000K
37519	KND-L6D-NW-W-P3	4400	25	4000K
37522	KND-L9D-NW-W-P3	4300	25	4000K
37514	KND-M6D-WW-W-P3	5650	36	3000K
37517	KND-M9D-WW-W-P3	5500	36	3000K
37520	KND-M6D-NW-W-P3	6000	36	4000K
37523	KND-M9D-NW-W-P3	5850	36	4000K
37500	KN-S6D-WW-B-P3	2600	18	3000K
37503	KN-S9D-WW-B-P3	2550	18	3000K
37506	KN-S6D-NW-B-P3	2750	18	4000K
37509	KN-S9D-NW-B-P3	2650	18	4000K
37501	KN-L6D-WW-B-P3	3650	25	3000K
37504	KN-L9D-WW-B-P3	3600	25	3000K
37507	KN-L6D-NW-B-P3	3850	25	4000K
37510	KN-L9D-NW-B-P3	3750	25	4000K
37502	KN-M6D-WW-B-P3	4950	36	3000K
37505	KN-M9D-WW-B-P3	4900	36	3000K
37508	KN-M6D-NW-B-P3	5250	36	4000K
37511	KN-M9D-NW-B-P3	5100	36	4000K
37524	KND-S6D-WW-B-P3	2600	18	3000K
37527	KND-S9D-WW-B-P3	2550	18	3000K
37530	KND-S6D-NW-B-P3	2750	18	4000K
37533	KND-S9D-NW-B-P3	2650	18	4000K
37525	KND-L6D-WW-B-P3	3650	25	3000K
37528	KND-L9D-WW-B-P3	3600	25	3000K
37531	KND-L6D-NW-B-P3	3850	25	4000K
37534	KND-L9D-NW-B-P3	3750	25	4000K
37526	KND-M6D-WW-B-P3	4950	36	3000K
37529	KND-M9D-WW-B-P3	4900	36	3000K
37532	KND-M6D-NW-B-P3	5250	36	4000K
37535	KND-M9D-NW-B-P3	5100	36	4000K

czarny



ADTR ramka natynkowa

Ramki Kanlux ADTR to uniwersalne rozwiązanie, kompatybilne ze wszystkimi panelami LED marki Kanlux oraz większością dostępnych na rynku. Umożliwiają szybki i estetyczny montaż natynkowy. Są gotowe do użycia bez wcześniejszego skręcania – to oszczędność czasu i gwarancja perfekcyjnego efektu wizualnego. Dostępne w różnych kolorach i rozmiarach, pozwalają na harmonijne dopasowanie do wnętrza niezależnie od rodzaju sufitu. Sprawdzają się idealnie z oprawami takimi jak Kanlux BRAVO, Kanlux BLINGO czy Kanlux OFIS S, zapewniając spójność stylistyczną i funkcjonalną w każdym projekcie oświetleniowym.

Kanlux
FACTORY







Kanlux
FACTORY



TRZY
KSZTAŁTY



TRZY
WYSOKOŚCI



TRZY KOLORY
OBUDOWY



ESTETYKA
WYKONANIA

BRAK DODATKOWYCH
ŁĄCZNIKÓW
I PŁASTIKOWYCH
NAROŻNIKÓW


WYSOKA SZTYWNOŚĆ
ORAZ GWARANCJA
ZACHOWANYCH KĄTÓW

Kanlux ramka natynkowa

ADTR

LEGENDA

ADTR	adapter
ADTR-H	adapter wysoki
ADTR-H 76MM	adapter wysoki 76mm
ADTR-S	adapter SLIM
ADTR-S-H	adapter SLIM wysoki 76mm
W	kolor obudowy: biały
B	kolor obudowy: czarny
S	kolor obudowy: srebrny



biały	27611	ADTR 12030 W	5905339276117
	33390	ADTR-H 12030 W	5905339333902
	29840	ADTR 3060 W	5905339298409
	33393	ADTR-H 3060 W	5905339333933
	27613	ADTR 6060 W	5905339276131
	33432	ADTR 6262 W	5905339334329
	29843	ADTR-H 6060 W	5905339298430
	33435	ADTR-H 6262 W	5905339334350
	33398	ADTR-H 76MM 6060 W	5905339333988
	33436	ADTR-H 76MM 6262 W	5905339334367
	27616	ADTR-S 6060 W	5905339276162
	27617	ADTR-S-H 6060 W	5905339276179
czarny	27614	ADTR 12030 B	5905339276148
	33391	ADTR-H 12030 B	5905339333919
	29842	ADTR 3060 B	5905339298423
	33394	ADTR-H 3060 B	5905339333940
	27615	ADTR 6060 B	5905339276155
	33430	ADTR 6262 B	5905339334305
	29845	ADTR-H 6060 B	5905339298454
	33433	ADTR-H 6262 B	5905339334336
srebrny	33437	ADTR-H 76MM 6262 B	5905339334374
	27612	ADTR 12030 SR	5905339276124
	33392	ADTR-H 12030 SR	5905339333926
	29841	ADTR 3060 SR	5905339298416
	33395	ADTR-H 3060 SR	5905339333957
	27610	ADTR 6060 SR	5905339276100
	33431	ADTR 6262 SR	5905339334312
	29844	ADTR-H 6060 SR	5905339298447
	33434	ADTR-H 6262 SR	5905339334343
	33438	ADTR-H 76MM 6262 SR	5905339334381






ADTR SKY

ramka podtynkowa

Ramka umożliwia montaż panelu LED w sposób zapewniający efekt światła ukrytego. W przeciwieństwie do ramki natynkowej, jej konstrukcja pozwala na dyskretne w komponowanie oświetlenia w powierzchnię montażową, tworząc efekt zbliżony do świetlika dachowego.



Kanlux
FACTORY





GYMSON LED

Oprawa natynkowa LED

Kanlux GYMSON LED to seria opraw zaprojektowanych z myślą o specjalnych zastosowaniach. Wzmocniona konstrukcja gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, co sprawia, że doskonale odnajdują się w wymagających przestrzeniach. Poza znakomitą skutecznością świetlną, zastosowanie najwyższej jakości komponentów pozwala im sprostać nawet najbardziej ambitnym projektom. Idealne do sal gimnastycznych, hal sportowych i miejsc, gdzie liczy się odporność na bezpośrednie uderzenia.

Kanlux
FΔCTORY



GYMSON S...W



GYMSON M...W



GYMSON L...W



GYMSON GRID...W



Kanlux GYMSON LED **legenda**

		
SL	50W	7500lm
SH	72W	11000lm
MS	77W	12500lm
ML	97W	15000lm
MM	117W	18000lm
MH	145W	21500lm
MSH	159W	23000lm
LL	176W	27000lm
LH	218W	33000lm

MOC

IP40

W | biały

KOLOR OBUDOWY

GM LM-NW-40-W-NT

NAZWA RODZINY

WERSJA

BARWA ŚWIATŁA

WERSJA MONTAŻOWA

GM | GYMSON LED

NW | 4000K Ra ≥ 80



4000K

BAWA ŚWIATŁA 4000K

JEDEN KOLORY OBUDOWY




BIAŁY

IK10



Możliwość zastosowania siatki zabezpieczającej, która podnosi stopień ochrony do IK10.

TRZY WERSJE:




GM-S


GM-M

GM-L

TRZY ROZMIARY:



S 200mm x 400mm **M** 400mm x 400mm **L** 400mm x 600mm



Kanlux
F Δ CTORY



**Dopasujemy światło
do Twoich potrzeb**

**SAM SKONFIGURUJ
IDEALNĄ OPRAWĘ**


CONFIGURATOR



Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.




Kanlux GYMSON LED **GM-S**




				
38800	GM-SL-NW-40-W-NT	7500lm	50	4000
38801	GM-SH-NW-40-W-NT	11000lm	72	4000

Kanlux GYMSON LED **GM-M**



				
38802	GM-MS-NW-40-W-NT	12500lm	77	4000
38803	GM-ML-NW-40-W-NT	15000lm	97	4000
38804	GM-MM-NW-40-W-NT	18000lm	117	4000
38805	GM-MH-NW-40-W-NT	21500lm	145	4000
38806	GM-MSH-NW-40-W-NT	23000lm	159	4000

Kanlux GYMSON LED **GM-L**



				
38807	GM-LL-NW-40-W-NT	27000lm	176	4000
38808	GM-LH-NW-40-W-NT	33000lm	218	4000



FUTURIO LED

oprawa pyłoszczelna led

Kanlux FUTURIO LED to seria opraw hermetycznych, która wyznacza nowy standard w oświetleniu technicznym. Łączy najwyższą jakość z doskonałymi parametrami świetlnymi i nowoczesnym układem optycznym, tworząc trwałe i niezawodne rozwiązanie. Produkowane w Polsce w fabryce Kanlux, oprawy FUTURIO LED spełniają nawet najbardziej wygórowane oczekiwania. Dzięki przemyślanemu projektowi, łatwy i szybki dostęp do kluczowych elementów podłączeniowych umożliwia montaż w czasie poniżej 3 minut, co znacząco podnosi efektywność ich instalacji.





IP 65
IK 08



Kanlux FUTURIO LED **legenda**

1200	1180mm
1500	1480mm

DŁUGOŚĆ

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

BARWA ŚWIATŁA

FTD1200 37W-840-RYF

NAZWA RODZINY


MOC

OPCJE

FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
FTHL	wersja o wysokim strumieniu świetlnym
FTHT	wersja do pracy w wyższych temperaturach


26W	3900lm
28W	4100lm
37W	5000lm
43W	5000lm
49W	6500lm
55W	7900lm
66W	10000lm
73W	10200lm

OPL	klosz opalizowany
RYF	klosz ze strukturą pryzmatyczną
INT	soczewka wąskostrumieniowa
ASY	soczewka asymetryczna





Kanlux
FACTORY



**Dopasujemy światło
do Twoich potrzeb**

**SAM SKONFIGURUJ
IDEALNĄ OPRAWĘ**

CONFIGURATOR




Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.



NIEOGRANICZONA DŁUGOŚĆ
LINII ŚWIETLNEJ O ZŁOŻONYCH
STRUKTURACH I KSZTAŁTACH


Kanlux FUTURIO LED



				
28853	FTI200 28W-840-ASY	4300	28	4000
28634	FTI200 37W-840-ASY	5200	37	4000
28648	FTI200 49W-840-ASY	6500	49	4000
28850	FTI200 28W-840-OPL	4100	28	4000
28630	FTI200 37W-840-OPL	5000	37	4000
28644	FTI200 49W-840-OPL	6200	49	4000
28687	FTI200 26W-840-RYF	3900	26	4000
28851	FTI200 28W-840-RYF	4500	28	4000
28631	FTI200 37W-840-RYF	5400	37	4000
28645	FTI200 49W-840-RYF	6700	49	4000
28852	FTI200 28W-840-INT	4300	28	4000
28633	FTI200 37W-840-INT	5200	37	4000
28647	FTI200 49W-840-INT	6500	49	4000
28861	FTI500 43W-840-ASY	6300	43	4000
28662	FTI500 55W-840-ASY	7900	55	4000
28858	FTI500 43W-840-OPL	6100	43	4000
28665	FTI500 55W-840-OPL	7500	55	4000
28859	FTI500 43W-840-RYF	6500	43	4000
28659	FTI500 55W-840-RYF	8150	55	4000
28686	FTI500 66W-840-RYF	10000	66	4000
28860	FTI500 43W-840-INT	6300	43	4000
28661	FTI500 55W-840-INT	7900	55	4000

biały

Kanlux FUTURIO DALI LED



				
28857	FTDI200 28W-840-ASY	4300	28	4000
28641	FTDI200 37W-840-ASY	5200	37	4000
28655	FTDI200 49W-840-ASY	6500	49	4000
28854	FTDI200 28W-840-OPL	4100	28	4000
28637	FTDI200 37W-840-OPL	5000	37	4000
28651	FTDI200 49W-840-OPL	6200	49	4000
28855	FTDI200 28W-840-RYF	4500	28	4000
28638	FTDI200 37W-840-RYF	5400	37	4000
28652	FTDI200 49W-840-RYF	6700	49	4000
28856	FTDI200 28W-840-INT	4300	28	4000
28640	FTDI200 37W-840-INT	5200	37	4000
28654	FTDI200 49W-840-INT	6500	49	4000
28865	FTDI500 43W-840-ASY	6300	43	4000
28669	FTDI500 55W-840-ASY	7900	55	4000
28873	FTHTI500 43W-840-ASY	6300	43	4000
28869	FTHLI500 73W-840-ASY	9800	73	4000
28862	FTDI500 43W-840-OPL	6100	43	4000
28658	FTDI500 55W-840-OPL	7500	55	4000
28870	FTHTI500 43W-840-OPL	6100	43	4000
28866	FTHLI500 73W-840-OPL	9400	73	4000
28863	FTDI500 43W-840-RYF	6500	43	4000
28666	FTDI500 55W-840-RYF	8150	55	4000
28871	FTHTI500 43W-840-RYF	6500	43	4000
28867	FTHLI500 73W-840-RYF	10200	73	4000
28864	FTDI500 43W-840-INT	6300	43	4000
28668	FTDI500 55W-840-INT	7900	55	4000
28872	FTHTI500 43W-840-INT	6300	43	4000
28868	FTHLI500 73W-840-INT	9800	73	4000

biały



AMPLINE

Oprawa liniowa pod tuby T8 LED


Kanlux AMPLINE to ekonomiczny system opraw liniowych, zaprojektowany z myślą o zastosowaniach w sklepach, warsztatach i halach przemysłowych. Konstrukcja umożliwia łatwe łączenie w linie oraz dostosowanie konfiguracji do specyfiki projektu. W połączeniu ze świetłówkami T8 LED z oferty Kanlux, system pozwala na precyzyjne dopasowanie mocy i barwy światła, zapewniając optymalne parametry oświetleniowe dla różnych środowisk pracy.

Kanlux
FACTORY





Kanlux AMPLINE **legenda**



WYMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
ZALECANE ŚWIETŁÓWKI
T8 LED KANLUX

33218	T8 LED GLASSv4 22W-NW
33219	T8 LED GLASSv4 22W-CV

w | biały

KOLOR OBUDOWY

AMPLINE 4LED 1x150W

NAZWA RODZINY


WERSJA

OPCJA

4LED | oprawa na wymienne
źródła światła T8 LED

1X150 | oprawa na jedną świetlówkę T8 LED
2X150 | oprawa na dwie świetlówki T8 LED






AMPLINE 4LED 2-150-W
max 2xT8LED 24W





AMPLINE 4LED 1-150-W
max 1xT8LED 24W





Kanlux
FACTORY



**Dopasujemy światło
do Twoich potrzeb**

**SAM SKONFIGURUJ
IDEALNĄ OPRAWĘ**

CONFIGURATOR



Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.




NIEOGRANICZONA DŁUGOŚĆ
LINII ŚWIETLNEJ O ZŁOŻONYCH
STRUKTURACH I Kształtach

Kanlux AMPLINE LED


biały	38035	AMPLINE 4LED 1-150-W	oprawa 1xT8 LED
	38036	AMPLINE 4LED 2-150-W	oprawa 2xT8 LED
	38037	AMPLINE 4LED ENDCAP-W	zaślepka końcowa
	38038	AMPLINE 4LED FIX-W	łącznik liniowy



UNIWERSALNA DŁUGOŚĆ



DWIE WERSJE



DODATKOWE AKCESORIA MONTAŻOWE: POWINNY BYĆ DOBIERANE INDYWIDUALNIE



**ROPE-NT
150 SINGLE**
AKCESORIUM
DO WERSJI
ZWIESZANEJ



**AMPLINE
4LED FIX-W**
AKCESORIUM
DO ŁĄCZENIA
W LINIE



**AMPLINE 4LED
ENDCAP-W**
ZAŚLEPKA
KOŃCOWA



MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA W LINIE

Podczas łączenia
opraw w linię, przewody
między poszczególnymi
elementami powinny
być prowadzone
przez wykonawcę.

Konfiguruj dowolnie w zależności od potrzeb

wersje natynkową i zwieszaną



Oprawy można łączyć z wykorzystaniem
dodatkowego akcesorium

Każda konfiguracja powinna być
obustronnie zamknięta zaślepką



Kanlux FACTORY

Pozwól, że rozświetlimy
Twoją firmę

Dopasujemy światło do Twoich potrzeb

SAM SKONFIGURUJ IDEALNĄ OPRAWĘ

DŁUGOŚĆ

KŁOSZ

TEMPERATURA BARWOWA

MOC

KOLOR

SPOSÓB MONTAŻU


Wyprodukujemy dla Ciebie
oprawę idealną. Stwórz ją
z pomocą naszego konfiguratora.



Kanlux **ALIN**



Kanlux **FUTURIO**



CONFIGURATOR



KANLUX SA

ul. Objazdowa 1 - 3, 41 - 922 Radzionków
POLSKA
tel. +48 32/388 74 00
fax +48 32/388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl

KANLUX LTD

2703 Sugar Mill Business Park,
Oakhurst Road, LS11 7HL Leeds
UNITED KINGDOM
salesuk@kanlux.com
tel.: +44 (0) 7725249456

KANLUX S.R.O.

Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 558 402 511, 603 504 218
fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz

KANLUX S.R.O.

Zlatovská 2179/28, 911 05 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel. +421 327 446 385-6
fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk

KANLUX KFT.

9026 Győr, Bácsai út 153/b
HUNGARY
tel. +36 96 525-467
fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu

ТОВ КАНЛЮКС

08130, Київська область,
Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна,
будинок 1-Б, офіс 617 УКРАЇНА
тел. +38 (044) 585 33 19
факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com

KANLUX LITHUANIA and LATVIA DISTRIBUTION

tel. +37 065 693 649
e-mail: donatas.pliura@kanlux.com

KANLUX EOOD

Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene,
Sofia, BULGARIA
tel. +359 2 421 96 24
fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com

KANLUX GMBH

Flugplatz 21, 44319 Dortmund
DEUTSCHLAND
Tel. +49 231 56557255
Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com

KANLUX LIGHTING SRL

Kanlux Lighting S.R.L.Oltenitei 249
Popesti Leordeni, 077160, Ilfov,
ROMANIA
tel. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com

KANLUX FRANCE SAS

224 bis, rue Marcadet,
75018 Paris
FRANCE
tel. +33 (0) 9 86 23 98 61
e-mail: kanlux.fr@kanlux.com

KANLUX ITALY DISTRIBUTION

mob. +39 (0) 339 833 78 00
e-mail: kanlux.it@kanlux.com

więcej niż
more than
light. światło.

