Wydawca: **Cedat Sp. z o.o.** Nr 2/2017

CEKOL®

INFORMATOR

Gładzie sypkie

Gładzie gotowe

Gipsy szpachlowe

Produkty do płyt GK

Zaprawy wyrównujące

Zaprawy klejące

Uszczelnienia

Wylewki i posadzki

Zaprawy murarskie

Grunty

Kleje do ociepleń

Tynki

Produkty dekoracyjne

Produkty specjalne

Gładzie sypkie

CEKOL C-35

Cementowo-polimerowa biała gładź szpachlowa

- **Do wewnątrz i na zewnątrz**
- **Także do pomieszczeń o dużej wilgotności: garaż, łazienka, sauna, basen itp.**
- **Do wykonywania gładkich elewacji**

Wygładzanie, wyrównywanie i uszlachetnianie zewnętrznych i wewnętrznych ścian budynków.

opakowania:
5 kg, 20 kg

CEKOL C-45

Biała gładź szpachlowa

- **Grubość warstwy 1-10 mm**
- **Na bazie gipsu naturalnego**
- **Gładki lub dekoracyjny efekt**

Wygładzanie ścian i sufitów wewnątrz budynków.

opakowania:
1 kg, 2 kg, 5 kg,10 kg, 20 kg, 40 kg

CEKOL C-45 Finisz

Polimerowa gładź szpachlowa

- **Śnieżnobiała**
- **Idealnie gładka**
- **Łatwo szlifowalna**
- **Grubość warstwy do 3 mm**
- **Nakładanie ręczne i maszynowe**

Ostateczne wyrównywanie i wygładzanie powierzchni.

opakowania:
5 kg, 20 kg

CEKOL GS-200

Gładź szpachlowa

- **Lekko szlifowalna**
- **Plastyczna**
- **Idealnie gładka**
- **Grubość warstwy do 5 mm**

Przygotowywanie ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem i tapetowaniem.

opakowania:
2 kg, 5 kg, 20 kg

CEKOL GS-250

Bezpyłowa gładź szpachlowa

- **Doskonała pod malowanie i tapetowanie**
- **Grubość warstwy do 10 mm**
- **Do obróbki na mokro**

Bezpyłowe wygładzanie powierzchni metodą obróbki „na mokro" oraz w sposób klasyczny.

opakowania:
20 kg

CEKOL F-1

Gipsowa gładź szpachlowa

- **Biała**
- **Łatwa do szlifowania**
- **Grubość warstwy do 5 mm**

Wyrównywanie, wygładzanie i uszlachetnianie wewnętrznych ścian i sufitów budynków.

opakowania:
20 kg

CEKOL C-35
Cementowo-polimerowa biała gładź szpachlowa

CEKOL C-45
Biała gładź szpachlowa

CEKOL C-45 Finisz
Polimerowa gładź szpachlowa

CEKOL GS-200
Gładź szpachlowa

CEKOL GS-250
Bezpyłowa gładź szpachlowa

CEKOL F-1
Gipsowa gładź szpachlowa

Najlepszym sposobem wykończenia i dekoracji pomieszczeń jest zastosowanie gładzi.

Produkty te służą do przygotowania ścian i sufitów przed malowaniem i tapetowaniem. Umożliwiają wykonanie gładkich powierzchni oraz faktur dekoracyjnych.

Gładzie gotowe

CEKOL A-45 Finisz

Biała gładź szpachlowa

- Super biała
- Super gładka
- Łatwo się nakłada
- Łatwo się szlifuje
- Gotowa do użycia

Końcowe wygładzanie powierzchni na biało przed malowaniem.

opakowania:
3 kg, 8 kg, 20 kg

CEKOL B-45 Finisz

Gładź szpachlowa

- Gotowa do użycia
- Super gładka
- Łatwo się nakłada
- Grubość warstwy do 3 mm

Ostateczne wygładzanie powierzchni przed malowaniem.

opakowania:
1,8 kg, 6 kg, 20 kg

CEKOL F-16 Finisz

Bezpyłowa gładź szpachlowa

- Gotowa do użycia
- Biała
- Do obróbki na mokro
- Bez gruntowania

Bezpyłowe przygotowanie powierzchni ścian i sufitów metodą zacierania na mokro.

opakowania:
5 kg, 20 kg

CEKOL M-1

Bezpyłowa masa szpachlowa

- Gotowa do użycia
- Biała
- Szybka naprawa i aplikacja

Uzupełnianie i naprawianie niewielkich ubytków i rys na ścianach i sufitach.

opakowania:
75 ml

CEKOL A-45 Finisz
Biała gładź szpachlowa

CEKOL B-45 Finisz
Gładź szpachlowa

CEKOL F-16 Finisz
Bezpyłowa gładź szpachlowa

CEKOL M-1
Bezpyłowa masa szpachlowa

Gładzie gotowe są bardzo wygodne w użyciu, pomijany jest etap przygotowania mieszanki, dzięki czemu produkty są łatwe w użyciu.

Gipsy szpachlowe

CEKOL GS-100

Gips szpachlowy

- Do uzupełniania ubytków
- Do naprawy pęknięć
- Do wyrównywania powierzchni

Uzupełnianie ubytków, pęknięć w podłożach mineralnych oraz wyrównywanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

opakowania:
2 kg, 5 kg, 20 kg

CEKOL GS-150

Gips szpachlowy EXTRA

- Doskonały podkład pod gładzie finiszowe
- Łatwy w obróbce
- Grubość warstwy do 10 mm

Wyrównywanie i wygładzanie powierzchni wewnątrz budynków przed malowaniem i tapetowaniem.

opakowania:
18 kg

CEKOL GS-100
Gips szpachlowy

CEKOL GS-150
Gips szpachlowy EXTRA

Odpowiednie przygotowanie powierzchni, uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie ścian i sufitów jest niezbędnym etapem prac wykończeniowych oraz renowacyjnych.

Produkty do płyt GK

CEKOL MS-01

Masa na spękania

- Na uporczywe spękania
- Wysokoelastyczna
- Zawiera włókna
- Gotowa do użycia

Wypełnianie pęknięć i rys, zwłaszcza uporczywych, a także spoinowanie płyt GK.

opakowania:
1,5 kg, 4 kg

CEKOL C-40

Zaprawa szpachlowa do spoinowania płyt GK

- Do bezta śmowego spoinowania
- Elastyczna
- Zawiera włókna
- Na uporczywe pęknięcia

Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych.

opakowania:
5 kg, 16 kg

CEKOL C-40 M

Masa do bezta śmowego spoinowania płyt GK

- Gotowa do użycia
- Biała
- Elastyczna
- Odporna na spękania

Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych.

opakowania:
4,5 kg, 15 kg

CEKOL GS-20

Klej gipsowy

- Przyklejanie płyt G-K
- Przyklejanie sztukaterii
- Klejenie bloczków gipsowych
- Doskonała przyczepność

Klejenie płyt gipsowo-kartonowych, do murowania bloczków gipsowych.

opakowania:
10 kg, 20 kg

CEKOL MS-01
Masa na spękania

CEKOL C-40
Zaprawa szpachlowa do spoinowania płyt GK

CEKOL C-40 M
Masa do bezta śmowego spoinowania płyt GK

CEKOL GS-20
Klej gipsowy

Spoinowanie jest jednym z najważniejszych etapów mocowania płyt gipsowo-kartonowych.

Ich właściwe zastosowanie oraz odpowiedni dobór materiałów gwarantują bezusterkowe użytkowanie pomieszczeń.

Zaprawy wyrównujące

CEKOL ZW-04

Zaprawa wyrównująca

- Grubość warstwy 3 – 50 mm
- Na powierzchnie typowe i podgrzewane
- Duża wytrzymałość
- Mrozo i wodoodporna

Uzupełnianie ubytków i wyrównywanie powierzchni ścian i podłóg.

opakowania:
5 kg, 25 kg

CEKOL ZW-05

Elastyczna zaprawa wyrównująca

- Doskonała przyczepność do podłoży
- Duża plastyczność
- Drobnoziarnista
- Mrozo i wodoodporna

Uzupełnianie ubytków i wyrównywanie.

opakowania:
5 kg, 25 kg

CEKOL ZW-04
Zaprawa wyrównująca

CEKOL ZW-05
Elastyczna zaprawa wyrównująca

CEKOL ZS-06
Biała zaprawa szpachlowa

Właściwe przygotowanie podłoża stanowi bardzo ważny element wszystkich prac remontowych i wykończeniowych.

CEKOL ZS-06

Biała zaprawa szpachlowa

- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Mrozo i wodoodporna
- Na bazie białego cementu

Szpachlowanie i wyrównywanie powierzchni mineralnych, z cegły, betonu, gazobetonu.

opakowania:
5 kg, 25 kg

Zaprawy klejące

CEKOL C-09

Uniwersalny klej do płytek

- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Do płytek ceramicznych
- Do klejenia bloczków betonowych

Klejenie płytek ceramicznych i kamiennych, do podłoży mineralnych.

opakowania:
5 kg, 25 kg

CEKOL C-10

Elastyczny klej do płytek

- Do gresu
- Na powierzchnie typowe i podgrzewane
- Do wewnątrz i na zewnątrz

Klejenie płytek ceramicznych, gresowych i kamiennych do podłoży mineralnych,na powierzchnie typowe i podgrzewane.

opakowania:
5 kg, 25 kg

CEKOL C-11

Wysokoelastyczny klej do płytek

- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Na powierzchnie typowe i podgrzewane
- Możliwość klejenia płytki na płytkę
- Wysoka przyczepność do podłoża

Klejenie nowej glazury na starą bez konieczności skuwania.

opakowania:
5 kg, 25 kg

CEKOL CS-12

Specjalny klej do płytek

- Na powierzchnie typowe i podgrzewane
- Doskonała przyczepność do podłoża
- Idealny do basenów, na balkony i tarasy

Klejenie okładzin ceramicznych w basenach, fontannach, na balkonach i tarasach.

opakowania:
5 kg, 25 kg

CEKOL C-14

Biały klej do płytek i kamienia

- Na powierzchnie typowe i podgrzewane
- Elastyczny
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Doskonała przyczepność do podłoża

Klejenie płyt marmurowych i kamiennych do podłoży mineralnych.

opakowania:
5 kg, 25 kg

CEKOL C-09
Uniwersalny klej do płytek

CEKOL C-10
Elastyczny klej do płytek

CEKOL C-11
Wysokoelastyczny klej do płytek

CEKOL CS-12
Specjalny klej do płytek

CEKOL C-14
Biały klej do płytek i kamienia

CEKOL K-7
Klej do płytek klinkierowych

Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego kleju.

Nie wszystkie kleje nadają się do każdego typu zastosowań i każdego rodzaju okładzin.

CEKOL K-7

Klej do płytek klinkierowych

- Do klinkieru
- Brak wykwitów
- Wysokoelastyczny

Klejenie płytek klinkierowych, z kamienia, płytek elewacyjnych i ceramicznych oraz elementów klinkierowych.

opakowania:
5 kg, 25 kg

Uszczelnienia

CEKOL ZU-1
Zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa

CEKOL ZU-2
Zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa

CEKOL ZU-1

Zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa

- Wodoszczelna
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wysoka przyczepność

Wykonywanie izolacji wodoszczelnej na tarasach, balkonach, basenach oraz izolacji murów i słupów.

opakowania:
22 kg

CEKOL ZU-2

Zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa

- Wodoszczelna
- Elastyczna
- Do wewnątrz i na zewnątrz

Wykonywanie izolacji wodoszczelnej masą dwuskładnikową, na tarasach, balkonach, basenach oraz do izolacji murów i słupów.

opakowania:
komponent A 25 kg, komponent B 9 L

Wykonanie izolacji wodoszczelnej to ważny etap prac na tarasach, balkonach czy basenach kąpielowych, gdyż produkt tworzy ochronę i barierę przed negatywnym działaniem wody w miejscach narażonych.

Wylewki i posadzki

CEKOL L-01
Cementowa wylewka samopoziomująca

CEKOL WG-50
Wylewka sampoziomująca

CEKOL WB-80
Wylewka betonowa

CEKOL PC-80
Posadzka cementowa

CEKOL L-01

Cementowa wylewka samopoziomująca

- Pod ogrzewanie podłogowe
- Gładka powierzchnia
- Wysoka rozlewność

Ręczne lub maszynowe wylewanie podkładów posadzkowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

opakowania:
25 kg

CEKOL WG-50

Wylewka sampoziomująca

- Grubość warstwy 3-50 mm
- Pod wykładziny, panele, parkiety, płytki ceramiczne
- Na powierzchnie typowe i ogrzewane
- Ręcznie i maszynowo
- 6 h do ruchu pieszego
- Wydajność 15 kg/m²/1cm

Wykonywanie podkładów i podłoży pod płytki, wykładziny, panele i parkiety.

opakowania:
25 kg

CEKOL WB-80

Wylewka betonowa

- Grubość warstwy 20-80 mm
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wysoka wytrzymałość

Przygotowanie podkładu podłogowego na bazie cementu.

opakowania:
5 kg, 25 kg

Za pomocą odpowiednich produktów można wykonać podkłady podłogowe o różnych cechach i parametrach użytkowych. Produkty te mogą stanowić podkład pod wykładziny ceramiczne, parkiety, panele i wykładziny PVC.

CEKOL PC-80

Posadzka cementowa

- Grubość warstwy: 20-80 mm
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Pod płytki, parkiety, panele i wykładziny PVC
- Możliwość ruchu pieszego po 24h

Wykonywanie podkładu podłogowego, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

opakowania:
25 kg

Zaprawy murarskie

CEKOL ZMT-20

Zaprawa murarsko-tynkarska

- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Uniwersalna
- Łatwa w użyciu

Murowanie ścian z cegły, gazobetonu, keramzytobetonu i innych elementów ściennych.

opakowania:
5 kg

CEKOL ZK-1

Zaprawa murarska do klinkieru

- Z dodatkiem trasu
- Ogranicza powstawanie wykwitów
- Mrozo i wodoodporna

Murowanie i spoinowanie ścian z elementów klinkierowych. Występuje w trzech odmianach kolorystycznych: szara, grafit, brąz

opakowania:
25 kg

CEKOL ZML-61

Lekka zaprawa murarska

- Cienkowarstwowa
- Duża wytrzymałość
- Szerokie zastosowanie

Murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z betonu komórkowego, keramzytobetonu, bloczków ceramicznych.

opakowania:
11 kg

CEKOL ZMC-62

Cienkowarstwowa zaprawa murarska

- Eliminuje mostki termiczne
- Zwiększa wydajność
- Mrozo i wodoodporna

Wznoszenie ścian metodą cienkowarstwowego klejenia. Występuje w dwóch odmianach kolorystycznych: biała, szara

opakowania:
25 kg

CEKOL ZMT-20
Zaprawa murarsko-tynkarska

CEKOL ZK-1
Zaprawa murarska do klinkieru

CEKOL ZML-61
Lekka zaprawa murarska

CEKOL ZMC-62
Cienkowarstwowa zaprawa murarska

Nasze zaprawy murarskie, to nowoczesne produkty, wygodne i łatwe w użyciu. Dzięki swoim właściwościom, praca z nimi nie sprawia problemu. W zależności od rodzaju prac, można zastosować zaprawę murarską lekką, cienko-warstwową lub uniwersalną.

Grunty

CEKOL DL-50

Grunt uniwersalny

- Zwiększa przyczepność
- Wzmacnia podłoże
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Pod malowanie, szpachlowanie, tynkowanie, klejenie itp.

Gruntowanie podłoży podczas wszelkich prac remontowo-wykończeniowych.

opakowania:
5 l

CEKOL DL-50
Grunt uniwersalny

CEKOL DL-80
Grunt głęboko penetrujący

CEKOL GS-83 Kontakt
Preparat gruntujący

CEKOL DL-K
Koncentrat gruntu

CEKOL GT-86 Koncentrat
Grunt tynkarski

CEKOL GB-87
Biały grunt pod tynki elewacyjne

CEKOL DL-80

Grunt głęboko penetrujący

- Zmniejsza chłonność
- Poprawia przyczepność
- Wzmacnia podłoże
- Do wewnątrz i na zewnątrz

Gruntowanie nasiąkliwych podłoży gipsowych, betonowych i ceglanych.

opakowania:
1 l, 5 l, 10 l

CEKOL GS-83 Kontakt

Preparat gruntujący

- Zwiększa przyczepność
- Zawiera kruszywo kwarcowe
- Tworzy szorstką powłokę

Gruntowanie powierzchni gładkich, stropów oraz elementów prefabrykowanych.

opakowania:
5 kg, 20 kg

CEKOL DL-K

Koncentrat gruntu

- Głęboko wnika
- Zmniejsza chłonność
- Wzmacnia podłoże
- Zwiększa przyczepność
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- 0,5 litra koncentratu = do 6 litrów gruntu

Wydajny koncentrat gruntu, do przygotowania podłoży pod szpachlowanie, klejenie i malowanie.

opakowania:
0,5 l

CEKOL GT-86 Koncentrat

Grunt tynkarski

- Duża wydajność
- Niebieska barwa
- Hydrofobowy
- Pod tynki gipsowe

Barwny środek (niebieski) gruntujący w postaci koncentratu do rozcieńczania z wodą.

opakowania:
15 kg

CEKOL GB-87

Biały grunt pod tynki elewacyjne

- Biały
- Zwiększa przyczepność
- Możliwość barwienia
- Zawiera kruszywo kwarcowe

Preparat do przygotowania powierzchni przed nałożeniem tynków.

opakowania:
20 kg

Odpowiednie przygotowanie podłoża to podstawa przy wszystkich pracach remontowych i budowlanych. Wśród gruntów marki CEKOL znajdują się specjalistyczne preparaty, umożliwiające właściwe przygotowanie podłoża w zależności od wykonywanych prac.

Kleje do ociepleń

CEKOL TERMO S1

Klej do styropianu

- Mrozo i wodoodporny
- Nienasiąkliwy
- Do nakładania ręcznego i mechanicznego

Przyklejanie izolacji termicznej ze styropianu do podłoży mineralnych.

opakowania:
25 kg

CEKOL TERMO S1
Klej do styropianu

CEKOL TERMO S2
Klej do zatapiania siatki

CEKOL TERMO W1
Klej do wełny mineralnej

CEKOL TERMO W2
Biały klej do zatapiania siatki

CEKOL TERMO S2

Klej do zatapiania siatki

- Wzmocniony włóknem
- Mrozo i wodoodporny
- Nienasiąkliwy
- Do nakładania ręcznego i maszynowego

Zatapianie siatki z włókna szklanego na izolacji termicznej wykonanej ze styropianu oraz do przyklejania styropianu.

opakowania:
25 kg

CEKOL TERMO W1

Klej do wełny mineralnej

- Mrozo i wodoodporny
- Nienasiąkliwy
- Do nakładania ręcznego i mechanicznego

Przyklejanie izolacji termicznej z wełny mineralnej, do podłoży mineralnych.

opakowania:
25 kg

CEKOL TERMO W2

Biały klej do zatapiania siatki

- Wzmocniony włóknem
- Mrozo i wodoodporny
- Nienasiąkliwy
- Do nakładania ręcznego i maszynowego

Zatapianie siatki z włókna szklanego na izolacji termicznej.

opakowania:
25 kg

Systemy TERMO S i TERMO W można stosować do wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków istniejących jak i nowo wznoszonych.

Tynki

CEKOL TR-49

Tynk gipsowy ręczny

- Lekki
- Gładki
- Wytrzymały
- Łatwy w obróbce

Ręczne wykonywanie jednowarstwowych wypraw tynkarskich.

opakowania:
10 kg, 25 kg

CEKOL TLG-48

Lekki tynk gipsowy maszynowy

- Wydłużony czas pracy
- Lekki
- Zwiększona wydajność

Maszynowe lub ręczne wykonywanie wypraw tynkarskich.

opakowania:
30 kg

CEKOL C-35 Baranek

Biały mineralny tynk elewacyjny

- Nakładanie ręczne i maszynowe
- Odporny na mikropęknięcia
- Odporny na wykwity i porastanie
- Uziarnienie 1,5 mm oraz 2,5 mm

Uszlachetnianie zewnętrznych i wewnętrznych ścian budynków.

opakowania:
25 kg

CEKOL TR-49
Tynk gipsowy ręczny

CEKOL TLG-48
Lekki tynk gipsowy maszynowy

CEKOL C-35 Baranek
Biały mineralny tynk elewacyjny

CEKOL ZT-02
Tynk cementowo-wapienny

CEKOL ZT-08
Lekki tynk cementowo--wapienny

CEKOL OC-01
Obrzutka cementowa

Dobór odpowiedniego rodzaju tynku uzależniony jest od rodzaju i miejsca prowadzonych prac.

CEKOL ZT-02

Tynk cementowo-wapienny

- Gładka powierzchnia
- Dobra przyczepność
- Łatwy w obróbce

Maszynowe wykonywanie tynków tradycyjnych na podłożach murowanych z cegły, gazobetonu, keramzytobetonu.

opakowania:
25 kg

CEKOL ZT-08

Lekki tynk cementowo-wapienny

- Podwyższona wydajność
- Dobra przyczepność
- Aplikacja maszynowa
- Mrozo i wodoodporny

Maszynowe wykonywanie lekkich tynków tradycyjnych na sufitach i ścianach.

opakowania:
22 kg

CEKOL OC-01

Obrzutka cementowa

- Doskonała przyczepność
- Grubość warstwy do 5 mm
- Mrozo i wodoodporna
- Aplikacja maszynowa i ręczna

Przygotowanie podłoża pod maszynowe lub ręczne wykonywanie tynków tradycyjnych.

opakowania:
25 kg

Można wybrać odpowiedni materiał spośród tynków gipsowych, cementowo-wapiennych oraz cementowo-wo-polimerowych. Proponujemy tynki do nakładania ręcznego i maszynowego.

Produkty dekoracyjne

CEKOL MOZAIKA
Mozaikowa powłoka dekoracyjna

CEKOL GM-84
Grunt pod mozaiki

CEKOL TD-01
Tynk dekoracyjny

CEKOL PI-01
Preparat do impregnacji tynku dekoracyjnego

CEKOL MOZAIKA

Mozaikowa powłoka dekoracyjna

- 40 wersji kolorystycznych
- 2 rodzaje uziarnienia
- Super odporność na uszkodzenia

Wykonywanie powłok o charakterze dekoracyjno-ochronnym.

opakowania:
15 kg

CEKOL GM-84

Grunt pod mozaiki

- 3 odmiany kolorystyczne
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Wchodzi w skład systemu CEKOL MOZAIKA

Przygotowanie podłoża przed nałożeniem powłoki dekoracyjnej.

opakowania:
1,5 kg, 5 kg, 20 kg

Dekoracyjne wykończenie ścian to doskonały pomysł na aranżację wnętrza, nadaje pomieszczeniom ciekawy i wyjątkowy charakter.



CEKOL TD-01

Tynk dekoracyjny

- **Efekt nowoczesnego designu**
- **Idealnie gładki**
- **Możliwość tworzenia struktur**

Wykonywanie powłok o charakterze dekoracyjnym, wyglądem przypominających beton.

opakowania:
20 kg

CEKOL PI-01

Preparat do impregnacji tynku dekoracyjnego

- **Uszczelnienie powłoki dekoracyjnej**
- **Bezbarwny**
- **Do wewnątrz i na zewnątrz**

Przygotowanie podłoża przed nałożeniem tynku dekoracyjnego.

opakowania:
1 l

Produkty specjalne

CEKOL T-60-A

Zaprawa naprawcza

- **Łączenie starego betonu z nowym**
- **Duża wydajność**
- **Nakładanie ręczne**

Wykonywanie warstwy sczepnej przy łączeniu starego betonu z nowym.

opakowania:
2 kg, 20 kg

CEKOL MS-02

Masa łącząca

- **Zwiększa przyczepność**
- **Doskonała do płyt OSB**
- **Wysokoelastyczna**
- **Gotowa do użycia**

Wykonywanie podkładu na trudnych, odkształcalnych podłożach przed szpachlowaniem i klejeniem płytek.

opakowania:
4 kg

CEKOL BC-52

Biały cement

- **Śnieżnobiały**
- **Mrozo i wodoodporny**

Do wytwarzania różnego rodzaju zapraw budowlanych.

opakowania:
5 kg

CEKOL ZL-81

Preparat do zabezpieczenia powierzchni przed wnikaniem oleju

- **Zabezpieczanie podłoży mineralnych przed wnikaniem wody i oleju.**

opakowania:
1 l, 5 l

CEKOL T-60-A
Zaprawa naprawcza

CEKOL MS-02
Masa łącząca

CEKOL BC-52
Biały cement

CEKOL ZL-81
Preparat do zabezpieczenia powierzchni przed wnikaniem oleju

System naprawczy służy do wykonania napraw powierzchni betonowych oraz uzupełniania ubytków w podłożach takich jak murki, schody i balkony. Umożliwia uzyskanie wysokiej przyczepności trwałego połączenia starego betonu z nowym.

www.cekol.pl

INFOLINIA: 801 623 565

CENTRALA

ul. Budowlanych 19
80-298 Gdańsk
tel. +48 58 768 21 01
fax +48 58 768 21 40

DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI:

POMORSKIE
608 00 11 63

KUJAWSKO-POMORSKIE
608 00 11 78

ZACHODNIOPOMORSKIE
501 24 22 33

LUBUSKIE
608 00 12 47

DOLNOŚLĄSKIE
608 00 12 50

WIELKOPOLSKIE
608 00 12 55

ŁÓDZKIE
608 00 11 49

OPOLSKIE
608 00 11 54

ŚLĄSKIE
608 00 11 73

MAŁOPOLSKIE
608 00 11 68

PODKARPACKIE
605 04 62 60

ŚWIĘTOKRZYSKIE
608 00 11 67

LUBELSKIE
605 04 62 60

MAZOWIECKIE
507 02 68 52

PODLASKIE
600 38 22 04

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
660 76 70 07

CEKOL®