




design
program

grzejniki
łazienkowe

Nowy wymiar ciepła

Serię **DesignProgram** stworzyliśmy z myślą o Klientach dla których grzejniki łazienkowe nie są jedynie praktycznymi urządzeniami technicznymi, ale przede wszystkim stają się równoprawnym elementem aranżacyjnym wystroju wnętrza, nierzadko stając się jego centralnym punktem.

Grzejniki te wyróżnia wysoka estetyka, odpowiedni dobór materiałów i skrupulatna dbałość o jakość wykonania.



Masz pomysł na swój grzejnik?

"Prześlij nam projekt i pomogliśmy spełnić twoje marzenia!"

spis treści

DesignProgram

WIKING	4
NUGAT	4
STONE	5
FRAGIL	6
ESFERA	6
TUBO	7
FUEGO	7
A/P RETRO	8-9
ESTUFA	10
BOLKO	11
WIKI	12
HOJA	13
LOFT	14
ESCALERA	15
ROD	15
ATOM	16
COMB	16
CALLE	17
CAJA	17
TENSOR	18
LUCA	19
WALL	20
MERLIN	21
ITEM	23
VERANO	24
IMPERADOR	25
HOLE	26
ALGO	26
CEDRO	27
ETNA	28
COSTA	29
BORA	30
CARRERA	31
DIAMANTES	32
ALVO	33
MONSUN	34
LEA	35
ZELO	36
REY	37

TORO	37
CLARO	38
MARCO	38
ZORBA	39
MODELO	39
KIDS AUTO	41
KIDS CASA	41
PALO	42
CABRA	42

grzejniki chromowane

A/T/Cr	43
A/U/Cr	43
AD/EL/Cr	44
AD/EP/Cr	44
A/L/Cr	45
A/P/Cr	45
wzory na grzejniki i szkła	46
rodzaje kamieni	47
grzejniki STANDARD	48-49
grzałki	50
zawory grzejnikowe	
SCHLÖSSER	51



w cenie podstawowy
 zestaw montażowy



grzejnik
 z podłączeniem dolnym



możliwość
 podłączenia grzałki



grzejnik
 z podłączeniem dolnym 50 mm



wersja
 z przykręcana suszarką



grzejnik
 z podłączeniem bocznym



grzejnik
 stalowy



grzejnik
 z podłączeniem krzyżowym
 5 lat gwarancji na grzejniki
 stalowe i miedziane



grzejnik
 miedziany



5 lat gwarancji na grzejniki
 stalowe i miedziane
 dostępnego w kolorach
 z palety RAL



grzejnik
 chromowany



dostępny w kolorach
 z palety RAL
 występuje jako
 grzejnik elektryczny

kolor, usłojenie
oryginalność


WIKING zaskakuje ilością suszarek
łącząc walory estetyczne
z użytkowymi

WIKING

4



H	S	B	Masa	Zaburana moc grzałki	Moc (W)
950	500	140	27	300	250 / 200




Kamień jest produktem naturalnym i charakteryzuje się niestałością zarówno w ubarwieniu jak i ułożeniu, dlatego nie powiniemy od powiedzenia co zmienił produktu wywiążąc z jego natury.



NUGAT



H	S	B	Masa	Moc (W)
350	1000	220	58	400 / 325





dla miłośników natury,
nie tylko do łazienki


STONE to prostota formy
i duża bryła grzejna
chromowane uchwyty
podkreślają piękno
kamienia

STONE

5

grzejniki kamienne to
fascynujący kontrast
zimnego materiału
z funkcją grzania

H	B	S	Masa	Zalecana moc grzałki	Moc (W)
900	500	200	44	300	375
1500	500	200	71	300	500



Kamień jest produktem naturalnym i charakteryzuje się niestabilnością zarówno w ubarwieniu jak i użyciu, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za zmienność produktu wynikającą z jego natury.



Przykłady wzorów kamieni znajdują się na str. 47.

harmonia,
rytm,
symetria

wykreowaliśmy linię
FRAGIL z myślą
o użytkownikach
szukających form
prostych i praktycznych,
podkreślających ład
i uporządkowanie

FRAGIL

6

ESFERA




siostrzana ESFERA
dodatkowo została
wyposażona w kuliste
obejmy

FRAGIL	Pow.	H	B	L	Masa	Poj.	Moc (W)
chrom	0,35	850	435	50	6,0	2,2	220
kolor RAL	0,35	850	435	50	6,0	2,2	260




ESFERA	Pow.	H	B	L	Masa	Poj.	Moc (W)
chrom	0,34	910	560	500	6,5	2,2	220
kolor RAL	0,34	910	560	500	6,5	2,2	260




GRZEJNIKI STALOWE

TUBO podkreśla swoją strzelistość przesunięciem w górę dwóch środkowych rur



TUBO



FUEGO



FUEGO zwraca uwagę skośnym układem

TUBO

FUEGO

7

smukłe TUBO i FUEGO wypełnią wszystkie wąskie przestrzenie

pozbawione typowych wieszaków nadają się również do innych pomieszczeń takich jak korytarz i przedpokój, gdzie z powodzeniem osuszą mokre ubranie

TUBO	Pow.	H	S	L	Masa	Poł.	Moc (W)
chrom	0,71	1620	290	255	9,2	4,9	390 310
kolor RAL	0,71	1620	290	255	9,2	4,9	490 385


FUEGO	Pow.	H	S	L	Masa	Poł.	Moc (W)
chrom	0,67	1650	290	255	9,0	4,8	380 305
kolor RAL	0,67	1650	290	255	9,0	4,8	480 380





dla kochających starocie
i amatorów klasycznych akcentów

grzejniki RETRO wyróżniają się stylowymi
pierścieniami i zakończeniami kolektorów
walorem jest ręczna obróbka patynowania




**GRZEJNICKI STALOWE
MOSIĄDZOWANE - PATYNOWANE
CHROMOWANE
KOLORY RAL**

Design
program



A/P RETRO


9



	Pow.	H	S	L	Masa	Poł.	Moc (W)
A1-400/P-retro	0,37	490	435	400	4,4	1,6	220
A2-400/P-retro	0,50	680	435	400	5,2	2,2	290
A3-400/P-retro	0,62	870	435	400	6,7	3,0	360
A4-400/P-retro	0,77	1060	435	400	8,2	3,7	430
A5-400/P-retro	0,93	1250	435	400	9,9	4,5	510
A6-400/P-retro	1,78	1440	435	400	10,5	5,4	590
A1-500/P-retro	0,42	490	535	500	4,9	1,9	240
A2-500/P-retro	0,60	680	535	500	5,9	2,6	340
A3-500/P-retro	0,75	870	535	500	7,7	3,5	430
A4-500/P-retro	0,93	1060	535	500	9,4	4,4	510
A5-500/P-retro	1,12	1250	535	500	11,2	5,2	620
A6-500/P-retro	1,30	1440	535	500	12,2	5,8	720
A1-600/P-retro	0,51	490	635	600	5,5	2,4	265
A2-600/P-retro	0,75	680	635	600	7,1	3,3	390
A3-600/P-retro	0,94	870	635	600	9,5	4,4	500
A4-600/P-retro	1,12	1060	635	600	10,8	5,6	590
A5-600/P-retro	1,35	1250	635	600	13,2	6,7	730
A6-600/P-retro	1,60	1440	635	600	16,2	7,7	950

Dodatki do grzejnika A/P retro na str. 47





ESTUFA doskonale nadaje się do każdego wnętrza, nie tylko łazienki, przy tym jest w pełni ekologicznym piecem kaflowym




ESTUFA

wyjątkowy grzejnik nawiązujący do tradycyjnych technik rzemieślniczych

został zbudowany z ręcznie modelowanych kafli ceramicznych.

Pow.	H	L	Masa	Poj.	Moc (W)
kolor RAL	0,72	960	670	720	75 4,3 450 410





LUCA


Pow. H B L Masa Pol. Moc (W)

kolor RAL 1,58 1700 530 50 26,0 8,3 1160 930

WYRÓBKA 75x500

Form 5





Uchwyty także dostępne w kolorach RAL.

to propozycja dla poszukiwaczy
nietypowych rozwiązań

w cenie ...subtelny szelest
wiklinowych gałzek

surowiec naturalny w najczystszej
postaci - sumiennie tkana wiklina

WIKI

12



Pow. H S L Mesa Poj. Moc (W)

bez wieczek wieczek

1,5 1600 590 110/180 500 18 8,3 920 720




HOJA

13



taki liść ogrzeje
 łazienkę lub
dziecięcy pokój,
uwaga:
nie spada na
jesień





Pow.	H	s	L	Masa	Poj.	Moc (W)
kolor RAL	0,51	1100	750	1050	7,5	3,4




Istnieje możliwość wykonania innych wymiarów pod zamówienie.

LOFT

14



Pow.	H	E	L	Masa	Poj.	Moc (W)	
						10V/100V	70V/230V
LOFT 1	0,59	821	550	90	7,2	4,1	380
LOFT 2	0,81	1160	550	90	10,9	5,6	520
LOFT 3	1,08	1612	550	90	13,9	7,7	650





bliźniaków niezmiernie trudno rozpoznać prezentowane grzejniki różnią się przede wszystkim grubością, chudszy to ESCALERA (po lewej) a grubszy ROD (po prawej)



ESCALERA

15

ROD




	Pow.	H	S	L	Masa	Poj.	Moc (W)	
	[W/m²]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[l]	[W]	[W]
ESCALERA 1	0,65	830	550	60	8,7	2,1	425	340
ESCALERA 2	0,89	1160	550	60	11,6	2,8	555	445
ESCALERA 3	1,19	1600	550	60	15,5	3,9	725	580


	Pow.	H	S	L	Masa	Poj.	Moc (W)	
	[W/m²]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[l]	[W]	[W]
ROD 1	0,84	830	550	90	14,5	7,6	440	430
ROD 2	1,16	1160	550	90	19,3	10,3	725	580
ROD 3	1,58	1600	550	90	25,1	13,5	960	770

ATOM

nie można przejść obok nich obojętnie przyciągają uwagę oryginalnością formy i kształtu




COMB



Pow.	H	S	L	Masa	Poj.	Moc (W)
------	---	---	---	------	------	---------

ATOM 0,93 520 1100 120 26,5 11,2 590 470




Pow.	H	S	L	Masa	Poj.	Moc (W)
COMB 1	0,49	860	480	90	6,8	1,4
COMB 2	0,57	1020	480	90	7,7	1,8





CALLE

wąskie,
smukłe,
idealne do
aranżacji
pozbawionych
wielkich
płaszczyzn



CALLE

GRZEJNICKI STALOWE

CALLE

Pow. H S L Masa Proj. Mac (W)

	Pow.	H	S	L	Masa	Proj.	Mac (W)
CALLE 1	0,95	1650	340	50	14,0	2,8	690
CALLE 2	1,71	1650	620	50	25,2	5,1	1190
CALLE 3	0,67	1200	340	50	11,9	2,1	495
CALLE 4	1,19	1200	620	50	20,9	3,7	860




CAJA


Pow. H S L Masa Proj. Mac (W)

	Pow.	H	S	L	Masa	Proj.	Mac (W)
CAJA 1	1,49	1650	320	50	21,0	3,5	1050
CAJA 2	2,92	1650	645	50	42,0	7,1	2010
CAJA 3	1,08	1200	320	50	16,0	2,5	780
CAJA 4	2,11	1200	645	50	32,0	5,1	1470



CAJA







TENSOR

18

kolejna propozycja płaskich grzejników wyśmienity wygląd zawdzięczają również pomalowaniem farbami strukturalnymi







LUCA

19



grzejnik łazienkowy składa się
z okrągłych rur ... LUCA
sprzeciwiał się tej zasadzie



LUCA

Pow.	H	B	L	Masa	Poj.	Moc (W)
kolor RAL 1,58	1700	530	50	26,0	8,3	1160 930






wzornictwo do minimum?
WALL dowodzi, że
jak najbardziej tak



WALL

20



linia dla kreatywnych
gdzie grzejnik może
stać się obrazem

Oferujemy grzejnik z
nadrukiem fotografii lub grafiki
zaprojektowanej przez klienta



Uchwyty także dostępne w kolorach RAL



Pow.	H	S	G	L	Masa	Poj.	Zakłczana moc grzałki	Moc (W)	
1,5	1600	560	110/180	500	27	8,3	600	1020	820



diamenty
najlepszym
przyjacielem
kobiety

MERLIN

21



grzejnik
inkrustowany
kryształkami,
dostępny
w pełnej gamie
kolorów



Istnieje możliwość wyboru wzoru, motywu na grzejniku przez klienta.



Uchwyty także dostępne w kolorach RAL

Kolor RAL	Pow.	H	B	L	Masa	Poł.	Moc (W)
	1,2	1600	560	50	34	6,1	1040



ITEM

22



02966 (460)



02957



02952




02965



02969

... grzejnik ...
... kolor...
... wieszaki ...
a rozmieszczenie?
... wedle uznania!



ITEM bez stresów...

Klient samodzielnie dobiera wyposażenie grzejnika
oraz ich ustala rozmieszczenie




23

Pow.	H	S	L	Masa	Poj.	Zakłada moc grzałki	Moc (W)
1,5	1600	560	110	500	27	8,3	900
	be włączają						1020
							820



Powyższe ilustracje prezentują przykładowe zestawy.


Uchwyty także dostępne w kolorach RAL.





VERANO


24




Istnieje możliwość wyboru wzoru motywu na grzejniku przez klienta.



Oferujemy grzejnik z nadrukiem fotografii lub grafiki zaprojektowanej przez klienta



Kolor RAL	Pow.	H	D	L	Masa	Poj.	Moc (W)
	0,95	600	1100	500	36,0	4,3	730 585




Istnieje możliwość wyboru wzoru, motywu na grzejniku przez klienta.



Uchwyty także dostępne w kolorach RAL.

Pow.	H	S	C	L	Masa	Poł.	Zaklejana inac. gizalki	Moc (W)
1,5	1600	560	110/180	500	27	8,3	600	1020 820





Pow.	H	S	L	Masa	Poj.	Zaklana moc grzałki	Moc (W)
kolor RAL	1,06	1600	560	50	39,0	5,2	600 700/20° 700/20°




Uchwyty także dostępne w kolorach RAL

HOLE



ALGO	Pow.	H	S	L	Masa	Poj.	Zaklana moc grzałki	Moc (W)
kolor RAL	0,95	1600	560	50	38,0	3,8	300 590 700/20° 700/20°	475





Uchwyty także dostępne w kolorach RAL





Design
program




Uchwyty także dostępne w kolorach RAL.

CEDRO

27

oszczędna
forma CEDRO
uszlachetniona
atrakcyjnymi
wstawkami
ze szkła
artystycznego



CEDRO	Pow.	H	L	Masa	Poj.	Zaburana moc grzałki	Moc (W)
kolor RAL	1,2	1600	560	50	34	6,1	900 1040 830



ETNA

28

wykończenie:
metalizowana
farba brokatowa

tafla szklana
grawerowana
od wewnątrz

istnieje możliwość
naniesienia dowolnej
fotografii lub grafiki
na szkło

Pow. H L Masa Poj. Załączana moc grzałki Moc (W)


kolor RAL 1,2 1600 560 50 34 6,1 900 1040 830

COSTA
fascynujący grzejnik ze szklanym frontem,
nieopisane efekty wizualne
mieniającego się szkła,
alternatywa dla metalowych
grzejników

tafla bezpiecznego szkła
pokryta specjalną farbą

COSTA

29




kolor RAL

	Pow.	H	S	L	Masa	Proj.	Moc (W)
COSTA 1	1,49	1650	320	50	36	3,5	1050
COSTA 2	3,99	1650	645	50	72	7,1	2050

860
1610





BORA

BORA w klasyczny sposób nawiązuje do grzejników żeberkowych, dlatego swoje miejsce może znaleźć nie tylko w łazience

Pow.	H	L	Masa	Poj.	Moc (W)			
BORA 1	2,76	1800	330	1740	36,0	8,4	2010	1610
BORA 2	5,51	1800	670	1740	72,0	20,3	3820	3060
BORA 3	1,83	1200	330	1140	24,0	5,7	1350	1080
BORA 4	3,67	1200	670	1140	48,0	10,8	2570	2060
BORA 5	0,92	600	330	540	12,0	2,9	760	610
BORA 6	1,84	600	670	540	24,0	5,6	1440	1150






dwa w jednym,
CARRERA występuje
jako grzejnik narożnikowy
lub płaski




CARRERA

31

CARRERA N



CARRERA P




	Pow.	H	W	L	Masa	Poj.	Moc (W)	
		mm	mm	mm	kg	kg	1070/1020	1170/1120
CARRERA N	1,60	1800	235	50	23,0	6,8	1170	940
CARRERA P	2,40	1800	430	50	33,0	10,3	1730	1380




DIAMANTES

32



B = 180 ÷ 190 mm
C = 55 ÷ 65 mm



DIAMANTES

Pow.

H

L

Masa

Poj.

Moc (W)

kolor RAL

1,36

990

700

50

14,0

9,3

990


790




ALVO wizualnie poszerzy wnętrze, polecaný wszędzie tam, gdzie nie ma miejsca na tradycyjny pionowy grzejnik łazienkowy



ALVO



33



ALVO	Pow.	H	L	Masa	Poj.	Moc (W)
ALVO 1	0,71	350	1000	950	7,0	1,9
ALVO 2	1,35	630	1000	950	13,1	3,5
ALVO 3	0,88	350	1300	1250	9,0	2,3
ALVO 4	1,65	630	1300	1250	16,8	4,3
ALVO 3	1,05	350	1600	1550	11,0	2,7
ALVO 4	1,96	630	1600	1550	20,6	5,1
						1390
						1110






MONSUN

34

MONSUN to kolejny grzejnik łączący walory estetyczne i praktyczne, dlatego wyposażyliśmy go w dodatkową półkę.



MONSUN doskonale sprawdza się w mokre dni, a nasze dzieci nie będą miały mokrej czapki...

MONSUN	Pow.	H	D	L	Masa	Poj.	Moc (W)
	1,42	1685	450	50	11,5	6,0	850 907/929 754/829

kolor RAL	1,42	1685	450	50	11,5	6,0	850	680
-----------	------	------	-----	----	------	-----	-----	-----



LEA o klasycznym układzie posiada dużą płaszczyznę do umieszczenia dowolnie wybranego wzoru





LEA

35

... a może rozwiązanie komercyjne?


podkreśli prestiż każdej firmy, hotelu, baru ...



Pow.	H	E	L	Masa	Poj.	Moc (W)
kolor RAL chrom	1,54	1685	565	50	16	4,8
	1,54	1685	565	50	16	4,8

ZELO

36

GRZEJNICKI STALOWE

Pow.	H	S	L	Masa	Poł.	Moc (W)
chrom	1,54	1685	565	50	14,5	6,3
kolor RAL	1,54	1685	565	50	14,5	6,3

chromowanie to
sprawdzony sposób
uszlachetnienia
grzejników,
nadaje blasku i lekkości
każdej łazience


Design program

lustro pełni dwie funkcje,
estetyczną i praktyczną

REY

Pow. H B L Masa Poj. Moc (W)

chrom	0,67	1685	565	50	16,0	4,8	530	425
kolor RAL	0,67	1685	565	50	16,0	4,8	680	540



REY

37

TORO

TORO



Pow. H B L Masa Poj. Moc (W)


kolor RAL	1,56	1860	610	50	14,0	8,3	940	750
-----------	------	------	-----	----	------	-----	-----	-----



grzejnik czy ...
dyskretny parawan?

to pomysł na podział
przestrzeni bez utraty
cennego miejsca





CLARO

38

MARCO



Pow.	H	S	L	Masa	Poj.	Moc (W)
kolor RAL	0,56	435	435	400	6,0	2,5


Fe M S

B = 110	C = 85

M

design
program

ZORBA to podwójny klasyk,
połączenie idealnie wyważonej
formy klasycznego grzejnika
z inspirowanym antykiem
ażurowym motywem



Istnieje możliwość wykonania grzejników
o innych wymiarach i wzorach

Pow.	H	S	L	Masa	Poj.	Zalecana moc galki	Moc (W)
kolor RAL	0,71	845	550	500	8,4	2,9	300 570 460




ZORBA

39

MODELO



JAKO WYPOSAŻENIE
DOŁGOTOWE OPIERAJĄCY
PRZEDŁĘGĄ, BIEŻARĘ
TYPU WL



Pow.	H	S	L	Masa	Poj.	Zalecana moc galki	Moc (W)
kolor RAL	0,63	680	576	140	5,7	2,7	300 470 375



Istnieje możliwość wykonania grzejników
o innych wymiarach i wzorach

kids



linia *radeco kids* została stworzona z myślą o naszych milusińskich,

nadaje pomieszczeniu oryginalny wygląd

40

istnieje możliwość naniesienia dowolnego rysunku lub zdjęcia






AUTO	Pow.	H	S	L	Masa	Poj.	Moc (W)
	kolor RAL	0,45	680	1250	300	15	3,2 560 450



AUTO

41


CASA



CASA	Pow.	H	S	L	Masa	Poj.	Moc (W)
	kolor RAL	0,9	1030	900	50	15	4,3 630 505



Istnieje możliwość wykonania innych wymiarów pod zamówienie



Pow.	H	S	L	Masa	Poj.	Moc (W)
RAL	1,02	1240	550	500	12,7	4,2

760



610



PALO

42

CABRA



Pow.	H	S	L	Masa	Poj.	Moc (W)
kolor RAL	2,51	2000	700	50	23,0	9,4


1750

1400



GRZEJNICKI STALOWE CHROMOWANE


Design
program



wersja przystosowana do poddaszy

B = 80 + 90 mm

C = 55 + 65 mm




Pow.	H	L	Masa	Proj.	Moc (W)	
					1070/10	1070/10
A1/T/Cr	0,47	450	500	50	4,5	2,1
A2/T/Cr	0,64	680	500	50	6,4	3,0
A3/T/Cr	0,81	870	500	50	8,1	3,8
A4/T/Cr	1,00	1060	500	50	9,9	4,7
A5/T/Cr	1,20	1210	500	50	11,8	5,7
A6/T/Cr	1,36	1400	500	50	13,7	6,0



A/T/Cr


43

A/U/Cr



Pow.	H	L	Masa	Proj.	Moc (W)	
					1070/10	1070/10
A1-400/U/Cr	0,45	490	435	400	4,2	2,0
A2-400/U/Cr	0,65	680	435	400	5,4	2,7
A3-400/U/Cr	0,82	870	435	400	7,2	3,6
A4-400/U/Cr	1,02	1060	435	400	8,9	4,5
A5-400/U/Cr	1,22	1250	435	400	10,8	5,4
A6-400/U/Cr	1,42	1440	435	400	12,6	6,3
A1-500/U/Cr	0,52	490	535	500	4,9	2,3
A2-500/U/Cr	0,75	680	535	500	6,2	3,2
A3-500/U/Cr	0,95	870	535	500	8,3	4,2
A4-500/U/Cr	1,18	1060	535	500	10,3	5,2
A5-500/U/Cr	1,41	1250	535	500	12,4	6,3
A6-500/U/Cr	1,64	1440	535	500	14,5	7,3
A1-600/U/Cr	0,59	490	635	600	5,5	2,6
A2-600/U/Cr	0,85	680	635	600	7,1	3,6
A3-600/U/Cr	1,07	870	635	600	9,4	4,6
A4-600/U/Cr	1,33	1060	635	600	11,8	5,8
A5-600/U/Cr	1,59	1250	635	600	14,1	7,0
A6-600/U/Cr	1,86	1440	635	600	16,4	8,1





JAKO WYPOSAŻENIE
DODATKOWE OFERUJEMY
PRZYKREĆANĄ SUSZARKĘ
TYPU WL


Pow.	H	S	L	Masa	Po.	Moc (W)	
AD1-500/EL/Cr	0,33	415	550	500	4,1	140	115
AD2-500/EL/Cr	0,58	715	550	500	7,6	240	190
AD3-500/EL/Cr	0,71	850	550	500	8,4	2,9	290
AD4-500/EL/Cr	0,86	1060	550	500	11,2	3,4	340
AD5-500/EL/Cr	1,03	1240	550	500	12,7	4,2	415
AD6-500/EL/Cr	1,19	1450	550	500	14,1	4,9	475
AD7-500/EL/Cr	1,37	1630	550	500	16,3	5,6	530
AD1-600/EL/Cr	0,38	415	650	600	4,7	180	145
AD2-600/EL/Cr	0,66	715	650	600	8,6	3,5	290
AD3-600/EL/Cr	0,81	850	650	600	9,6	4,2	355
AD4-600/EL/Cr	0,98	1060	650	600	12,6	5,0	420
AD5-600/EL/Cr	1,18	1240	650	600	14,5	6,0	500
AD6-600/EL/Cr	1,36	1450	650	600	16,1	7,1	570
AD7-600/EL/Cr	1,57	1630	650	600	18,6	8,1	650



AD/EL/Cr

44

AD/EP/Cr







**JAKO WYPOSAŻENIE
DODATKOWE OFERUJEMY
PRZYKREĆANĄ SUSZARKĘ
TYPU WP I PP**

Pow.	H	S	L	Mesa	PoJ.	Moc (W)		
						My/2023	Tar/2023	
AD1-400/EP/Cr	0,27	415	450	400	3,0	0,6	140	110
AD2-400/EP/Cr	0,48	715	450	400	6,5	1,3	230	185
AD3-400/EP/Cr	0,60	850	450	400	7,1	1,7	280	225
AD4-400/EP/Cr	0,72	1060	450	400	9,6	2,5	330	260
AD5-400/EP/Cr	0,86	1240	450	400	10,8	3,1	405	325
AD6-400/EP/Cr	1,00	1450	450	400	12,0	3,3	460	370
AD7-400/EP/Cr	1,15	1630	450	400	13,8	4,8	525	420
AD1-500/EP/Cr	0,32	415	550	500	4,0	1,1	175	140
AD2-500/EP/Cr	0,56	715	550	500	7,5	2,4	280	225
AD3-500/EP/Cr	0,70	850	550	500	8,3	2,9	345	275
AD4-500/EP/Cr	0,84	1060	550	500	11,0	3,4	405	325
AD5-500/EP/Cr	1,01	1240	550	500	12,6	4,1	490	395
AD6-500/EP/Cr	1,16	1450	550	500	14,0	4,9	560	445
AD7-500/EP/Cr	1,35	1630	550	500	16,1	5,6	640	510
AD1-600/EP/Cr	0,37	415	650	600	5,0	1,7	210	165
AD2-600/EP/Cr	0,64	715	650	600	8,5	3,5	335	270
AD3-600/EP/Cr	0,80	850	650	600	9,5	4,2	415	330
AD4-600/EP/Cr	0,96	1060	650	600	12,4	5,0	490	390
AD5-600/EP/Cr	1,16	1240	650	600	14,4	6,0	590	470
AD6-600/EP/Cr	1,33	1450	650	600	16,0	7,1	665	530
AD7-600/EP/Cr	1,55	1630	650	600	18,4	8,1	770	620



Grzejnik występuje również w wersji: AD/L AT/L







JAKO WYSPOŁEНИE
DODATKOWE OFERUJEMY
PRZYKREĆANĄ SUSZARKĘ
TYPU WL

	Pow.	H	S	L	Masa	Poj.	Mac (W)
A1-400/L/Cr	0,37	490	435	400	3,9	1,8	190
A2-400/L/Cr	0,49	680	435	400	4,6	2,3	250
A3-400/L/Cr	0,67	870	435	400	6,6	3,3	335
A4-400/L/Cr	0,78	1060	435	400	7,8	4,0	400
A5-400/L/Cr	0,95	1250	435	400	9,6	4,9	480
A6-400/L/Cr	1,16	1440	435	400	11,7	5,9	545
A1-500/L/Cr	0,42	490	535	500	4,5	2,2	225
A2-500/L/Cr	0,55	680	535	500	5,2	2,7	300
A3-500/L/Cr	0,75	870	535	500	7,5	3,8	400
A4-500/L/Cr	0,88	1060	535	500	8,9	4,6	470
A5-500/L/Cr	1,08	1250	535	500	11,0	5,6	570
A6-500/L/Cr	1,32	1440	535	500	13,4	6,8	650
A1-600/L/Cr	0,51	490	635	600	5,0	2,5	245
A2-600/L/Cr	0,64	680	635	600	5,8	3,1	350
A3-600/L/Cr	0,86	870	635	600	8,4	4,4	470
A4-600/L/Cr	1,01	1060	635	600	10,0	5,2	565
A5-600/L/Cr	1,24	1250	635	600	12,4	6,3	670
A6-600/L/Cr	1,52	1440	635	600	15,1	7,8	760



Grzejnik występuje również w wersji: AD/P AT/P



JAKO WYSPOŁEНИЕ
DODATKOWE OFERUJEMY
PRZYKREĆANĄ SUSZARKĘ
TYPU WP I PP

A/L/Cr


45

A/P/Cr

	Pow.	H	S	L	Masa	Poj.	Mac (W)
A1-400/P/Cr	0,35	490	435	400	4,3	1,8	185
A2-400/P/Cr	0,42	680	435	400	5,3	2,5	245
A3-400/P/Cr	0,58	870	435	400	7,1	3,3	310
A4-400/P/Cr	0,67	1060	435	400	8,9	4,2	390
A5-400/P/Cr	0,82	1250	435	400	10,6	5,1	470
A6-400/P/Cr	1,05	1440	435	400	11,8	6,1	535
A1-500/P/Cr	0,38	490	535	500	4,6	2,1	220
A2-500/P/Cr	0,51	680	535	500	5,8	2,9	290
A3-500/P/Cr	0,69	870	535	500	7,8	3,9	370
A4-500/P/Cr	0,81	1060	535	500	9,7	4,9	460
A5-500/P/Cr	1,00	1250	535	500	11,7	5,9	560
A6-500/P/Cr	1,26	1440	535	500	13,7	6,9	635
A1-600/P/Cr	0,45	490	635	600	5,1	2,4	255
A2-600/P/Cr	0,60	680	635	600	6,5	3,3	335
A3-600/P/Cr	0,81	870	635	600	8,9	4,4	430
A4-600/P/Cr	0,95	1060	635	600	10,1	5,6	530
A5-600/P/Cr	1,16	1250	635	600	12,7	6,7	650
A6-600/P/Cr	1,41	1440	635	600	15,6	7,7	740



PRZYKŁADY WZORÓW NA SZKLE



46 Więcej wzorów na www.radeco.com.pl



rodzaje kamieni

granit



black griffit sathyra



crema capuccino



giallo san fransisco



giallo santa cecilia



golden leaf



rosso vanga



siberian gold



japarina yellow sathyra



kashmir white



mandarin gold



nero assoluto



red tiger



siberian gold antico



siberian gold poler

marmur



bianco carrara



dolce reale stompe



dolce reale jasse



marinace



forest brown antico



forest green



moro imperial

trawertyn



travertine rojo



travertine rossa



travertine nero

Kamień jest produktem naturalnym i charakteryzuje się niestabilnością, zarówno w ubarwieniu jak i użyciu, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za zmienność produktu wynikającą z jego natury.



dodatki retro



GRZEJNICKI STANDARD

MODEL AD/RE



MODEL A/1



MODEL A/2



MODEL A/M



MODEL A/U



MODEL AD/UE



MODEL AD/EL



MODEL AD/EP



MODEL A/L



MODEL AD/L



MODEL AD/LE



MODEL AT/L



GRZEJNICKI STANDARD

MODEL A/T




MODEL A/G



MODEL A/K



MODEL A/KE



MODEL A/B




MODEL A/D



MODEL A/N



MODEL A/Z



MODEL A/W



MODEL A/P



MODEL AD/P



MODEL AT/P



grzałki HEATPOL Z REGULATOREM TEMPERATURY

Jako wyposażenie dodatkowe do grzejników proponujemy grzałki elektryczne. Jest to tani i praktyczny sposób na ogrzanie pomieszczeń w okresach przejściowych oraz suszenie ręczników. Grzałki mogą być stosowane w grzejnikach łazienkowych i dekoracyjnych.

Grzałka może być zastosowana zarówno w grzejniku już podłączonym do instalacji centralnego ogrzewania, jak i stanowić z grzejnikiem samodzielny element grzewczy (jako grzejnik elektryczny).

W ofercie posiadamy grzałki:

- model GTN – podstawowy model z regulatorem mechanicznym, pozwalającym na płynną regulację temperatury w zakresie 0–65 stopni C.
- model GE – grzałka zbliżona wyglądem do modelu GTN, wyposażona w elektroniczny regulator temperatury. Model ten pozwala na płynną regulację temperatury wody w grzejniku (w zakresie 0–65 stopni C) oraz posiada funkcję Turbo (maksymalne grzanie przez okres 1, 2 lub 3 godzin). Dodatkowo grzałka daje możliwość rozłączenia sterownika od elementu grzejnego.
- model IR – najbardziej zaawansowana grzałka, sterowana i programowana na podczerwień. Pozwala regulować temperaturę powietrza w łazience (w zakresie 0–30 stopni C). Dodatkowo istnieje możliwość pełnego zaprogramowania pracy grzałki w trybie dobowym oraz tygodniowym. Model wyposażony także w funkcję Turbo (proste grzanie, suszenie).

Wszystkie grzałki dostępne są w mocach 300, 600, 900, 1200 i 1500W oraz w kolorach: biały, chrom, satyna oraz złoto (retro – mosiądz).



TYP	Gwint	Moc [W]
obudowa biała	GTN	
GT-0,3N	R 1/2"	300 W
GT-0,6N	R 1/2"	600 W
GT-0,9N	R 1/2"	900 W
GT-1,2N	R 1/2"	1200 W




TYP	Gwint	Moc [W]
obudowa chromowana	GTM	
GTM-0,3N	R 1/2"	300 W
GTM-0,6N	R 1/2"	600 W
GTM-0,9N	R 1/2"	900 W
GTM-1,2N	R 1/2"	1200 W



NOWOŚĆ
GE kolor biały, chrom, satyna, złoto

TYP	Gwint	Moc [W]
obudowa biała	GE	
GE-0,3	R 1/2"	300 W
GE-0,6	R 1/2"	600 W
GE-0,9	R 1/2"	900 W



wieszaki na grzejniki

LIU

wieszak międzyurkowy
przykręcany - biały



LIU

wieszak międzyurkowy
przykręcany - chrom



BIAGIO

wieszak magnetyczny
- biały



BIAGIO

wieszak magnetyczny
- chrom



HOOK

wieszak narurkowy
- biały



HOOK

wieszak narurkowy
- przezroczysty



HOOK

wieszak narurkowy
- chrom



AGA

wieszak międzyurkowy
przykręcany - biały



AGA

wieszak międzyurkowy
przykręcany - chrom



MONICA

wieszak magnetyczny
- biały



MONICA

wieszak magnetyczny
- chrom



FLEX

wieszak odcylowany
miedzyurkowy - biały



FLEX

wieszak odcylowany
miedzyurkowy - chrom



IRENE

wieszak przykręcany
do ściany - biały



IRENE

wieszak przykręcany
do ściany - chrom



COBRA

wieszak do kabin
prysznicowych
- biały



COBRA

wieszak do kabin
prysznicowych
- przezroczysty



COBRA

wieszak do kabin
prysznicowych
- chrom



BOA

wieszak do kabin
prysznicowych
- biały



BOA

wieszak do kabin
prysznicowych
- przezroczysty



BOA

wieszak do kabin
prysznicowych
- chrom



CLIP

wieszak do grzejników aluminiowych



EXCLUSIVE



zestaw łazienkowy - biały
(kątowy, osłowo prawy lub lewy)
za złączką na PEX lub Cu



zestaw łazienkowy - satyna
(kątowy, osłowo prawy lub lewy)
za złączką na PEX lub Cu



zestaw łazienkowy - chrom
(kątowy, osłowo prawy lub lewy)
za złączką na PEX lub Cu



zestaw łazienkowy - antyczny mosiądz
(kątowy, osłowo prawy lub lewy)
za złączką na PEX lub Cu

PRZYŁĄCZA JEDNOOTWOROWE




białe
- figura kątowa prawa
- figura kątowa lewa
- figura prosta



chrom
- figura kątowa prawa
- figura kątowa lewa
- figura prosta



satyna
- figura kątowa prawa
- figura kątowa lewa
- figura prosta



mosiądz antyczny
- figura kątowa prawa
- figura kątowa lewa
- figura prosta

ZINTEGROWANE PODJEŚCIA DUO-PLEX



białe



satyna



chrom



antyczny
mosiądz

ELEGANT STYLE

Zestawy zaworów grzejnikowych kątowych za złączką na PEX lub Cu.
W opcji element drewniany.

białe



satyna



chrom



antyczny
mosiądz



ELEGANT

Zestawy zaworów grzejnikowych (kątowe lub proste) za złączką na PEX lub Cu

białe



satyna



chrom



antyczny
mosiądz



PRESTIGE

Zestawy termostatyczne kątowe za złączką na PEX lub Cu.

białe



satyna



chrom



antyczny
mosiądz



STANDARD



Zawór termostatyczny
prosty



Zawór termostatyczny
kątowy



Zawór termostatyczny
osłowo prawy



Zawór termostatyczny
osłowo lewy



Zawór powrotny kątowy



Zawór powrotny prosty

Design program



Nowy wymiar ciepła

grzejniki łazienkowe

radeco®

www.radeco.com.pl



07

producent:

„ALPLAST” s.ż.
ul. Rynkowska 2
85-506 Bydgoszcz

tel.: 52 327 22 22 wew. 18, 20
52 327 22 23 wew. 18, 20

fax: 52 327 22 23 wew. 15
52 327 22 24

e-mail: handlowy@alplast.pl, biuro@alplast.pl

distributor: