

# TITANIA

Dachówka ceramiczna wielkiego formatu



# TITANIA – dachówka ceramiczna wielk




TITANIA to wytworna i długowieczna dachówka ceramiczna wielkiego formatu, typu holenderka płaska, oferuje najnowocześniejsze, opatentowane rozwiązania. Uwodzi niezrównanym designem i imponuje trwałością. Dopracowana w każdym detalu, zapewnia fantastyczny efekt wizualny – wrażenie optymalnego rozłożenia światła i cienia.

Wielki format dachówki i charakterystyczny falisty kształt wywierają ogromne wrażenie. Forma dachówki pozwala uzyskać wspianą, pełną harmonii optykę dachu wzbogaconą o delikatną grę światłocienia. Pod tym względem jest klasą samą dla siebie. Łączy klasycznie piękny wygląd dachu z najwyższą jakością i trwałością.

100% Trwałości koloru



CREATON tworzy „perfekcyjne pokrycie dachowe” z czterech podstawowych surowców. Są to jedyne elementy składowe szlachetnej dachówki ceramicznej.



Dane techniczne:		
Wymiary:	ok. 322 x 515 mm	
Szerokość krycia:	min.	ok. 260 mm
	średnia	ok. 263 mm
	maks.	ok. 265 mm
Rozstaw lat:	min.	ok. 382 mm
	średnia	ok. 403 mm
	maks.	ok. 425 mm
Zużycie:	min.	ok. 9,2 szt./m <sup>2</sup>
	średnia	ok. 9,7 szt./m <sup>2</sup>
	maks.	ok. 10,2 szt./m <sup>2</sup>
Masa jednostkowa:	ok. 4,9 kg	
Pakiet: 4 szt.	Paleta: 192 szt.	

# iego formatu



# TITANIA – 50 lat gwarancji na piękno



## KSZTAŁT

TITANIA i charakterystyczny falisty kształt wywierają ogromne wrażenie. Forma dachówki pozwala uzyskać wspianą, pełną harmonii optykę dachu wzbogaconą o delikatną grę światłocienia. Pod tym względem jest klasą samą dla siebie. Łączy klasycznie piękny wygląd dachu z najwyższą jakością i trwałością. Pomimo dużego formatu dachówka zachowuje dobre proporcje oraz pełne harmonii wyważenie.



## DOSKONAŁY SUROWIEC

Dachówka TITANIA wraz z oryginalnymi akcesoriami produkowana jest z najczystszej gliny z najlepszych złóż. Jej staranny przerób i najwyższej jakości wypał wszystkich dodatków ceramicznych w jednej fabryce sprawiają, że cały system dachowy posiada jednolitą barwę oraz najwyższą jakość.




## AKSAMITNA POWIERZCHNIA

Znakomite surowce i nowe technologie warunkują uzyskanie wyjątkowo gładkiej, aksamitnej powierzchni dachówki, którą gwarantuje pojedyncze wypalanie i najwyższej jakości jednorodny, naturalny surowiec. Szlachetna paleta barw gwarantuje angoby z jedwabnym połyskiem oraz gładką powierzchnią. Dodatkowo posiada najwyższą na rynku ceramiki budowlanej odporność na zadrapania i uderzenia.



## BEZDOTYKOWY WYPAŁ

Najlepsze surowce oraz nowoczesna technologia bezdotykowego wypału dachówek TITANIA w poziomych H-kasetach gwarantują najwyższą jakość produktu.



## KĄT NACHYLENIA POŁACI OD 10°

Dzięki dopracowanym w każdym szczególe zamkom i doskonałemu systemowi odprowadzania wody TITANIA pod względem szczelności nie ma sobie równych. Dachówkę bez problemu można stosować przy kątach nachylenia połaci nawet od 10° (przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia).


## UNIKATOWE ZAMKI

Pionowe zamki posiadają zupełnie zmodyfikowaną, perfekcyjną konstrukcję. Dzięki zastosowaniu specjalnej „techniki labiryntowej” skonstruowano przeciwdeszczową barierę dla wody, nie do pokonania nawet przy bardzo silnych wiatrach.



## TOLERANCJA NA ZAMKACH

Unikatowe zamki górne i boczne zapewniają tolerancję przesuwu nie mniej niż 43 mm, co sprawia, że zużycie dachówek wynosi 9,2–10,2 szt./m<sup>2</sup>. Dzięki temu istnieje możliwość optymalnego dostosowania rozstawu łat na połaci. Nawet przy maksymalnym rozsunięciu dachówek pokrycie dachu pozostaje szczelne.



## ZAKŁAD

Zastosowanie nowatorskich rozwiązań gwarantuje optymalny przepływ powietrza pod pokryciem, niezawodne odprowadzanie wody i wyjątkową szczelność. Cechą charakterystyczną dachówek holenderskich płaskich nowej generacji jest łagodne optyczne przejście od rzędu do rzędu, nadające dachowi element elegancji.



## KOLOR

Wszystkie angoby i glazury oferowane są w najwyższym standardzie jakościowym. Angoby z jedwabnym połyskiem oraz gładką powierzchnią zachowują unikalną na rynku ceramiki budowlanej najwyższą odporność na zadrapania i uderzenia.



## EKOLOGICZNA TECHNOLOGIA

Cztery żywioły – ziemia, woda, powietrze i ogień – to jedyne elementy składowe szlachetnej dachówki ceramicznej. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii oraz dążenie do zachowania równowagi w środowisku naturalnym gwarantuje, że dachówka TITANIA jest produktem o możliwie najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na środowisko.





## Oryginalne akcesoria dachowe to gwa



W ofercie oryginalnych akcesoriów dachowych CREATON znajduje się wszystko, co jest potrzebne, aby dach był nie tylko piękny, ale też szczelny i bezpieczny. Mamy tu system przeciwnięgowy, system komunikacji dachowej, wyłazy dachowe, jak również ceramiczne kominki wentylacyjne i dachówki przelotowe antenowe i do baterii solarnych.

Dla bezpiecznej komunikacji dachowej, np. w celu ułatwienia dostępu do kominów, CREATON zaprojektował system aluminiowych stopni i ław kominarskich gwarantujący duży stopień bezpieczeństwa dzięki antypoślizgowym powierzchniom, idealnie dopasowany do optyki każdego modelu i każdego koloru dachówki.

Również wyłazy dachowe CREATON odznaczają się wyjątkową markową jakością zauważalną choćby w takich detalach, jak całkowicie szczelne profile gumowe skrzydła oraz zabezpieczenia antykorozyjne.

## Wykończenie kaleniczy: bezpieczne, estetyczne i niedrogie

Dachówka kalenicowa wentylacyjna oraz system mocowania gąsiorów „FIRSTFIX” to innowacyjny duet na doskonałą kalenicę.



### Trwałość i estetyka to dwie najważniejsze cechy idealnego pokrycia dachowego.

Prawdziwy dach CREATON to dach w pełni ceramiczny, który jest gwarancją nie tylko trwałości, ale również ponadprzeciętnej estetyki. Spoilery dachówek kalenicowych tworzą przyjemną dla oka poziomą linię zwieńczającą połac dachu biegnącą równoległe do linii gąsiorów. Stosowanie wyłącznie ceramicznych elementów poprawia znacząco optykę kalenic podnosząc wartość estetyczną i materialną dachu.

Stosowanie alternatywnych rozwiązań jak taśmy z tworzyw sztucznych nie gwarantuje trwałości i powoduje konieczność ponoszenia niemałych kosztów napraw i remontów w przyszłości.

### Pewne i bezpieczne systemowe rozwiązanie mocowania gąsiorów, bez stosowania łąty kalenicowej.



Użycie dachówek kalenicowych zapewnia optymalną wentylację połaci i dzięki konstrukcji spoilera znacząco redukuje siłę wiatru w obrębie kalenic podczas wichury. Obok tradycyjnej metody montażu gąsiorów na łącie kalenicowej możliwy jest tańszy i szybszy sposób mocowania gąsiorów przy użyciu specjalnych klamer ze stali szlachetnej w systemie „FIRSTFIX” – bez łąty kalenicowej i niezbędnych w tym przypadku wsporników.

„FIRSTFIX®”



Duże bezpieczeństwo bez konieczności stosowania łąty kalenicowej. Szybki i łatwy montaż gąsiorów.



# rancja szczelności i pięknego wyglądu dachu

				
Dachówka połaciowa (9,2 – 10,2 szt./m <sup>2</sup> )	Dachówka wentylacyjna Ø 25 cm	Dachówka kalenicowa wentylacyjna	Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna lewa/prawa	Dachówka boczna lewa/prawa (ok. 2,4 szt./mb)
				
Ceramiczny kominik wentylacyjny Ø 100 „SIGNUM” typ A z giętkim przewodem przyłączeniowym	Ceramiczny kominik wentylacyjny Ø 125 „SIGNUM” typ A z giętkim przewodem przyłączeniowym	Dachówka przelotowa ceramiczna do kominów gazowych	Dachówka antenowa Ø 60 z gumową nasadką	Dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych
				
Dachówka aluminiowa podstawowa	Drabinka śniegowa aluminiowa Uchwyt al. do drabinki śniegowej	Ława kominarska długa 80/25 Ława kominarska krótka 44,5/25	Stoپیe kominarski aluminiowy	
				
Gąsior początkowy PR	Gąsior początkowy ozdobny z muszlą PR	Gąsior PR (ok. 2,4 szt./mb)	Ceramiczna zaślepka systemowa początkowa / końcowa	
				
Trójnik (łącznik gąsiorów)	Klamra gąsiora aluminiowa (czarna)	Klamra do dachówki wbijana (uniwersalna)	Klamra do dachówki podwieszana (do łąty o wysokości 40 mm)	

Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dla dachówki TITANIA dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON. Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.



## CREATON – kompetencja w dziedzinie ceramicznych pokryć dachowych



Zastrzeżenie: Zmiany kolorów i kształtów mogą różnić się od rzeczywistych. Wyd. 1/2013 (wrzesień 2013).

Poznaj zachwycającą ofertę CREATON z niespotykanym bogactwem form i barw, które fascynują i inspirują. Więcej informacji na [www.creaton.pl](http://www.creaton.pl)

**Etex Building Materials Polska sp. z o.o.**

ul. Wspólna 6  
32-300 Olkusz  
Tel.: +48 32 62 49 542 – 547  
Fax: +48 32 62 49 540  
[dachy@ebmpolska.pl](mailto:dachy@ebmpolska.pl)  
[www.creaton.pl](http://www.creaton.pl)