Tak wyjątkowy jak Ty:
System szuflad AvanTech YOU



Technik für Möbel

Hettich

Tak wyjątkowy jak Ty – AvanTech YOU
Nowy system szuflad AvanTech YOU wyróżnia różnorodny design i swoboda projektowania, ukryta technika i doskonała jakość ruchu oraz optymalna, zorientowana na klienta koncepcja produktu.

Nadaj szufladom niepowtarzalny wygląd:
Szuflada AvanTech YOU, dzięki grubości boku wynoszącej zaledwie 13 mm, zachwyca prostą, elegancką formą oraz możliwością realizowania własnych pomysłów.

Zyskaj wiele różnorodnych funkcji:
Jeden system szuflad, dwa rodzaje prowadnic oraz wiele funkcji zapewniających komfort użytkowania. Elastyczność w doborze prowadnic, dzięki jednemu schematowi nawierceń.

Wydajna i zoptymalizowana kosztowo produkcja:
Kompleksowa koncepcja platformy oraz doskonałe dostosowanie produktu do procesów produkcyjnych i montażowych zapewniają optymalizację kosztów oraz usprawnione procesy, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiej gamy produktów.



Różnorodny design i swoboda projektowania:
Różnorodne kształty, kolory i materiały pozwalają konsekwentnie kontynuować wybrany styl we wnętrzu mebla.

Różnorodne możliwości indywidualizacji:
Swoboda w projektowaniu najdrobniejszych szczegółów. Atrakcyjne akcenty wizualne zapewniają profile dekoracyjne i DesignCapes.

Precyzyjnie zaprojektowane meble:
AvanTech YOU doskonale łączy w sobie technikę, funkcjonalność i doskonałą jakość ruchu, aby spełniać wszelkie wymagania.

hettich.com/short/a07bc8

Więcej informacji:
Inspiracje oraz więcej informacji o produkcie znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.



AvanTech YOU
- Przegląd asortymentu 4 – 5
- Widok rozstrzelony 6
- Przegląd komponentów 7

AvanTech YOU, szuflada
- Wysokość 77 mm 8 – 11
- Wysokość 101mm 12 – 15
- Wysokość 139 mm 16 – 19

AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem
- Wysokość 187 mm 20 – 23
- Wysokość 251 mm 24 – 27

AvanTech YOU Inlay, szuflada z wysokim frontem
- Wysokość 187 mm 28 – 31

AvanTech YOU
- Ścianki tylne 32 – 34
- Front do szuflad wewnętrznych 36 – 39



AvanTech YOU, opcje personalizacji / pozostałe akcesoria
- Opcje personalizacji 41 – 42
- Pozostałe akcesoria 43 – 45

AvanTech YOU, prowadnice
- Actro YOU 46 – 47
- System otwierania Push to open Silent do Actro YOU 48 – 49
- Quadro YOU 50 – 51
- System otwierania Push to open Silent do Quadro YOU 52 – 53

Asystent Techniczny Hettich
- Montaż / regulacja
- Serwis

hettich.com/short/f1d89a

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- **Przegląd asortymentu**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

Szuflada, wysokość 77 mm

8 - 11

Szuflada, wysokość 101 mm

12 - 15

Szuflada, wysokość 139 mm

16 - 19

Szuflada z wysokim frontem, wysokość 187 mm

20 - 23

Szuflada z wysokim frontem, wysokość 251 mm

24 - 27

Szuflada Inlay z wysokim frontem, wysokość 187 mm

28 - 31

Ścianki tylne

32 - 34



Niska szuflada wewnętrzna, wysokość 101/139 mm, Wysoka szuflada wewnętrzna, wysokość 187 mm

36 - 39

Opcje personalizacji

41 - 42

Pozostałe akcesoria

43 - 45

Prowadnice Actro YOU i Quadro YOU

46 - 47, 50 - 51

Push to open Silent

48 - 49, 52 - 53

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- **Przegląd asortymentu**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

Wąskie cargo z szufladami

56

Cargo z szufladami

57

Szafka na zapasy

58

Widok rozstrzelony / przegląd komponentów



Widok rozstrzelony



AvanTech YOU - elementy systemu

Elementy podstawowe

1 Oskrzynia, lewa i prawa
- 1 A AvanTech YOU **lub**
- 1 B AvanTech YOU Inlay

2 Profil dekoracyjny do zakończenia oskrzyni AvanTech YOU

A Front, patrz warianty frontu

3 Element mocujący front, lewy i prawy
- 3 A do AvanTech YOU **lub**
- 3 B do AvanTech YOU Inlay

4 A / B Stabilizator frontu / frontu szuflady wewnętrznej

C Ścianka tylna, patrz warianty ścianki tylnej

5 Stabilizator ścianki tylnej

Warianty frontu

A Front

6 Front do szuflad wewnętrznych

7 Front z indywidualnych materiałów do szuflad wewnętrznych

Warianty ścianki tylnej

C Drewniana ścianka tylna

8 Łączniki ścianki tylnej, lewy i prawy

9 Profil ścianki tylnej do przycięcia

10 Stalowa ścianka tylna do korpusów o standardowej szerokości

Opcje personalizacji

2 A / B / C Profil dekoracyjny w kolorze oskrzyni / foliowany / personalizowany

12 DesignCape - nakładka na bok szuflady

13 Klips brandujący

Prowadnice

11 A Actro YOU z pełnym wysuwem

11 B Quadro YOU z pełnym wysuwem

Formatki

A Front

B Dno

C Drewniana ścianka tylna

D AvanTech YOU Inlay - wypełnienie boku z indywidualnych materiałów

E Front z indywidualnych materiałów do szuflad wewnętrznych

- **Szuflada, wysokość 77 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

1 Zestaw oskrzyń, wysokość 77 mm



- Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- Stal malowana proszkowo

Zestaw składa się z:
- 1 1 kpl. oskrzyń, lewa i prawa
- 2 2 szt. profili dekoracyjnych w kolorze oskrzyni
- 3 2 szt. elementów mocujących front do przykręcania
- 5 2 szt. stabilizatorów ścianki tylnej
- Elementów mocujących

Wskazówka:
- Opcje personalizacji, patrz strona 41 - 42

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
400	**9 255 240**	**9 255 280**	**9 255 320**	1 kpl.
450	**9 255 241**	**9 255 281**	**9 255 321**	1 kpl.
500	**9 255 242**	**9 255 282**	**9 255 322**	1 kpl.
550	**9 255 243**	**9 255 283**	**9 255 323**	1 kpl.

5 Stabilizator ścianki tylnej

- Do drewnianej ścianki tylnej, wysokość 77 mm
- 1 szt. dla szerokości korpusu < 600 mm; 2 szt. ≥ 600 mm; 3 szt. ≥ 800 mm; 4 szt. = 1200 mm
- Stal

Art. nr	j.op.
0 079 665	1/100 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- **Szuflada, wysokość 77 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

Wymiary konstrukcyjne / montażowe





* Wszystkie wymiary identyczne dla Actro YOU i Quadro YOU





Actro YOU / Quadro YOU*



Quadro YOU / Actro YOU*

BB Szerokość dna	KB Szerokość korpusu	NL Długość nominalna	LB Szerokość korpusu w świetle
BL Długość dna	RB Szerokość ścianki tylnej	KD Grubość boku korpusu	LT Głębokość korpusu w świetle

Wymiar	mm
BL	NL - 26
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3

Miejsca mocowań prowadnicy Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU szuflada z niskim / wysokim frontem



Actro YOU



* Rozstaw otworów b2 tylko przy Actro YOU XL

Długość nominalna mm	Rozstaw otworów mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Quadro YOU



Wskazówki

- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Warianty frontu szuflady wewnętrznej 36 - 39
- Opcje personalizacji 41 - 42
- Pozostałe akcesoria 43 - 45
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 46 - 47, 50 - 51
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/fcf727

- **Szuflada, wysokość 77 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

1 A Oskrzynia, wysokość 77 mm



- Profil dekoracyjny 2 A / B / C należy zamawiać oddzielnie
- Element mocujący front 3 A należy zamawiać oddzielnie
- Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- Stal malowana proszkowo

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor / strona						j.op.
	srebrny		biały		antracytowy		
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	
400	**9 255 000**	**9 255 001**	**9 255 080**	**9 255 081**	**9 255 160**	**9 255 161**	10 szt.
450	**9 255 002**	**9 255 003**	**9 255 082**	**9 255 083**	**9 255 162**	**9 255 163**	10 szt.
500	**9 255 004**	**9 255 005**	**9 255 084**	**9 255 085**	**9 255 164**	**9 255 165**	10 szt.
550	**9 255 006**	**9 255 007**	**9 255 086**	**9 255 087**	**9 255 166**	**9 255 167**	10 szt.

2 A Profil dekoracyjny w kolorze oskrzyni

- Indywidualnie dobierane wykończenie boku szuflady
- Do wpinania
- Tworzywo sztuczne, barwione

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
400	**9 255 807**	**9 255 816**	**9 255 825**	1/200 szt.
450	**9 255 808**	**9 255 817**	**9 255 826**	1/200 szt.
500	**9 255 809**	**9 255 818**	**9 255 827**	1/200 szt.
550	**9 255 810**	**9 255 819**	**9 255 828**	1/200 szt.

- **Szuflada, wysokość 77 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

3 A Element mocujący front do oskrzyni standardowej, wysokość 77 mm



- Do przykręcania lub wbijania
- Stal

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	**9 255 832**	1/100 szt.
Do wbijania	**9 255 833**	1/100 szt.

5 Stabilizator ścianki tylnej

- Do drewnianej ścianki tylnej, wysokość 77 mm
- 1 szt. dla szerokości korpusu < 600 mm;
  2 szt. ≥ 600 mm;
  3 szt. ≥ 800 mm;
  4 szt. = 1200 mm
- Stal

Art. nr	j.op.
0 079 665	1/100 szt.

Wskazówki

- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Warianty frontu szuflady wewnętrznej 36 - 39
- Opcje personalizacji 41 - 42
- Pozostałe akcesoria 43 - 45
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 46 - 47, 50 - 51
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/fcf727

- **Szuflada, wysokość 101 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

1 Zestaw oskrzyń, wysokość 101 mm



- Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- Stal malowana proszkowo

Zestaw składa się z:
- 1 1 kpl. oskrzyń, lewa i prawa
- 2 2 szt. profili dekoracyjnych w kolorze oskrzyni
- 3 2 szt. elementów mocujących front do przykręcania
- 5 2 szt. stabilizatorów ścianki tylnej
- Elementów mocujących

Wskazówka:
- Opcje personalizacji, patrz strona 41 - 42

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
270	**9 255 244**	**9 255 284**	**9 255 324**	1 kpl.
300	**9 255 245**	**9 255 285**	**9 255 325**	1 kpl.
350	**9 255 246**	**9 255 286**	**9 255 326**	1 kpl.
400	**9 255 247**	**9 255 287**	**9 255 327**	1 kpl.
450	**9 255 248**	**9 255 288**	**9 255 328**	1 kpl.
500	**9 255 249**	**9 255 289**	**9 255 329**	1 kpl.
550	**9 255 250**	**9 255 290**	**9 255 330**	1 kpl.
600	**9 255 251**	**9 255 291**	**9 255 331**	1 kpl.
650	**9 255 252**	**9 255 292**	**9 255 332**	1 kpl.

5 Stabilizator ścianki tylnej

- Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm; 2 szt. ≥ 800 mm; 3 szt. = 1200 mm
- Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.

- **Szuflada, wysokość 101 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

Wymiary konstrukcyjne / montażowe





* Wszystkie wymiary identyczne dla Actro YOU i Quadro YOU





Actro YOU / Quadro YOU*



Quadro YOU / Actro YOU*

BB Szerokość dna	KB Szerokość korpusu	NL Długość nominalna	LB Szerokość korpusu w świetle
BL Długość dna	RB Szerokość ścianki tylnej	KD Grubość boku korpusu	LT Głębokość korpusu w świetle

Wymiar		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka	NL + 12
LT	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka Push to open Push to open Silent	NL + 21

Miejsca mocowań prowadnicy Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU szuflada z niskim / wysokim frontem



AvanTech YOU szuflada wewnętrzna z niskim / wysokim frontem





* Rozstaw otworów b2 tylko przy Actro YOU XL



Długość nominalna mm	Rozstaw otworów mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Wskazówki

- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Warianty frontu szuflady wewnętrznej 36 - 39
- Opcje personalizacji 41 - 42
- Pozostałe akcesoria 43 - 45
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 46 - 47, 50 - 51
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/5e5af6

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- **Szuflada, wysokość 101 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

1 A Oskrzynia, wysokość 101 mm

- Profil dekoracyjny 2 A / B / C należy zamawiać oddzielnie
- Element mocujący front 3 A należy zamawiać oddzielnie
- 12 DesignCape można zamawiać oddzielnie
- Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- Stal malowana proszkowo

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor / strona						j.op.
	srebrny		biały		antracytowy		
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	
270	9 255 008	9 255 009	9 255 088	9 255 089	9 255 168	9 255 169	20 szt.
300	9 255 010	9 255 011	9 255 090	9 255 091	9 255 170	9 255 171	20 szt.
350	9 255 012	9 255 013	9 255 092	9 255 093	9 255 172	9 255 173	20 szt.
400	9 255 014	9 255 015	9 255 094	9 255 095	9 255 174	9 255 175	20 szt.
450	9 255 016	9 255 017	9 255 096	9 255 097	9 255 176	9 255 177	20 szt.
500	9 255 018	9 255 019	9 255 098	9 255 099	9 255 178	9 255 179	20 szt.
550	9 255 020	9 255 021	9 255 100	9 255 101	9 255 180	9 255 181	20 szt.
600	9 255 022	9 255 023	9 255 102	9 255 103	9 255 182	9 255 183	20 szt.
650	9 255 024	9 255 025	9 255 104	9 255 105	9 255 184	9 255 185	20 szt.

2 A Profil dekoracyjny w kolorze oskrzyni

- Indywidualnie dobierane wykończenie boku szuflady
- Do wpinania
- Tworzywo sztuczne, barwione

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
270	9 255 804	9 255 813	9 255 822	1/200 szt.
300	9 255 805	9 255 814	9 255 823	1/200 szt.
350	9 255 806	9 255 815	9 255 824	1/200 szt.
400	9 255 807	9 255 816	9 255 825	1/200 szt.
450	9 255 808	9 255 817	9 255 826	1/200 szt.
500	9 255 809	9 255 818	9 255 827	1/200 szt.
550	9 255 810	9 255 819	9 255 828	1/200 szt.
600	9 255 811	9 255 820	9 255 829	1/200 szt.
650	9 255 812	9 255 821	9 255 830	1/200 szt.

- **Szuflada, wysokość 101 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

3 A Element mocujący front do oskrzyni standardowej, wysokość 101 mm



- Do przykręcania lub wbijania
- Stal

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	**9 255 835**	1/200 szt.
Do wbijania	**9 255 836**	1/200 szt.

5 Stabilizator ścianki tylnej

- Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm;
  2 szt. ≥ 800 mm;
  3 szt. = 1200 mm
- Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.

Wskazówki

- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Warianty frontu szuflady wewnętrznej 36 - 39
- Opcje personalizacji 41 - 42
- Pozostałe akcesoria 43 - 45
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 46 - 47, 50 - 51
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/fcf727

- **Szuflada, wysokość 139 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

1 Zestaw oskrzyń, wysokość 139 mm



- Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- Stal malowana proszkowo

Zestaw składa się z:
- 1 1 kpl. oskrzyń, lewa i prawa
- 2 2 szt. profili dekoracyjnych w kolorze oskrzyni
- 3 2 szt. elementów mocujących front do przykręcania
- 5 2 szt. stabilizatorów ścianki tylnej
- Elementów mocujących

Wskazówka:
- Opcje personalizacji, patrz strona 41 - 42

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
300	**9 255 254**	**9 255 294**	**9 255 334**	1 kpl.
350	**9 255 255**	**9 255 295**	**9 255 335**	1 kpl.
400	**9 255 256**	**9 255 296**	**9 255 336**	1 kpl.
450	**9 255 257**	**9 255 297**	**9 255 337**	1 kpl.
500	**9 255 258**	**9 255 298**	**9 255 338**	1 kpl.
550	**9 255 259**	**9 255 299**	**9 255 339**	1 kpl.
600	**9 255 260**	**9 255 300**	**9 255 340**	1 kpl.

5 Stabilizator ścianki tylnej

- Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm; 2 szt. ≥ 800 mm; 3 szt. = 1200 mm
- Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- **Szuflada, wysokość 139 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

Wymiary konstrukcyjne / montażowe





* Wszystkie wymiary identyczne dla Actro YOU i Quadro YOU





Actro YOU / Quadro YOU*



Quadro YOU / Actro YOU*

BB Szerokość dna	KB Szerokość korpusu	NL Długość nominalna	LB Szerokość korpusu w świetle
BL Długość dna	RB Szerokość ścianki tylnej	KD Grubość boku korpusu	LT Głębokość korpusu w świetle

Wymiar		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka	NL + 12
LT	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka Push to open Push to open Silent	NL + 21

Miejsca mocowań prowadnicy Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU szuflada z niskim / wysokim frontem



AvanTech YOU szuflada wewnętrzna z niskim / wysokim frontem



Actro YOU



* Rozstaw otworów b2 tylko przy Actro YOU XL

Quadro YOU



Długość nominalna mm	Rozstaw otworów mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Wskazówki

- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Warianty frontu szuflady wewnętrznej 36 - 39
- Opcje personalizacji 41 - 42
- Pozostałe akcesoria 43 - 45
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 46 - 47, 50 - 51
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/614d98

- **Szuflada, wysokość 139 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

1 A Oskrzynia, wysokość 139 mm



- Profil dekoracyjny 2 A / B / C należy zamawiać oddzielnie
- Element mocujący front 3 A należy zamawiać oddzielnie
- 12 DesignCape można zamawiać oddzielnie
- Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- Stal malowana proszkowo

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor / strona						j.op.
	srebrny		biały		antracytowy		
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	
300	9 255 028	9 255 029	9 255 108	9 255 109	9 255 188	9 255 189	20 szt.
350	9 255 030	9 255 031	9 255 110	9 255 111	9 255 190	9 255 191	20 szt.
400	9 255 032	9 255 033	9 255 112	9 255 113	9 255 192	9 255 193	20 szt.
450	9 255 034	9 255 035	9 255 114	9 255 115	9 255 194	9 255 195	20 szt.
500	9 255 036	9 255 037	9 255 116	9 255 117	9 255 196	9 255 197	20 szt.
550	9 255 038	9 255 039	9 255 118	9 255 119	9 255 198	9 255 199	20 szt.
600	9 255 040	9 255 041	9 255 120	9 255 121	9 255 200	9 255 201	20 szt.

2 A Profil dekoracyjny w kolorze oskrzyni

- Indywidualnie dobierane wykończenie boku szuflady
- Do wpinania
- Tworzywo sztuczne, barwione

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
300	9 255 805	9 255 814	9 255 823	1/200 szt.
350	9 255 806	9 255 815	9 255 824	1/200 szt.
400	9 255 807	9 255 816	9 255 825	1/200 szt.
450	9 255 808	9 255 817	9 255 826	1/200 szt.
500	9 255 809	9 255 818	9 255 827	1/200 szt.
550	9 255 810	9 255 819	9 255 828	1/200 szt.
600	9 255 811	9 255 820	9 255 829	1/200 szt.

- **Szuflada, wysokość 139 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

3 A Element mocujący front do oskrzyni standardowej, wysokość 139 mm



- Do przykręcania lub wbijania
- Stal

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	**9 257 884**	1/200 szt.
Do wbijania	**9 257 885**	1/200 szt.

5 Stabilizator ścianki tylnej

- Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm;
  2 szt. ≥ 800 mm;
  3 szt. = 1200 mm
- Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.

Wskazówki

- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Warianty frontu szuflady wewnętrznej 36 - 39
- Opcje personalizacji 41 - 42
- Pozostałe akcesoria 43 - 45
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 46 - 47, 50 - 51
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/614d98

- **Szuflada z wysokim frontem, wysokość 187 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

1 Zestaw oskrzyń, wysokość 187 mm



- Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- Stal malowana proszkowo

Zestaw składa się z:
- 1 1 kpl. oskrzyń, lewa i prawa
- 2 2 szt. profili dekoracyjnych w kolorze oskrzyni
- 3 2 szt. elementów mocujących front do przykręcania
- 5 2 szt. stabilizatorów ścianki tylnej
- Elementów mocujących

Wskazówka:
- Opcje personalizacji, patrz strona 41 - 42

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
270	**9 255 262**	**9 255 302**	**9 255 342**	1 kpl.
300	**9 255 263**	**9 255 303**	**9 255 343**	1 kpl.
350	**9 255 264**	**9 255 304**	**9 255 344**	1 kpl.
400	**9 255 265**	**9 255 305**	**9 255 345**	1 kpl.
450	**9 255 266**	**9 255 306**	**9 255 346**	1 kpl.
500	**9 255 267**	**9 255 307**	**9 255 347**	1 kpl.
550	**9 255 268**	**9 255 308**	**9 255 348**	1 kpl.
600	**9 255 269**	**9 255 309**	**9 255 349**	1 kpl.
650	**9 255 270**	**9 255 310**	**9 255 350**	1 kpl.

5 Stabilizator ścianki tylnej

- Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm; 2 szt. ≥ 800 mm; 3 szt. = 1200 mm
- Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- **Szuflada z wysokim frontem, wysokość 187 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

Wymiary konstrukcyjne / montażowe



Actro YOU / Quadro YOU*



Quadro YOU / Actro YOU*

* Wszystkie wymiary identyczne dla Actro YOU i Quadro YOU



BB Szerokość dna	KB Szerokość korpusu	NL Długość nominalna	LB Szerokość korpusu w świetle
BL Długość dna	RB Szerokość ścianki tylnej	KD Grubość boku korpusu	LT Głębokość korpusu w świetle

Wymiar		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka	NL + 12
LT	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka Push to open Push to open Silent	NL + 21

Miejsca mocowań prowadnicy Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU szuflada z niskim / wysokim frontem



3 - 4 mm Push to open Silent

AvanTech YOU szuflada wewnętrzna z niskim / wysokim frontem





* Rozstaw otworów b2 tylko przy Actro YOU XL



Długość nominalna mm	Rozstaw otworów mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Wskazówki

- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Warianty frontu szuflady wewnętrznej 36 - 39
- Opcje personalizacji 41 - 42
- Pozostałe akcesoria 43 - 45
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 46 - 47, 50 - 51
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/da22c2

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- **Szuflada z wysokim frontem, wysokość 187 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

1 A Oskrzynia, wysokość 187 mm



- Profil dekoracyjny 2 A / B / C należy zamawiać oddzielnie
- Element mocujący front 3 A należy zamawiać oddzielnie
- 12 DesignCape można zamawiać oddzielnie
- Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- Stal malowana proszkowo

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor / strona						j.op.
	srebrny		biały		antracytowy		
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	
270	9 255 044	9 255 045	9 255 124	9 255 125	9 255 204	9 255 205	10 szt.
300	9 255 046	9 255 047	9 255 126	9 255 127	9 255 206	9 255 207	10 szt.
350	9 255 048	9 255 049	9 255 128	9 255 129	9 255 208	9 255 209	10 szt.
400	9 255 050	9 255 051	9 255 130	9 255 131	9 255 210	9 255 211	10 szt.
450	9 255 052	9 255 053	9 255 132	9 255 133	9 255 212	9 255 213	10 szt.
500	9 255 054	9 255 055	9 255 134	9 255 135	9 255 214	9 255 215	10 szt.
550	9 255 056	9 255 057	9 255 136	9 255 137	9 255 216	9 255 217	10 szt.
600	9 255 058	9 255 059	9 255 138	9 255 139	9 255 218	9 255 219	10 szt.
650	9 255 060	9 255 061	9 255 140	9 255 141	9 255 220	9 255 221	10 szt.

2 A Profil dekoracyjny w kolorze oskrzyni

- Indywidualnie dobierane wykończenie boku szuflady
- Do wpinania
- Tworzywo sztuczne, barwione

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
270	9 255 804	9 255 813	9 255 822	1/200 szt.
300	9 255 805	9 255 814	9 255 823	1/200 szt.
350	9 255 806	9 255 815	9 255 824	1/200 szt.
400	9 255 807	9 255 816	9 255 825	1/200 szt.
450	9 255 808	9 255 817	9 255 826	1/200 szt.
500	9 255 809	9 255 818	9 255 827	1/200 szt.
550	9 255 810	9 255 819	9 255 828	1/200 szt.
600	9 255 811	9 255 820	9 255 829	1/200 szt.
650	9 255 812	9 255 821	9 255 830	1/200 szt.

- **Szuflada z wysokim frontem, wysokość 187 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

3 A Element mocujący front do oskrzyni, wysokość 187 / 251 mm



- Do przykręcania lub wbijania
- Stal

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	**9 255 838**	1/200 szt.
Do wbijania	**9 255 839**	1/200 szt.

5 Stabilizator ścianki tylnej

- Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm;
  2 szt. ≥ 800 mm;
  3 szt. = 1200 mm
- Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.

Wskazówki

- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Warianty frontu szuflady wewnętrznej 36 - 39
- Opcje personalizacji 41 - 42
- Pozostałe akcesoria 43 - 45
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 46 - 47, 50 - 51
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/614d98

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- **Szuflada z wysokim frontem, wysokość 251 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

1 Zestaw oskrzyń, wysokość 251 mm



- Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- Stal malowana proszkowo

Zestaw składa się z:

- 1 1 kpl. oskrzyń, lewa i prawa
- 2 2 szt. profili dekoracyjnych w kolorze oskrzyni
- 3 2 szt. elementów mocujących front do przykręcania
- 3 2 szt. stabilizatorów elementu mocującego front do przykręcania
- 5 2 szt. stabilizatorów ścianki tylnej
- Elementów mocujących

Wskazówka:

- Opcje personalizacji, patrz strona 41 - 42

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
350	**9 255 273**	**9 255 313**	**9 255 353**	1 kpl.
400	**9 255 274**	**9 255 314**	**9 255 354**	1 kpl.
450	**9 255 275**	**9 255 315**	**9 255 355**	1 kpl.
500	**9 255 276**	**9 255 316**	**9 255 356**	1 kpl.
550	**9 255 277**	**9 255 317**	**9 255 357**	1 kpl.
600	**9 255 278**	**9 255 318**	**9 255 358**	1 kpl.
650	**9 255 279**	**9 255 319**	**9 255 359**	1 kpl.

5 Stabilizator ścianki tylnej

- Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm; 2 szt. ≥ 800 mm; 3 szt. = 1200 mm
- Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.

- **Szuflada z wysokim frontem, wysokość 251 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

Wymiary konstrukcyjne / montażowe



Actro YOU / Quadro YOU*



Quadro YOU / Actro YOU*

* Wszystkie wymiary identyczne dla Actro YOU i Quadro YOU



BB Szerokość dna	KB Szerokość korpusu	NL Długość nominalna	LB Szerokość korpusu w świetle
BL Długość dna	RB Szerokość ścianki tylnej	KD Grubość boku korpusu	LT Głębokość korpusu w świetle

Wymiar	mm
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3

Miejsca mocowań prowadnicy Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU szuflada z niskim / wysokim frontem



AvanTech YOU szuflada wewnętrzna z niskim / wysokim frontem



Długość nominalna mm	Rozstaw otworów mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Actro YOU



* Rozstaw otworów b2 tylko przy Actro YOU XL

Quadro YOU



Wskazówki

- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Warianty frontu szuflady wewnętrznej 36 - 39
- Opcje personalizacji 41 - 42
- Pozostałe akcesoria 43 - 45
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 46 - 47, 50 - 51
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/9874cb

- **Szuflada z wysokim frontem, wysokość 251 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

1 A Oskrzynia, wysokość 251 mm



- Profil dekoracyjny 2 A / B / C należy zamawiać oddzielnie
- Element mocujący front 3 A należy zamawiać oddzielnie
- Stabilizator elementu mocującego front 3 C należy zamawiać oddzielnie
- Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- Stal malowana proszkowo

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor / strona						j.op.
	srebrny		biały		antracytowy		
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	
350	**9 255 066**	**9 255 067**	**9 255 146**	**9 255 147**	**9 255 226**	**9 255 227**	10 szt.
400	**9 255 068**	**9 255 069**	**9 255 148**	**9 255 149**	**9 255 228**	**9 255 229**	10 szt.
450	**9 255 070**	**9 255 071**	**9 255 150**	**9 255 151**	**9 255 230**	**9 255 231**	10 szt.
500	**9 255 072**	**9 255 073**	**9 255 152**	**9 255 153**	**9 255 232**	**9 255 233**	10 szt.
550	**9 255 074**	**9 255 075**	**9 255 154**	**9 255 155**	**9 255 234**	**9 255 235**	10 szt.
600	**9 255 076**	**9 255 077**	**9 255 156**	**9 255 157**	**9 255 236**	**9 255 237**	10 szt.
650	**9 255 078**	**9 255 079**	**9 255 158**	**9 255 159**	**9 255 238**	**9 255 239**	10 szt.

2 A Profil dekoracyjny w kolorze oskrzyni

- Indywidualnie dobierane wykończenie boku szuflady
- Do wpinania
- Tworzywo sztuczne, barwione

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
350	**9 255 806**	**9 255 815**	**9 255 824**	1/200 szt.
400	**9 255 807**	**9 255 816**	**9 255 825**	1/200 szt.
450	**9 255 808**	**9 255 817**	**9 255 826**	1/200 szt.
500	**9 255 809**	**9 255 818**	**9 255 827**	1/200 szt.
550	**9 255 810**	**9 255 819**	**9 255 828**	1/200 szt.
600	**9 255 811**	**9 255 820**	**9 255 829**	1/200 szt.
650	**9 255 812**	**9 255 821**	**9 255 830**	1/200 szt.

- **Szuflada z wysokim frontem, wysokość 251 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

3 A Element mocujący front do oskrzyni, wysokość 187 / 251 mm



- Do przykręcania lub wbijania
- Stal

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	**9 255 838**	1/200 szt.
Do wbijania	**9 255 839**	1/200 szt.

3 C Stabilizator elementu mocującego front, wysokość 251 mm



- Do przykręcania lub wbijania
- Tworzywo sztuczne, kolor antracytowy

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	**9 257 887**	1/50 szt.
Do wbijania	**9 257 888**	1/50 szt.

5 Stabilizator ścianki tylnej

- Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm;
  2 szt. ≥ 800 mm;
  3 szt. = 1200 mm
- Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.

Wskazówki

- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Warianty frontu szuflady wewnętrznej 36 - 39
- Opcje personalizacji 41 - 42
- Pozostałe akcesoria 43 - 45
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 46 - 47, 50 - 51
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/614d98

- **Szuflada Inlay z wysokim frontem, wysokość 187 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

1 Zestaw oskrzyń Inlay, wysokość 187 mm



- Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- Stal malowana proszkowo
- Do zastosowania z wypełnieniem szklanym lub wykonanym z indywidualnych materiałów
- Do zastosowania materiałów o grubości 10 mm (materiały o grubości 8 mm: patrz dodatkowy adapter)

Zestaw składa się z:

- **1** 1 kpl. oskrzyń Inlay, lewa i prawa
- 2 szt. nakładek przednich, lewa i prawa
  2 szt. nakładek tylnych, lewa i prawa
- **3** 2 szt. elementów mocujących front do oskrzyni Inlay, do przykręcania
- **5** 2 szt. stabilizatorów ścianki tylnej
- Elementów mocujących

Wskazówka:

- Opcje personalizacji, patrz strona 41 - 42

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
350	**9 257 173**	**9 257 180**	**9 257 187**	1 kpl.
400	**9 257 174**	**9 257 181**	**9 257 188**	1 kpl.
450	**9 257 175**	**9 257 182**	**9 257 189**	1 kpl.
500	**9 257 176**	**9 257 183**	**9 257 190**	1 kpl.
550	**9 257 177**	**9 257 184**	**9 257 191**	1 kpl.
600	**9 257 178**	**9 257 185**	**9 257 192**	1 kpl.
650	**9 257 179**	**9 257 186**	**9 257 193**	1 kpl.

5 Stabilizator ścianki tylnej

- Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm; 2 szt. ≥ 800 mm; 3 szt. = 1200 mm
- Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.

- **Szuflada Inlay z wysokim frontem, wysokość 187 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

Wymiary konstrukcyjne / montażowe





Actro YOU / Quadro YOU*





Quadro YOU / Actro YOU*

* Wszystkie wymiary identyczne dla Actro YOU i Quadro YOU



Wymiar		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka	NL + 12
LT	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka Push to open Push to open Silent	NL + 21

BB Szerokość dna	KB Szerokość korpusu	NL Długość nominalna	LB Szerokość korpusu w świetle
BL Długość dna	RB Szerokość ścianki tylnej	KD Grubość boku korpusu	LT Głębokość korpusu w świetle

Miejsca mocowań prowadnicy Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU szuflada z niskim / wysokim frontem



AvanTech YOU szuflada wewnętrzna z niskim / wysokim frontem



Długość nominalna mm	Rozstaw otworów mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Actro YOU



* Rozstaw otworów b2 tylko przy Actro YOU XL

Quadro YOU



Wskazówki

- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Warianty frontu szuflady wewnętrznej 36 - 39
- Opcje personalizacji 41 - 42
- Pozostałe akcesoria 43 - 45
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 46 - 47, 50 - 51
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/0e02a7

- **Szuflada Inlay z wysokim frontem, wysokość 187 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

1 B Oskrzynia Inlay z nakładkami, wysokość 187 mm



- Element mocujący front 3 B należy zamawiać oddzielnie
- Do zastosowania z wypełnieniem szklanym lub wykonanym z indywidualnych materiałów
- Do zastosowania materiałów o grubości 10 mm (materiały o grubości 8 mm: patrz dodatkowy adapter)
- Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- Stal malowana proszkowo

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor / strona						j.op.
	srebrny		biały		antracytowy		
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	
350	**9 257 131**	**9 257 132**	**9 257 145**	**9 257 146**	**9 257 159**	**9 257 160**	10 szt.
400	**9 257 133**	**9 257 134**	**9 257 147**	**9 257 148**	**9 257 161**	**9 257 162**	10 szt.
450	**9 257 135**	**9 257 136**	**9 257 149**	**9 257 150**	**9 257 163**	**9 257 164**	10 szt.
500	**9 257 137**	**9 257 138**	**9 257 151**	**9 257 152**	**9 257 165**	**9 257 166**	10 szt.
550	**9 257 139**	**9 257 140**	**9 257 153**	**9 257 154**	**9 257 167**	**9 257 168**	10 szt.
600	**9 257 141**	**9 257 142**	**9 257 155**	**9 257 156**	**9 257 169**	**9 257 170**	10 szt.
650	**9 257 143**	**9 257 144**	**9 257 157**	**9 257 158**	**9 257 171**	**9 257 172**	10 szt.

3 B Element mocujący front do oskrzyni Inlay, wysokość 187 mm



- Do przykręcania lub wbijania
- Stal

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	**9 257 257**	1/200 szt.
Do wbijania	**9 257 258**	1/200 szt.

5 Stabilizator ścianki tylnej

- Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm;
  2 szt. ≥ 800 mm;
  3 szt. = 1200 mm
- Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.

- **Szuflada Inlay z wysokim frontem, wysokość 187 mm**
- **Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy**

Adapter do oskrzyni Inlay

- Do zastosowania materiałów o grubości 8 mm
- Na jedną oskrzynię wymagane są 2 sztuki
- Tworzywo sztuczne, przezroczyste

Art. nr	j.op.
9 268 677	100 szt.

Wymiary konstrukcyjne / montażowe





	10 mm	8 mm
NL mm	X mm	X mm
350	227	225
400	277	275
450	327	325
500	377	375
550	427	425
600	477	475
650	527	525

Wskazówki

- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Warianty frontu szuflady wewnętrznej 36 - 39
- Opcje personalizacji 41 - 42
- Pozostałe akcesoria 43 - 45
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 46 - 47, 50 - 51
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/614d98

8 Łącznik ścianki tylnej



- Łącznik do ścianki tylnej z indywidualnych materiałów / profilu ścianki tylnej do przycięcia
- Stal malowana proszkowo

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor / strona						j.op.
	srebrny		biały		antracytowy		
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	
101	9 257 666	9 257 667	9 257 678	9 257 679	9 257 690	9 257 691	20 szt.
139	9 257 668	9 257 669	9 257 680	9 257 681	9 257 692	9 257 693	20 szt.
187	9 257 670	9 257 671	9 257 682	9 257 683	9 257 694	9 257 695	20 szt.
251	9 257 672	9 257 673	9 257 684	9 257 685	9 257 696	9 257 697	20 szt.

9 Profil ścianki tylnej do przycięcia



- Do korpusów o standardowej i niestandardowej szerokości
- Długość 2000 mm
- Aluminium malowane proszkowo

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
101	9 257 300	9 257 305	9 257 310	1 szt.
139	9 257 301	9 257 306	9 257 311	1 szt.
187	9 257 302	9 257 307	9 257 312	1 szt.
251	9 257 303	9 257 308	9 257 313	1 szt.

Wskazówki

- AvanTech YOU, szuflada 8 - 19
- AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem 20 - 27
- AvanTech YOU Inlay, szuflada z wysokim frontem 28 - 31
- Warianty frontu szuflady wewnętrznej 36 - 39
- Opcje personalizacji / akcesoria 41 - 45
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 46 - 47, 50 - 51
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/1e2dc5

Wymiary konstrukcyjne / montażowe przy zastosowaniu łączników ścianki tylnej









BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 41
D H 101	54
D H 139	92
D H 187	140,5
D H 251	204,5





- **Stalowa ścianka tylna (dostępna na specjalne zamówienie)**
- **Front do niskiej szuflady wewnętrznej (dostępny na specjalne zamówienie)**

10 Stalowa ścianka tylna



- **Dostępna na specjalne zamówienie**

- Do korpusów o standardowej szerokości
- Stal malowana proszkowo

6 D Front do niskiej szuflady wewnętrznej



- **Dostępny na specjalne zamówienie**

- Wstępnie zmontowany do korpusów o standardowej szerokości
- Z fabrycznie zamontowanymi elementami mocującymi front i zaślepkami
- Aluminium malowane proszkowo

6 Front do szuflad wewnętrznych



6 A Profil frontu wewnętrznego do przycięcia



- Zestaw łączników 6 B lub 6 C do profilu frontu wewnętrznego należy zamawiać oddzielnie
- Do korpusów o standardowej i niestandardowej szerokości
- Długość 2000 mm
- Aluminium malowane proszkowo

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
101	9 257 269	9 257 273	9 257 277	1 szt.
139	9 257 270	9 257 274	9 257 278	1 szt.
187	9 257 271	9 257 275	9 257 279	1 szt.

6 B Zestaw łączników do profilu frontu wewnętrznego do przycięcia, zastosowanie z oskrzynią standardową



- Do zastosowania z 6 A profilem frontu wewnętrznego do przycięcia
- Stal / tworzywo sztuczne

Zestaw składa się z:
- 1 kpl. elementów mocujących front do oskrzyni standardowej, lewy i prawy
- 2 szt. zaślepek
- 1 szt. stabilizatora frontu szuflady wewnętrznej
- Elementów mocujących

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
101	9 257 611	9 257 615	9 257 619	1 kpl.
139	9 257 612	9 257 616	9 257 620	1 kpl.
187	9 257 613	9 257 617	9 257 621	1 kpl.

6 C Zestaw łączników do profilu frontu wewnętrznego do przycięcia, zastosowanie z oskrzynią Inlay



- Do zastosowania z 6 A profilem frontu wewnętrznego do przycięcia
- Stal / tworzywo sztuczne

Zestaw składa się z:
- 1 kpl. elementów mocujących front do oskrzyni Inlay, lewy i prawy
- 2 szt. zaślepek
- 1 szt. stabilizatora frontu szuflady wewnętrznej
- Elementów mocujących

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
187	9 257 623	9 257 625	9 257 627	1 kpl.

3 A Element mocujący front do oskrzyni standardowej, wysokość 101 mm



- Do przykręcania lub wbijania
- Stal

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	**9 255 835**	1/200 szt.
Do wbijania	**9 255 836**	1/200 szt.

3 A Element mocujący front do oskrzyni standardowej, wysokość 139 mm



- Do przykręcania lub wbijania
- Stal

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	**9 257 884**	1/200 szt.
Do wbijania	**9 257 885**	1/200 szt.

3 A Element mocujący front do oskrzyni standardowej, wysokość 187 mm



- Do przykręcania lub wbijania
- Stal

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	**9 255 838**	1/200 szt.
Do wbijania	**9 255 839**	1/200 szt.

3 B Element mocujący front do oskrzyni Inlay, wysokość 187 mm



- Do przykręcania lub wbijania
- Stal

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	**9 257 257**	1/200 szt.
Do wbijania	**9 257 258**	1/200 szt.

4 B Stabilizator frontu szuflady wewnętrznej

- Do ustabilizowania szerokich frontów szuflad wewnętrznych
- Zalecane stosowanie przy szerokości korpusu od 600 mm
- Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 641	100 szt.

Zabierak do profilu frontu wewnętrznego



- Nie nadaje się do frontu z indywidualnych materiałów
- Tworzywo sztuczne

Zestaw składa się z:
- 1 szt. zabieraka
- 1 szt. obudowy zabieraka
- Elementów mocujących

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
101	**9 257 734**	**9 257 735**	**9 257 736**	1 kpl.

Zaślepki

- Zakończenie boczne do profilu frontu wewnętrznego
- Tworzywo sztuczne

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
101	**9 257 629**	**9 257 633**	**9 257 637**	200 szt.
139	**9 257 630**	**9 257 634**	**9 257 638**	200 szt.
187	**9 257 631**	**9 257 635**	**9 257 639**	200 szt.

Wskazówki

- AvanTech YOU, szuflada 8 - 19
- AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem 20 - 27
- AvanTech YOU Inlay, szuflada z wysokim frontem 28 - 31
- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Opcje personalizacji / akcesoria 41 - 45
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 46 - 47, 50 - 51
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/9c1fe2

7 Front z indywidualnych materiałów do szuflad wewnętrznych





7 A Profil nośny do frontu z indywidualnych materiałów



- Łączniki 7 B lub 7 C do frontu z indywidualnych materiałów należy zamawiać oddzielnie
- Do zastosowania materiałów o grubości 10 mm
- Do korpusów o standardowej i niestandardowej szerokości
- Długość 2000 mm
- Aluminium malowane proszkowo

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
187	**9 257 663**	**9 257 664**	**9 257 665**	1 szt.

7 B Zestaw łączników do frontu z indywidualnych materiałów, wysokość 187 mm, zastosowanie z oskrzynią standardową



- 7 A Profil nośny do frontu z indywidualnych materiałów należy zamawiać oddzielnie
- Do zastosowania z wypełnieniem szklanym lub wykonanym z indywidualnych materiałów o grubości 10 mm
- Z zamontowanym elementem mocującym front
- Stal malowana proszkowo

Zestaw składa się z:
- 1 kpl. łączników do frontu z indywidualnych materiałów, lewy i prawy
- 1 kpl. elementów mocujących front do oskrzyni standardowej, lewy i prawy
- 1 kpl. zaślepek, lewa i prawa
- Elementów mocujących

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
187	**9 257 651**	**9 257 652**	**9 257 653**	1 kpl.

7 C Zestaw łączników do frontu z indywidualnych materiałów, wysokość 187 mm, zastosowanie z oskrzynią Inlay



- 7 A Profil nośny do frontu z indywidualnych materiałów należy zamawiać oddzielnie
- Do zastosowania z wypełnieniem szklanym lub wykonanym z indywidualnych materiałów o grubości 10 mm
- Z zamontowanym elementem mocującym front
- Stal malowana proszkowo

Zestaw składa się z:
- 1 kpl. łączników do frontu z indywidualnych materiałów, lewy i prawy
- 1 kpl. elementów mocujących front do oskrzyni Inlay, lewy i prawy
- 1 kpl. zaślepek, lewa i prawa
- Elementów mocujących

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
187	**9 257 657**	**9 257 658**	**9 257 659**	1 kpl.

Wymiary konstrukcyjne / montażowe













Wskazówki

- AvanTech YOU, szuflada 8 - 19
- AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem 20 - 27
- AvanTech YOU Inlay, szuflada z wysokim frontem 28 - 31
- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Opcje personalizacji / akcesoria 41 - 45
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 46 - 47, 50 - 51
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/fe9274



AvanTech YOU fascynuje!

Nowy system szuflad AvanTech YOU zapewnia tak dużą swobodę pod względem doboru kolorów, kształtów i materiałów, że z łatwością możecie Państwo tworzyć swoje własne projekty mebli. Każdy sam może zadecydować o tym, jaki styl powinny odzwierciedlać jego szuflady - z AvanTech YOU jest to niezwykle łatwe do zrealizowania. Dzięki profilom dekoracyjnym oraz DesignCape wystarczy jeden ruch ręki, aby dokonać wizualnej transformacji. AvanTech YOU Inlay, elegancka oskrzynia ze szklanym wypełnieniem, zaciera granicę pomiędzy wnętrzem a meblem, pozwalając skupić uwagę na pięknym designie. Dopełnienie stanowi indywidualne logo nadrukowane na boku szuflady.

Dzięki temu elastycznemu systemowi kreatywność nie zna granic. Możliwość zastosowania dowolnych materiałów pozwala na tworzenie zindywidualizowanych projektów i wyróżnienie się na tle innych! Niezależnie od tego, czy jest stosowany w łazience, salonie czy kuchni - każde Państwa życzenie może zostać spełnione, dzięki szerokiej gamie produktów oraz różnorodnym możliwościom personalizacji.

2 B Profil dekoracyjny w akcentującym kolorze

- Indywidualnie dobierane wykończenie boku szuflady
- Do wpinania
- Tworzywo sztuczne, foliowane

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor					j.op.
	aluminium	stal nierdzewna	chrom	dąb	orzech	
270	9 255 759	9 255 768	9 255 777	9 255 786	9 255 795	1/100 szt.
300	9 255 760	9 255 769	9 255 778	9 255 787	9 255 796	1/100 szt.
350	9 255 761	9 255 770	9 255 779	9 255 788	9 255 797	1/100 szt.
400	9 255 762	9 255 771	9 255 780	9 255 789	9 255 798	1/100 szt.
450	9 255 763	9 255 772	9 255 781	9 255 790	9 255 799	1/100 szt.
500	9 255 764	9 255 773	9 255 782	9 255 791	9 255 800	1/100 szt.
550	9 255 765	9 255 774	9 255 783	9 255 792	9 255 801	1/100 szt.
600	9 255 766	9 255 775	9 255 784	9 255 793	9 255 802	1/100 szt.
650	9 255 767	9 255 776	9 255 785	9 255 794	9 255 803	1/100 szt.

2 C Profil dekoracyjny do personalizacji

- Umożliwia tworzenie spersonalizowanych profili dekoracyjnych
- Długość 2000 mm
- Do wpinania
- Tworzywo sztuczne kolor szary, z paskiem samoprzylepnym

Art. nr	j.op.
9 255 831	1/50 szt.

12 DesignCape - nakładka na bok szuflady



- Do wpinania
- Długość 2000 mm
- Aluminium

Zestaw składa się z:
- Profilu aluminiowego
- Elementów mocujących

Wskazówka:
- Pozostałe warianty DesignCape patrz eSklep Hettich

Wysokość nominalna mm	Art. nr / wykończenie powierzchni		j.op.
	aluminium anodowane	imitacja stali nierdzewnej	
101	**9 257 643**	**9 257 647**	1 kpl.
187	**9 257 645**	**9 257 649**	1 kpl.

13 Klips brandujący

- Na zamówienie z indywidualnym nadrukiem lub logotypem klienta
- Do wpinania
- Tworzywo sztuczne, foliowane

Kolor	Art. nr	j.op.
srebrny z logo Hettich	**9 257 703**	1/200 szt.
biały z logo Hettich	**9 257 704**	1/200 szt.
antracytowy z logo Hettich	**9 257 705**	1/200 szt.
srebrny	**9 270 185**	1/200 szt.
biały	**9 270 186**	1/200 szt.
antracytowy	**9 270 187**	1/200 szt.

Wskazówki

- AvanTech YOU, szuflada 8 - 19
- AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem 20 - 27
- AvanTech YOU Inlay, szuflada z wysokim frontem 28 - 31
- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 46 - 47, 50 - 51
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/1874ce

4 A Stabilizator frontu



- Do ustabilizowania szerokich i / lub wysokich frontów
- Zalecane stosowanie przy szerokości korpusu powyżej 600 mm i / lub wysokości frontu powyżej 450 mm
- Tworzywo sztuczne, kolor antracytowy

Art. nr	j.op.
9 123 080	1/150 szt.

Szklane wypełnienie boku do oskrzyni AvanTech YOU Inlay



- Szkło przezroczyste, krawędź satynowana

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.
350	**9 283 178**	1 kpl.
400	**9 283 179**	1 kpl.
450	**9 283 180**	1 kpl.
500	**9 283 181**	1 kpl.
550	**9 283 182**	1 kpl.
600	**9 283 183**	1 kpl.
650	**9 283 184**	1 kpl.

Szklane wypełnienie frontu do szuflady wewnętrznej AvanTech YOU



- Dla grubości boku korpusu KD 16 mm, KD 18 mm lub KD 19 mm
- Szkło przezroczyste, krawędź satynowana

Szerokość korpusu mm	Art. nr / wysokość mm / grubość boku korpusu KD mm						j.op.
	Wysokość 66 mm			Wysokość 130 mm			
	KD 16 mm	KD 18 mm	KD 19 mm	KD 16 mm	KD 18 mm	KD 19 mm	
450	**9 283 185**	**9 283 228**	**9 283 241**	**9 283 189**	**9 283 233**	**9 283 246**	1 szt.
600	**9 283 186**	**9 283 229**	**9 283 242**	**9 283 190**	**9 283 235**	**9 283 247**	1 szt.
900	**9 283 187**	**9 283 231**	**9 283 244**	**9 283 191**	**9 283 237**	**9 283 259**	1 szt.
1200	**9 283 188**	**9 283 232**	**9 283 245**	**9 283 192**	**9 283 238**	**9 283 260**	1 szt.

Wskazówki

- AvanTech YOU, szuflada 8 - 19
- AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem 20 - 27
- AvanTech YOU Inlay, szuflada z wysokim frontem 28 - 31
- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 46 - 47, 50 - 51
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/c4a03a

Mocowanie do cienkich frontów od 10 mm



Zestaw składa się z:
- 10 szt. muf ø 10 x 8 mm
- 10 szt. śrub samogwintujących ø 3,5 x 16 mm

Art. nr	j.op.
9 268 149	1 kpl.

Eurowkręty

- Łeb stożkowy płaski
- Nacięcie krzyżowe PZ
- Stal

Wymiary mm	Wykończenie powierzchni	Art. nr	j.op.
ø 6 x 14	niklowany	**9 137 114**	200 szt.
ø 6,3 x 14	ocynkowany	**0 051 265**	200 szt.

Wkręty do płyt wiórowych / łeb stożkowy płaski



- Łeb stożkowy płaski
- Nacięcie krzyżowe PZ
- Stal

Wymiary mm	Wykończenie powierzchni	Art. nr	j.op.
ø 3,5 x 16	niklowany	**0 071 925**	200 szt.
ø 4 x 16	niklowany	**0 010 085**	200 szt.

Wkręty do płyt wiórowych / panhead



- Panhead
- Nacięcie krzyżowe PZ
- Stal

Wymiary mm	Wykończenie powierzchni	Art. nr	j.op.
ø 3,5 x 6,5	ocynkowany	**9 278 225**	200 szt.
ø 3,5 x 12	ocynkowany	**0 045 167**	200 szt.
ø 3,5 x 20	ocynkowany	**0 045 168**	200 szt.
ø 3,5 x 30	ocynkowany	**9 278 224**	200 szt.

Śruba samogwintująca / panhead



- Panhead
- Nacięcie krzyżowe PZ
- Stal

Wymiary mm	Wykończenie powierzchni	Art. nr	j.op.
ø 3,5 x 12	ocynkowany	**9 279 197**	100 szt.

11 A Prowadnica Actro YOU z Silent System



- Pełen wysuw do zastosowania z szufladą AvanTech YOU lub szufladą drewnianą z zatrzaskami
- Zintegrowany cichy domyk Silent System
- Możliwość opcjonalnego wyposażenia w Push to open Silent
- Obciążenie 10 / 40 / 70 kg
- Obciążenie zgodnie z EN 15338, poziom 3
- Stal ocynkowana

Klasa obciążenia XS (10 kg)

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.	Art. nr / montaż (strona)		j.op.
			lewa	prawa	
270	**9 256 968**	1 kpl.	**9 256 959**	**9 256 960**	10 szt.
300	**9 256 969**	1 kpl.	**9 256 961**	**9 256 962**	10 szt.
350	**9 256 971**	1 kpl.	**9 256 965**	**9 256 966**	10 szt.

Klasa obciążenia L (40 kg)

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.	Art. nr / montaż (strona)		j.op.
			lewa	prawa	
270	**9 256 999**	1 kpl.	**9 256 974**	**9 256 975**	10 szt.
300	**9 257 000**	1 kpl.	**9 256 976**	**9 256 977**	10 szt.
350	**9 257 002**	1 kpl.	**9 256 980**	**9 256 981**	10 szt.
400	**9 257 004**	1 kpl.	**9 256 984**	**9 256 985**	10 szt.
450	**9 257 006**	1 kpl.	**9 256 988**	**9 256 989**	10 szt.
500	**9 257 008**	1 kpl.	**9 256 992**	**9 256 993**	10 szt.
550	**9 257 010**	1 kpl.	**9 256 996**	**9 256 997**	10 szt.
600	**9 268 681**	1 kpl.	**9 268 679**	**9 268 680**	10 szt.

Klasa obciążenia XL (70 kg)

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.	Art. nr / montaż (strona)		j.op.
			lewa	prawa	
450	**9 257 034**	1 kpl.	**9 257 013**	**9 257 014**	10 szt.
500	**9 257 036**	1 kpl.	**9 257 017**	**9 257 018**	10 szt.
550	**9 257 038**	1 kpl.	**9 257 021**	**9 257 022**	10 szt.
600	**9 257 040**	1 kpl.	**9 257 025**	**9 257 026**	10 szt.
650	**9 257 041**	1 kpl.	**9 257 027**	**9 257 028**	5 szt.

- **Prowadnica Actro YOU z Silent System**
- **Do AvanTech YOU lub szuflad drewnianych**

Przekrój podłużny



Wymiary montażowe z Silent System / Push to open Silent

Długość nominalna mm	Rozstaw otworów b1 mm	Rozstaw otworów b2 mm*	Szuflada niska / wysoka Minimalna głębokość korpusu mm	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka Minimalna głębokość korpusu mm	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka Push to open Silent Minimalna głębokość korpusu mm
270	160		273	282	291
300	160		303	312	321
350	224		353	362	371
400	224		403	412	421
450	256	288	453	462	471
500	256	320	503	512	521
550	256	320	553	562	571
600	256	320	603	612	621
650	256	416	653	662	671

* Rozstaw otworów b2 tylko przy Actro XL

Zatrzaski Actro YOU



- Do zastosowania Actro YOU z szufladami drewnianymi
- Regulacja wysokości do + 3 mm
- Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne

Montaż (strona)	**Art. nr**	j.op.
lewa / prawa	**9 257 265**	1/5 kpl.
lewa	**9 257 263**	100 szt.
prawa	**9 257 264**	100 szt.

System otwierania Push to open Silent do Actro YOU



- Do zastosowania z szufladami AvanTech YOU na prowadnicy Actro YOU z Silent System
- Aby zapewnić optymalne działanie oraz optymalny obszar uruchomienia mechanizmu, zalecane jest zastosowanie synchronizacji

Zestaw składa się z:
- 1 kpl. jednostek Push to open Silent, lewa i prawa
- 1 kpl. aktywatorów, lewy i prawy
- 2 szt. adapterów do synchronizacji

Obciążenie całkowite kg	Actro kg	Długość nominalna mm	**Art. nr**	j.op.
< 10	10	270 - 350	**9 257 890**	1 kpl.
8 - 20	40	270 - 650	**9 257 891**	1 kpl.
10 - 40	40	270 - 650	**9 257 892**	1 kpl.
20 - 70	70	400 - 650	**9 257 893**	1 kpl.

Zalecenia dla szuflady (wysokość frontu do ok. 150 mm)*

	Szerokość nominalna mm											
Długość nominalna mm	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Zalecenia dla szuflady z wysokim frontem (wysokość frontu do ok. 300 mm, obciążenie małe do średniego)*

	Szerokość nominalna mm											
Długość nominalna mm	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Zalecenia dla szuflady z wysokim frontem (wysokość frontu do ok. 300 mm, duże obciążenie, np. stosy talerzy)*

	Szerokość nominalna mm											
Długość nominalna mm	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Nr art. Push to open Silent:	**9 257 890**	**9 257 891**	**9 257 892**	**9 257 893**

* Zalecenia związanie ze standardowym zastosowaniem (front z płyty wiórowej o grubości 19 mm, zawartość szuflad typowa dla gospodarstwa domowego), dokładne zalecenia odnośnie wielkości frontów i materiałów znajdują się w naszym konfiguratorze online.

Opcjonalna synchronizacja do Push to open Silent



- Zalecane stosowanie przy szerokości korpusu > 600 mm
- Łącznik pozwala na zmniejszenie ilości odpadów

Drążek synchronizujący
- Do przycięcia
- Długość 2000 mm
- Aluminium anodowane

Łącznik:
- Do połączenia 2 drążków synchronizujących
- Tworzywo sztuczne, kolor szary

Artykuł	Art. nr	j.op.
1 Drążek synchronizujący	**9 236 718**	1/100 szt.
2 Łącznik	**9 221 295**	1/20 szt.

Opcjonalna synchronizacja do szuflad za wspólnym frontem do Push to open Silent



- Drążek synchronizujący do przycięcia, 2000 mm
- Zalecane stosowanie przy szerokości korpusu > 600 mm; możliwość stosowania od 275 mm
- Aluminium anodowane, tworzywo sztuczne kolor szary

Artykuł	Art. nr	j.op.
1 Drążek synchronizujący	**9 236 718**	1/100 szt.
3 Łącznik	**9 278 452**	1/200 szt.

Opcjonalny, elastyczny adapter do synchronizacji



- Zastosowanie w przypadku szuflady z prowadnicami o różnych długościach (ukośny front)
- Zastępuje adapter w zestawie Push to open Silent

Art. nr	j.op.
9 262 213	1/20 szt.

Opcjonalny odchylacz synchronizacji do Push to open Silent



- Do przeniesienia drążka synchronizującego o 50, 90 lub 140 mm

Zestaw składa się z:
- 2 szt. obudów
- 2 szt adapterów jednostki Push to open
- 2 szt. adapterów drążka synchronizującego

Art. nr	j.op.
9 278 453	1 kpl.

Wskazówki

- AvanTech YOU, szuflada 8 - 19
- AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem 20 - 27
- AvanTech YOU Inlay, szuflada z wysokim frontem 28 - 31
- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Opcje personalizacji / akcesoria 41 - 45
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/370f63

11 B Prowadnica Quadro YOU z Silent System



- Pełen wysuw do zastosowania z szufladą AvanTech YOU lub szufladą drewnianą z zatrzaskami
- Zintegrowany cichy domyk Silent System
- Możliwość opcjonalnego wyposażenia w Push to open Silent
- Obciążenie 10 / 30 kg
- Obciążenie zgodnie z EN 15338, poziom 3
- Stal ocynkowana

Klasa obciążenia XS (10 kg)

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.	Art. nr / montaż (strona)		j.op.
			lewa	prawa	
270	**9 256 953**	1 kpl.	**9 256 944**	**9 256 945**	20 szt.
300	**9 256 954**	1 kpl.	**9 256 946**	**9 256 947**	20 szt.
350	**9 256 956**	1 kpl.	**9 256 950**	**9 256 951**	20 szt.

Klasa obciążenia M (30 kg)

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.	Art. nr / montaż (strona)		j.op.
			lewa	prawa	
270	**9 256 883**	1 kpl.	**9 256 854**	**9 256 855**	20 szt.
300	**9 256 884**	1 kpl.	**9 256 856**	**9 256 857**	20 szt.
350	**9 256 886**	1 kpl.	**9 256 860**	**9 256 861**	20 szt.
400	**9 256 888**	1 kpl.	**9 256 864**	**9 256 865**	20 szt.
450	**9 256 890**	1 kpl.	**9 256 868**	**9 256 869**	20 szt.
500	**9 256 892**	1 kpl.	**9 256 872**	**9 256 873**	20 szt.
550	**9 256 894**	1 kpl.	**9 256 876**	**9 256 877**	20 szt.
600	**9 256 896**	1 kpl.	**9 256 880**	**9 256 881**	20 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- **Prowadnica Quadro YOU z Silent System**
- **Do AvanTech YOU lub szuflad drewnianych**

Przekrój podłużny



Wymiary montażowe z Silent System / Push to open Silent

Długość nominalna mm	Rozstaw otworów b1 mm	Szuflada niska / wysoka Minimalna głębokość korpusu mm	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka Minimalna głębokość korpusu mm	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka Push to open Silent Minimalna głębokość korpusu mm
270	160	273	282	291
300	160	303	312	321
350	224	353	362	371
400	224	403	412	421
450	256	453	462	471
500	256	503	512	521
550	256	553	562	571
600	256	603	612	621

Zatrzaski Quadro YOU



- Do zastosowania Quadro YOU z szufladami drewnianymi
- Regulacja wysokości do + 3 mm
- Tworzywo sztuczne

Montaż (strona)	**Art. nr**	j.op.
lewa / prawa	**9 257 262**	1/5 kpl.
lewa	**9 257 260**	100 szt.
prawa	**9 257 261**	100 szt.

System otwierania Push to open Silent do Quadro YOU



- Do zastosowania z szufladami AvanTech YOU na prowadnicy Quadro YOU z Silent System
- Możliwa opcjonalna synchronizacja

Zestaw składa się z:
- 1 kpl. jednostek Push to open Silent, lewa i prawa
- 1 kpl. aktywatorów, lewy i prawy
- 2 szt. adapterów do synchronizacji

Obciążenie całkowite kg	Klasa obciążenia Quadro kg	Długość nominalna mm	**Art. nr**	j.op.
< 10	10	270 - 350	**9 257 894**	1 kpl.
8 - 20	30	270 - 600	**9 257 895**	1 kpl.
10 - 30	30	350 - 600	**9 257 896**	1 kpl.

Zalecenia dla szuflady (wysokość frontu do ok. 150 mm, małe obciążenie)*

	Szerokość nominalna mm												
Długość nominalna mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Zalecenia dla szuflady z wysokim frontem (wysokość frontu do ok. 300 mm, średnie obciążenie)*

	Szerokość nominalna mm												
Długość nominalna mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Zalecenia dla ciężkiej szuflady z wysokim frontem (wysokość frontu do ok. 300 mm, duże obciążenie, np. stosy talerzy)*

	Szerokość nominalna mm												
Długość nominalna mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Nr art. Push to open Silent: **9 257 894** **9 257 895** **9 257 896**

* Zalecenia związanie ze standardowym zastosowaniem (front z płyty wiórowej o grubości 19 mm, zawartość szuflad typowa dla gospodarstwa domowego) dokładne zalecenia odnośnie wielkości frontów i materiałów znajdują się w naszym konfiguratorze online.

Opcjonalna synchronizacja do Push to open Silent



- Zalecane stosowanie przy szerokości korpusu > 600 mm
- Łącznik pozwala na zmniejszenie ilości odpadów

Drążek synchronizujący
- Do przycięcia
- Długość 2000 mm
- Aluminium anodowane

Łącznik:
- Do połączenia 2 drążków synchronizujących
- Tworzywo sztuczne, kolor szary

Artykuł	Art. nr	j.op.
1 Drążek synchronizujący	**9 236 718**	1/100 szt.
2 Łącznik	**9 221 295**	1/20 szt.

Opcjonalna synchronizacja do szuflad za wspólnym frontem do Push to open Silent



- Drążek synchronizujący do przycięcia, 2000 mm
- Zalecane stosowanie przy szerokości korpusu > 600 mm; możliwość stosowania od 275 mm
- Aluminium anodowane, tworzywo sztuczne kolor szary

Artykuł	Art. nr	j.op.
1 Drążek synchronizujący	**9 236 718**	1/100 szt.
3 Łącznik	**9 278 452**	1/200 szt.

Opcjonalny, elastyczny adapter do synchronizacji



- Zastosowanie w przypadku szuflady z prowadnicami o różnych długościach (ukośny front)
- Zastępuje adapter w zestawie Push to open Silent

Art. nr	j.op.
9 262 213	1/20 szt.

Opcjonalny odchylacz synchronizacji do Push to open Silent



- Do przeniesienia drążka synchronizującego o 50, 90 lub 140 mm

Zestaw składa się z:
- 2 szt. obudów
- 2 szt adapterów jednostki Push to open
- 2 szt. adapterów drążka synchronizującego

Art. nr	j.op.
9 278 453	1 kpl.

Wskazówki

- AvanTech YOU, szuflada 8 - 19
- AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem 20 - 27
- AvanTech YOU Inlay, szuflada z wysokim frontem 28 - 31
- Warianty ścianki tylnej 32 - 34
- Opcje personalizacji / akcesoria 41 - 45
- Push to open Silent 48 - 49, 52 - 53

hettich.com/short/9a4757

11 B Prowadnica Quadro YOU z Push to open



- Pełen wysuw do zastosowania z szufladą AvanTech YOU lub szufladą drewnianą z zatrzaskami
- Zintegrowany system otwierania Push to open
- Możliwość opcjonalnego wyposażenia w synchronizację
- Obciążenie 30 kg
- Obciążenie zgodnie EN 15338, poziom 3
- Stal ocynkowana

Klasa obciążenia M (30 kg)

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.	Art. nr / montaż (strona)		j.op.
			lewa	prawa	
270	**9 256 928**	1 kpl.	**9 256 899**	**9 256 900**	20 szt.
300	**9 256 929**	1 kpl.	**9 256 901**	**9 256 902**	20 szt.
350	**9 256 931**	1 kpl.	**9 256 905**	**9 256 906**	20 szt.
400	**9 256 933**	1 kpl.	**9 256 909**	**9 256 910**	20 szt.
450	**9 256 935**	1 kpl.	**9 256 913**	**9 256 914**	20 szt.
500	**9 256 937**	1 kpl.	**9 256 917**	**9 256 918**	20 szt.
550	**9 256 939**	1 kpl.	**9 256 921**	**9 256 922**	20 szt.
600	**9 256 941**	1 kpl.	**9 256 925**	**9 256 926**	20 szt.

Synchronizacja Quadro Push to open



- Zalecane stosowanie przy szerokości korpusu powyżej 600 mm
- Dla długości nominalnych 250 - 600 mm
- Drążek synchronizujący do przycięcia do maksymalnej szerokości korpusu 2000 mm, możliwość przedłużenia za pomocą łącznika
- Nie można stosować z prowadnicą Quadro z częściowym wysuwem

Wymagane elementy:
- 1 szt. drążka synchronizującego
- 2 szt. adapterów
- Stosowanie łącznika zmniejsza ilość odpadów

Artykuł	Art. nr	j.op.
1 Drążek synchronizujący	**9 236 718**	1/100 szt.
2 Adapter typ A	**9 219 966**	1/200 szt.
3 Łącznik	**9 221 295**	1/20 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- **Prowadnica Quadro YOU z Push to open**
- **Do AvanTech YOU lub szuflad drewnianych**

Przekrój podłużny



Wymiary montażowe z Push to open

Długość nominalna mm	Rozstaw otworów b1 mm	Szuflada niska / wysoka Minimalna głębokość korpusu mm	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka Minimalna głębokość korpusu mm
270	160	273	291
300	160	303	321
350	224	353	371
400	224	403	421
450	256	453	471
500	256	503	521
550	256	553	571
600	256	603	621

Zatrzaski Quadro YOU



- Do zastosowania Quadro YOU z szufladami drewnianymi
- Regulacja wysokości do + 3 mm
- Tworzywo sztuczne

Montaż (strona)	**Art. nr**	j.op.
lewa / prawa	**9 257 262**	1/5 kpl.
lewa	**9 257 260**	100 szt.
prawa	**9 257 261**	100 szt.

Przykład zastosowania w wąskim cargo

- Maksymalna wysokość korpusu 750 mm
- Maksymalna szerokość korpusu 300 mm
- Wymagane prowadnice Actro YOU, prawa i lewa, montowane po ukosie
- Obciążenie całkowite max. 20 kg
- Możliwość tworzenia innych konfiguracji

Przykład zastosowania



Nr	Zastosowanie	Patrz strony
1	AvanTech YOU, niska szuflada Actro YOU z Silent System	8 - 19 46 - 47
2	AvanTech YOU, wysoka szuflada Actro YOU z Silent System	20 - 31 46 - 47

Przykład zastosowania w szafce cargo

- Do korpusów o różnej wysokości i szerokości
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej
- Zalecane szerokości korpusu 300 - 600 mm
- Możliwość tworzenia innych konfiguracji

Przykład zastosowania



Nr	Zastosowanie	Patrz strony
1	AvanTech YOU, niska szuflada wewnętrzna Actro YOU z Silent System	36 - 37 46 - 47
2	AvanTech YOU, wysoka szuflada Actro YOU z Silent System	20 - 31 46 - 47
3	AvanTech YOU, niska szuflada wewnętrzna Actro YOU z Silent System	36 - 37 46 - 47
4	AvanTech YOU, wysoka szuflada Actro YOU z Silent System	20 - 31 46 - 47

Przykład zastosowania w szafce na zapasy

- Do korpusów o różnej wysokości i szerokości
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej
- Zalecane szerokości korpusu 450 - 1200 mm, powyżej 600 mm z 2 drzwiami
- Zalecany zawias: zawias puszkowy do szybkiego montażu Sensys 8657i (165°)
- Możliwość tworzenia innych konfiguracji



Przykład zastosowania



Nr	Zastosowanie	Patrz strony
1	AvanTech YOU, niska szuflada wewnętrzna Actro YOU z Silent System	36 - 37 46 - 47
2	AvanTech YOU, niska szuflada wewnętrzna Actro YOU z Silent System	36 - 37 46 - 47
3	AvanTech YOU, niska szuflada wewnętrzna Actro YOU z Silent System	36 - 37 46 - 47
4	AvanTech YOU, wysoka szuflada wewnętrzna Actro YOU z Silent System	36 - 39 46 - 47
5	AvanTech YOU, wysoka szuflada wewnętrzna Actro YOU z Silent System	36 - 39 46 - 47
6	AvanTech YOU, wysoka szuflada wewnętrzna Actro YOU z Silent System	36 - 39 46 - 47

Art. nr: 9 294 787
2008-035_AvanTech_YOU_08/20_HPO/pl

Technik für Möbel

Hettich