



WOODEN™  
FLOORS  
INSPIRED BY FASHION



PL DE

# TRENDBOOK

COLLECTIONS  
2016-2017



## DRODZY KLIENCI I PRZYJACIELE,

**PL** żyjemy w świecie mody i designu – czy tego chcemy czy nie. Otaczająca nas rzeczywistość jest wprost uzależniona od tych twórczych dziedzin, to one nadają jej formę i rytm.

Budowle, w których mieszkamy, pracujemy czy oddajemy się rozrywce, przedmioty, które służą nam w codziennych i niecodziennych czynnościach, samochody, którymi przemieszczamy się coraz dynamiczniej pomiędzy celami naszych aktywności, czy wreszcie garderoba, która manifestuje nasze „ja” - to starannie przemyślane i zaprojektowane większe i mniejsze dzieła sztuki. Stoją za nimi twórcze, często wizjonerskie koncepcje ich projektantów, z natury nieprzypadkowe, starannie przemyślane i wdrożone w życie.

I tak w obecnym świecie, bezpośrednio i pośrednio wokół nas, projektanci mody inspirują architektów z wzajemnością, wewnątrz odwzorowują tonację, struktury i styl trendów modowych w garderobie, przestrzeń pracy przenika się z przestrzenią mieszkalną przejmując od niej coraz bardziej personalny, ciepły i niepowtarzalny charakter, a całość podlega jednemu, zasadniczemu założeniu: otoczenie człowieka w XXI wieku ma być komfortowe, funkcjonalne a przy tym PIĘKNE.

Podłogi Baltic Wood są tworzone w duchu tych założeń. Inspirowane zarówno najnowszymi trendami w modzie i designie, jak i ponadczasowymi klasykami, taki wybór zdarza się nieczęsto. Szlachetne drewno, podane w formie przeznaczonych do ekspresowego montażu, a następnie wieloletniego użytkowania podłóg warstwowych, przybiera w kolekcji Baltic Wood wiele szat – od melancholijnych bieli, poprzez techniczne szarości, ciepłe odcienie brązów i rudości aż po barwy natury, tworzące najbardziej unikatowe wzory. Kolory połączone z podkreśleniem niezwyklej struktury drewna poprzez szczotkowanie, szlifowanie czy też ręczne postarzenie powierzchni podłóg tworzą niepowtarzalne propozycje. Setki propozycji.

Zapraszamy Cię w podróż do krainy pięknych podłóg, inspirowanych modą oraz wrażliwością na wartość, którą nazywamy PIĘKNEM. I gwarantujemy, iż będzie to doskonała przygoda z obliczem tego, co nazywamy dobrym STYLEM.

Zespół Baltic Wood

## LIEBE KUNDEN UND FREUNDE,

**DE** wir leben in der Mode- und Designwelt. Die uns umgebende Realität ist von diesen innovativen Bereichen strikt abhängig, die sie gestalten und ihr einen Rhythmus geben.

Gebäude, in denen wir wohnen, arbeiten, uns unterhalten, Gegenstände, die zur Ausführung der alltäglichen sowie nicht alltäglichen Tätigkeiten dienen, Autos, mit denen wir immer dynamischer zwischen den Zielen unserer Aktivitäten fahren, oder Kleidung, die unser „Ich“ manifestiert – das sind sorgfältig durchdachte und gebildete größere oder kleinere Kunstwerke. Dahinter stehen konstruktive, nicht selten visionäre, von Natur aus nicht zufällige, genau überlegte und ins Leben gerufene Konzepte ihrer Entwerfer.

Und so in der heutigen Welt, mittelbar und unmittelbar um uns herum, werden Architekten von Modedesignern sehr oft gegenseitig inspiriert, Innenräume widerspiegeln Farbtöne und Modetrends in der Garderobe, Arbeitsraum vermischt sich mit dem Wohnraum, indem er von ihm immer persönlicheren, warmen, einzigartigen Charakter übernimmt. Das Ganze stützt sich auf einen Grundsatz: die Umgebung des Menschen im XXI. Jahrhundert sollte komfortabel, praktisch und dabei SCHÖN sein.

Im Sinne dieser Voraussetzungen werden die Holzböden von Baltic Wood design't. Inspiriert sowohl durch die neuesten in der Design- und Modewelt geltenden Trends als auch überzeitliche Klassiker. Eine solche Auswahl passiert nicht häufig. Edles Holz, das in Form von den für rasche Verlegung und dann für langjährige Nutzung bestimmte Fußböden dargeboten wird, hat viele Farbmöglichkeiten - vom melancholischen Weiß, durch technische Grautöne, warme Braun- und Rottöne, bis zu den Farben der Natur, die die einzigartigsten Muster gestalten. Die Farben in Verbindung mit der außergewöhnlichen, durch Bürsten, Hobeln oder manuell durchgeführten Alterungsprozess hervorgehobenen Oberfläche bilden einen einmaligen Vorschlag. Hunderte Vorschläge.

Wir laden Sie zur Reise ins Land der schönen, durch Mode und Schönheit inspirierten Holzböden ein. Wir garantieren Ihnen, dass das ein wunderbares Abenteuer mit etwas sein wird, was man als guter STIL bezeichnet.

Baltic Wood Team







## Timeless™ Collection

ARTYSTYCZNE PODŁOGI  
POSTARZANE LUDZKĄ RĘKĄ

KÜNSTLERISCHE FUSSBÖDEN  
HAND GEALERT



# 6-31

# 128-147

## Jeans™ Collection

DEMOKRATYCZNE PODŁOGI  
DLA NIEJ I DLA NIEGO

DEMOKRATISCHE FUSSBÖDEN  
FÜR SIE UND IHN



# 32-67



## Miracles™ Collection

PODŁOGI - IKONY  
MODY I DESIGNU

FUSSBÖDEN - MODE-  
UND DESIGNIKONEN

## Style™ Collection

EKSPRESYJNE PODŁOGI  
WE WZORZE KLEPKI

EXPRESSIVE  
3-STAB-FUSSBÖDEN



# 148-186

## NoLimits™ Collection

ULTRAWYTRZYMAŁE PODŁOGI  
NA WIELE LAT

ULTRAHALTBARE FUSSBÖDEN  
FÜR VIELE JAHRE

# 68-91

# 188-211

# 92-127

## Elite™ Collection

ELEGANCKIE PODŁOGI  
WE WZORZE DESKI

ELEGANTE  
1-STAB-FUSSBÖDEN



6 WARTOŚCI BALTIC WOOD	188
SORTY DREWNA DĘBOWEGO	192
WŁAŚCIWOŚCI DREWNA	194
ZMIENNOŚĆ BARWY DREWNA	195
WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI PODŁÓG	196
SQUARE EDGE I BEVELE	197
KONSTRUKCJE	198
WZORY I WYMIARY	200
SYSTEMY ŁĄCZENIA	201
MONTAŻ PODŁÓG	203
ŚRODKI DO PROFESJONALNEJ PIELĘGNACJI	204
OCHRONA PODŁOGI	206
LISTWY PRZYPODŁOGOWE	208
DANE LOGISTYCZNE	211

6 GRUNDSÄTZE VON BALTIC WOOD	188
EICHENHOLZSORTEN	192
HOLZEIGENSCHAFTEN	194
FARBENÄNDERUNG	195
OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN VON HOLZBÖDEN	196
SQUARE EDGE UND FASEN	197
KONSTRUKTIONEN	198
MUSTER UND DIMENSIONEN	200
VERBINDUNGSSYSTEME	201
MONTAGE VON HOLZBÖDEN	203
PROFESSIONELLE PFLEGMITTEL	204
REINIGUNG MITHILFE DES MOPPS	206
SOCKELLEISTEN	208
LOGISTISCHE ANGABEN	211











## Timeless™ Collection



### PL ARTYSTYCZNE PODŁOGI POSTARZANE LUDZKĄ RĘKĄ

Timeless Collection™ to podłogi z duszą. Niezwykle, pełne tajemnic piękno drewna zostało w nich podkreślone ludzką ręką z niezwykłą pasją i artystycznym. To modowe Haute Couture - tu każda deska jest dziełem sztuki – niepowtarzalnym i nasyconym w swym pięknie. Cieszą oko wytrawnych poszukiwaczy rzeczy niepowtarzalnych i jak dobre wino rozwijają swoją urodę w miarę upływu czasu.

15 artystycznie postarzanych trójwarstwowych podłóg dębowych we wzorze deski 1-rzędowej oraz 3-rzędowej klepki powstaje dzięki nasyceniu powierzchni drewna najszlachetniejszymi olejami i pigmentami, starannie wcieranymi ludzką ręką po uprzednim artystycznym postarzeniu desek poprzez heblowanie, szczotkowanie, rozmaite zacięcia oraz naniesienie śladów kornika typowych dla starych, szlachetnych podłóg. Krawędzie desek jednorzędowych podkreślone są ręcznie wykonaną fazą na każdym boku, która wieńczy niezwykle efekt wizualny. Dzięki bezklejowemu złączu 2G podłogi te oferują szybki i czysty montaż. Dostosowane są do instalacji na ogrzewaniu podłogowym.



### DE KÜNSTLERISCHE FUSSBÖDEN HAND GEALTERT

Timeless Collection™ sind Fußböden mit Charakter. Die einzigartige und geheimnisvolle Schönheit des Holzes wird durch die Vollendung mit der menschlichen Hand mit außergewöhnlicher Kunstfertigkeit und Leidenschaft unterstrichen. Das ist Haute Couture: Jedes Bodenbrett ist ein Kunstwerk – einzigartig und von vollkommener Schönheit. Es erfreut das Auge aller Ästheten und entfaltet seinen Reiz wie ein guter Wein erst im Laufe der Zeit.

15 künstlerische Dreischicht-Fußböden Hand antiqued sind als 1-reihiges Holzbrett oder 3-reihiges Stäbe Brett verfügbar. Der visuelle Effekt entsteht durch Tränkung der Holzoberfläche mit edelsten Ölen und Pigmenten, die sorgfältig von Hand eingerieben werden. Das geschieht nach einem künstlerischen Alterungsprozess, der auf Hobeln, Bürsten und Auftragen von verschiedenen Rissen und Spuren von Borkenkäfern beruht, die als Merkmale für alte, edle Fußböden typisch sind. Die Ränder der 1-reihigen Holzbretter werden an jeder Kante mit einer handgemachten Facette bearbeitet, die den visuellen Effekt zusätzlich unterstreicht. Dank einer leimlosen 2G-Verbindung bieten sie eine schnelle und saubere Installation. Sie sind für die Verlegung auf Bodenheizung geeignet.







ANIOLY I DEMONY 1R  
ANGELS & DEMONS 1 STAB



ANIOLY I DEMONY 3R  
ANGELS & DEMONS 3 STAB





WIATR PROWANSJI  
PROVENÇAL WIND



## PL WIATR PROWANSJI

Podłoga dębowa lekko opalana. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania i heblowania. Wgłębienia barwione na kolor szary. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami. Mogą występować różnice kolorystyczne wynikające z procesu obróbki cieplnej.

Wykończenie: transparentny olej ECO wcierany szczotkowany

## DE PROVENÇAL WIND

Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont, die Oberfläche handgehobelt. Die Aussparungen grau gefärbt. Hohe Volatilität Farbtönen. Farbunterschiede von der Wärmebehandlung.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO transparent geölt eingerieben



WARSTWA DREWNA 3,5 mm SZLACHETNEGO 3,5 mm NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2200x178x14 mm

Timeless<sup>™</sup>  
Collection








ANIOŁY I DEMONY 1R  
ANGELS & DEMONS 1 STAB

ANIOŁY I DEMONY 3R  
ANGELS & DEMONS 3 STAB



**PL ANIOŁY I DEMONY**

Podłoga dębowa. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania i heblowania. Wgłębienia barwione na kolor ciemnoszary (1R). Mała zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: transparentny olej ECO wcierany szczotkowany

**DE ANGELS & DEMONS**

Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont, die Oberfläche handgehobelt. Die Aussparungen braun gefärbt (1 Stab). Niedrige Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO transparent geölt eingerieben



WARSTWA DREWNA 3,5 mm SZLACHETNEGO 3,5 mm NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2200x182x14 mm

Timeless<sup>™</sup>  
Collection





ŚREDNIOWIECZNY ZAMEK 1R  
MEDIEVAL CASTLE 1 STAB

ŚREDNIOWIECZNY ZAMEK 3R  
MEDIEVAL CASTLE 3 STAB



**PL** ŚREDNIOWIECZNY ZAMEK

Podłoga dębowa. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania i heblowania. Wgłębienia barwione na kolor brązowy. Mała zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: transparentny olej ECO wcierany szczotkowany

**DE** MEDIEVAL CASTLE

Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont, die Oberfläche handgehobelt. Die Aussparungen braun gefärbt. Niedrige Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO transparent geölt eingerieben



WARSTWA DREWNA 3,5 mm SZLACHETNEGO  
3,5 mm NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2200x182x14 mm

Timeless<sup>™</sup>  
Collection







## PL TAJEMNICZA KOMNATA

Podłoga dębowa. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania i heblowania. Wgłębienia barwione na kolor szary. Mała zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: transparentny olej ECO wcierany szczotkowany

## DE SECRET CHAMBER

Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont, die Oberfläche handgehobelt. Die Aussparungen grau gefärbt. Niedrige Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO transparent geölt eingerieben



WARSTWA DREWNA 3,5 mm SZLACHETNEGO  
3,5 mm NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x182x14 mm

Timeless<sup>™</sup>  
Collection





**PL** INSPIRACJA POETY

Podłoga dębowa. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania i heblowania. Wgłębienia barwione na kolor szary. Mała zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: transparentny olej ECO wcierany szczotkowany

**DE** POET'S INSPIRATION

Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont, die Oberfläche handgehobelt. Die Aussparungen grau gefärbt. Niedrige Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO transparent geölt eingerieben




WARSTWA DREWNA 3,5 mm SZLACHETNEGO 3,5 mm NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2200x182x14 mm

Timeless<sup>™</sup>  
Collection







CZARODZIEJSKIE ZAKŁĘCIE 1R

MAGIC SPELL 1 STAB

CZARODZIEJSKIE ZAKŁĘCIE 3R

MAGIC SPELL 3 STAB



## PL CZARODZIEJSKIE ZAKŁĘCIE

Podłoga dębowa. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania i heblowania. Powierzchnia dodatkowo pokryta ciemną bejcą. Wgłębienia barwione na kolor biały. Mała zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: transparentny olej ECO wcierany szczotkowany

## DE MAGIC SPELL

Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont, die Oberfläche handgehobelt und zusätzlich mit dunkler Beize bedeckt. Die Aussparungen weiß gefärbt. Niedrige Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO transparent geölt eingerieben



WARSTWA DREWNA 3,5 mm SZLACHETNEGO 3,5 mm NUTZSCHICHT

Premium SIZE 2200x182x14 mm

Timeless<sup>™</sup> Collection





## PL SEN STAREGO MALARZA

Podłoga dębowa. Powierzchnia o zdecydowanym rustykalnym wyglądzie charakteryzuje się ostro heblowanymi krawędziami na długości oraz śladowo występującą czarną bejcą. Dodatkowo efekt postarzenia uwydatnia się poprzez bejcowanie ręcznie preparowanych dziur owadzych. Mała zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: transparentny olej ECO wcierany

## DE OLD PAINTER'S DREAM

Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Die Oberfläche mit einem starken rustikalen Look, gekennzeichnet durch handgehobelte scharfe Kanten längsseitig und Spuren vorkommender schwarzer Beize. Zusätzlich wird der Alterungseffekt durch Anfärben handgefertigter Insektenlöcher erreicht. Kleine Variation von Farben.

Oberflächenfinish: oxidativ ECO transparent geölt eingerieben



WARSTWA DREWNA 3,5 mm SZLACHETNEGO  
3,5 mm NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2200x182x14 mm

Timeless<sup>™</sup>  
Collection





**PL** SEKRETY WERONY

Podłoga dębowa. Powierzchnia o zdecydowanym rustykalnym wyglądzie charakteryzuje się lekko heblowanymi krawędziami na całej długości. Mała zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: transparentny olej ECO wcierany

**DE** SECRETS OF VERONA

Eichenholzboden. Die Oberfläche mit einer starken rustikalen Optik durch leicht handgehobelte Kanten längsseitig gekennzeichnet. Niedrige Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: oxidativ ECO transparent geölt eingerieben



WARSTWA DREWNA 3,5 mm SZLACHETNEGO  
3,5 mm NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2200x182x14 mm

Timeless<sup>™</sup>  
Collection






ZAGINIONA SZKATUŁA 1R

LOST COFFER 1 STAB

ZAGINIONA SZKATUŁA 3R

LOST COFFER 3 STAB



**PL** ZAGINIONA SZKATUŁA

Podłoga dębowa. Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania i heblowania. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: transparentny olej ECO wcierany szczotkowany

**DE** LOST COFFER

Eichenholzboden. Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont, Oberfläche handgehobelt. Große Volatilität von Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO transparent geölt eingerieben



WARSTWA DREWNA 3,5 mm SZLACHETNEGO 3,5 mm NUTZSCHICHT

**Premium SIZE** 2200x182x14 mm

Timeless<sup>™</sup> Collection







DOM DUSZ 1R  
HOUSE OF SOULS 1 STAB

DOM DUSZ 3R  
HOUSE OF SOULS 3 STAB



**PL** DOM DUSZ

Podłoga dębowa. Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania i heblowania. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.  
Wykończenie: transparentny olej ECO wcierany szczotkowany

**DE** HOUSE OF SOULS

Eichenholzboden. Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont, Oberfläche handgehobelt. Große Variation von Farbtönen.  
Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO transparent geölt eingerieben

HANDMADE  
**4V**  
FAZA NA 4 BOKACH (1R)  
4-SEITIGE FASE (1 STAB)

**2G**  
BEZKLEJOWY SYSTEM MONTAŻU  
LEIMLOSES MONTAGESYSTEM

**W**  
DGRZEWANIE PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEIZUNG: JA

**☆☆**  
DREWNO TWARDE  
HARTES HOLZ

**Y**  
DELIKATNE CIEMNIEJE  
VERDUNKELT LEICHT


WARSTWA DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2200x182x14 mm

Timeless<sup>™</sup>  
Collection











## Miracles™ Collection



### PL PODŁOGI – IKONY MODY I DESIGNU

Miracles Collection™ to kolekcja podłóg prosto z modowych wybiegów. To wynik starannej analizy trendów w modzie, architekturze i wnętrzach, tego co jest i będzie w najbliższym czasie na topie. To wreszcie propozycje podłóg o standardzie modowego Haute Couture przełożone na język Pret-a-Porter.


Wyrafinowana i nowoczesna kolekcja 15 podłóg dębowych we wzorze deski 1-rzędowej, których szorstkowane powierzchnie zostały uszlachetnione olejem ECO, lakierem lub barwnymi bejcami. Każdy bok deski podkreśla delikatna mikrofaza. Koncept 4 rozmiarów dostępnych w każdym wzorze umożliwia wiele twórczych sposobów ułożenia podłogi. Wyjątkowość tej kolekcji wzbogaca jeszcze jedna cecha – zamek bezklejowy 5G – złącze najnowszej generacji. Umożliwia rekordowo szybki, ultraczystry montaż podłogi – 1 m<sup>2</sup> nawet w 1 minutę. Każda z podłóg z tej kolekcji może być montowana na ogrzewaniu podłogowym.



### DE FUSSBÖDEN – MODE- UND DESIGNIKONEN

Miracles Collection™ ist eine Fußbodenkollektion direkt vom Laufsteg. Sie ist ein Resultat der Analyse von Trends in Mode, Architektur und Interieur; einer Analyse dessen, was zurzeit gefragt ist und was schon bald trendy sein wird. Sie bietet nicht zuletzt Haut-Couture in der Sprache des Pret-a-Porter.

Eine raffinierte und moderne Kollektion von 15 Eichen-Fußböden mit einem 1-reihigen Holzbrett, dessen gebürstete Oberfläche mit ECO-Öl, Lack oder Farbbeizen veredelt wurden. Jede Brettseite wird mit einer feinen Mikrofacette ausgeführt. Das Konzept, welches 4 Abmessungen in jedem Muster umfasst, bietet viele kreative Möglichkeiten, den Fußboden zu verlegen. Die Einzigartigkeit der Kollektion wird durch ein zusätzliches Merkmal ergänzt: eine leimlose 5G-Verbindung – eine Verbindung der neuesten Generation. Sie ermöglicht eine rekordverdächtig schnelle und ultrasaubere Fußbodenmontage – 1 m<sup>2</sup> in nur 1 Minute. Jeder dieser Fußböden kann auf Bodenheizung verlegt werden.







DESIRE  
2200x182mm



DESIRE  
2200x148mm



DESIRE  
1080x182mm



DESIRE  
1080x148mm





## PL EVOLUTION

Podłoga dębowa o żółtobrązowej barwie. Powierzchnia cechuje się drewnem bielu, dużymi sękami oraz nietypowymi rozszczepieniami drewna (sęki i rozszczepienia wypełnione czarną szpachlą). Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: transparentny olej ECO szczotkowany

## DE EVOLUTION

Eichenparkett mit einer gelb-braunen Farbe. Stark rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und ungewöhnlichen Holzspalten (Äste und Holzspalten schwarz gefüllt). Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Hohe Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO transparent geölt



4mV  
MIKROFAZA  
NA 4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



5G  
BLYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



W  
OGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



★ ★  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELKATNE  
CIEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA  
DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x182x14 mm

**SLIM  
SIZE**  
2200x148x14 mm

**mini  
SIZE**  
1080x148x14 mm

**MIDI  
SIZE**  
1080x182x14 mm

Miracles™  
Collection





## PL BIRTH

Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: porcelanowy olej ECO szczotkowany

## DE BIRTH

Rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Hohe Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO porzellan geölt



4mV  
MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



5G  
BLYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



W  
DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELKATNE  
CIEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA  
DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO

3,5 mm  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x182x14 mm

**SLIM  
SIZE**  
2200x148x14 mm

**mini  
SIZE**  
1080x148x14 mm

**MIDI  
SIZE**  
1080x182x14 mm

Miracles™  
Collection





**PL** NATURE

Podłoga dębowa lekko opalana. Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami. Mogą występować różnice kolorystyczne wynikające z procesu obróbki cieplnej.

Wykończenie: transparentny olej ECO szczotkowany

**DE** NATURE

Thermoeiche. Leicht rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Hohe Volatilität Farbtönen. Es kann Unterschiede in der Farbe wegen des Wärmebehandlungsprozesses sein.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO transparent geölt



4mV  
MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



5G  
BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



W  
DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



★ ★  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



↘  
DELIKATNIE  
JASNIE  
HELT LEICHT AUF

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x178x14 mm

**SLIM  
SIZE**  
2200x148x14 mm

**mini  
SIZE**  
1080x148x14 mm

**MIDI  
SIZE**  
1080x178x14 mm

Miracles™  
Collection





## PL FORGIVENESS

Podłoga dębowa lekko opalana. Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bieli i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami. Mogą występować różnice kolorystyczne wynikające z procesu obróbki cieplnej.

Wykończenie: porcelanowy olej ECO szczotkowany

## DE FORGIVENESS

Thermoeiche. Leicht rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Hohe Volatilität Farbtönen. Es kann Unterschiede in der Farbe wegen des Wärmebehandlungsprozesses sein.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO porzellan geölt



MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



BLYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNIE  
JASNIE  
HELT LEICHT AUF

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO

3,5 mm  
3,5 mm  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x178x14 mm

**SLIM  
SIZE**  
2200x148x14 mm

**mini  
SIZE**  
1080x148x14 mm

**MIDI  
SIZE**  
1080x178x14 mm

Miracles™  
Collection





## PL SOUND

Podłoga dębowa lekko opalana. Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami. Mogą występować różnice kolorystyczne wynikające z procesu obróbki cieplnej.

Wykończenie: biały olej ECO szczotkowany

## DE SOUND

Thermoeiche. Leicht rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Hohe Volatilität Farbtönen. Es kann Unterschiede in der Farbe wegen des Wärmebehandlungsprozesses sein.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO weiß geölt



4mV  
MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SETIGE  
MIKROFASE



5G  
BLYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



GRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNIE  
JASNEJE  
HELLT LEICHT AUF

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x178x14 mm

**SLIM  
SIZE**  
2200x148x14 mm

**mini  
SIZE**  
1080x148x14 mm

**MIDI  
SIZE**  
1080x178x14 mm

Miracles™  
Collection





## PL WISDOM

Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Podłoga dębowa z wyraźnie zaznaczoną strukturą w wyniku procesu szczotkowania. We wgłębieniach biały olej ECO, a całość otulona szarym olejem ECO. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: biały i szary olej ECO szczotkowany

## DE WISDOM

Rustikal wirkendes Eichenparkett. Die Oberfläche mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Weißöl dringt in die Aussparungen ein, Grauöl schließt die gesamte um. Hohe Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO weiß und grau geölt



MKROFAZA NA 4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



BLYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNIE  
CIEMNIEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA  
DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x182x14 mm

**SLIM  
SIZE**  
2200x148x14 mm

**mini  
SIZE**  
1080x148x14 mm

**MIDI  
SIZE**  
1080x182x14 mm

Miracles™  
Collection





DESIRE








red dot award 2015  
winner

**PL** **DESIRE**


Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.  
Wykończenie: biały olej ECO przecierany szczotkowany

**DE** **DESIRE**

Rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Hohe Volatilität Farbtönen.  
Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO weiß geölt eingerieben

 MIKROFAZA NA 4 BOKACH 4-SEITIGE MIKROFASE	 BLYSKAWICZNY BEZKLEJOWY SYSTEM MONTAŻU SCHNELLES LEIMLOSES MONTAGESYSTEM	 OGRZEWANIE PODŁOGOWE TAK FUSSBODENHEI- ZUNG JA	 DREWNO TWARDE HARTES HOLZ	 DELKATNIE CIEMNIEJ VERDUNKELT LEICHT	WARSTWA DREWNA <b>3,5 mm</b> SZLACHETNEGO  <b>3,5 mm</b> NUTZSCHICHT	<b>Premium SIZE</b> 2200x182x14 mm	<b>SLIM SIZE</b> 2200x148x14 mm	<b>mini SIZE</b> 1080x148x14 mm	<b>MIDI SIZE</b> 1080x182x14 mm	<i>Miracles™ Collection</i>
---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	---------------------------------





## PL HOPE

Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu średnimi sękami i sporadycznym występowaniem bielu. Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Średnia zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: olej ECO efekt surowego drewna szczotkowany

## DE HOPE

Parkett mit den für die Eiche typischen mittelgroßen Ästen. Splintholz kommt sporadisch vor. Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont. Mäßige Variation von Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO geölt roh wirkende Oberfläche



MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



BLYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNIE  
CIEMNIEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA  
DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x182x14 mm

**SLIM  
SIZE**  
2200x148x14 mm

**mini  
SIZE**  
1080x148x14 mm

**MIDI  
SIZE**  
1080x182x14 mm

Miracles™  
Collection





## PL LIFE

Podłoga dębowa opalana. Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu średnimi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami. Mogą występować różnice kolorystyczne wynikające z procesu obróbki cieplnej.

Wykończenie: biały olej ECO szczotkowany

## DE LIFE

Thermoeiche. Leicht rustikal wirkendes Parkett mit den für die Eiche typischen mittleren Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Hohe Volatilität Farbtönen. Die Farbunterschiede von der Wärmebehandlung.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO weiß geölt



MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



INTENSYWNIE  
JASNEJ  
HELLT INTENSIV  
AUF

WARSTWA  
DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO

3,5 mm  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x178x14 mm

Miracles™  
Collection





## PL SCIENCE

Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

## DE SCIENCE

Leicht rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und mittleren Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Mäßige Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



BLYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNIE  
CIEMNIE  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA  
DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x182x14 mm


**SLIM  
SIZE**  
2200x148x14 mm

**mini  
SIZE**  
1080x148x14 mm

**MIDI  
SIZE**  
1080x182x14 mm

*Miracles™*  
Collection





## PL FORTUNE

Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu sporadycznym drewnem biel i średnimi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Umiarkowana zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

## DE FORTUNE

Rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen, sporadisch auftretenden Splintholz und mittelgrossen Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Mäßige Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



4mV  
MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



5G  
BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



W  
DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



★ ★  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



↘  
DELIKATNIE  
OEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA  
DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO  
3,5 mm  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x182x14 mm

**SLIM  
SIZE**  
2200x148x14 mm

**mini  
SIZE**  
1080x148x14 mm

**MIDI  
SIZE**  
1080x182x14 mm

Miracles™  
Collection





## PL FANTASY

Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bieli i dużymi sękami. Sęki zostały wypełnione kolorem w odcieniu drewna. Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: śnieżnobiały olej ECO szczotkowany

## DE FANTASY

Oberfläche mit den für die Eiche charakteristischen großen Ästen und dem Splintholz. Äste in derselben Farbe wie das Holz ausgefüllt. Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig markiert. Große Variation von Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO schneeweiß geölt



4mV  
MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



5G  
BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



W DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FŁUSSBODENHEITUNG:  
JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNE  
CIEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA DREWNA SZLACHETNEGO 3,5 mm  
3,5 mm  
NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2200x182x14 mm

**SLIM SIZE**  
2200x148x14 mm

**mini SIZE**  
1080x148x14 mm

**MIDI SIZE**  
1080x182x14 mm

Miracles™  
Collection





## PL AMITY

Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Sęki zostały wypełnione kolorem w odcieniu drewna. Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: szarobrzowy olej ECO szczotkowany

## DE AMITY

Oberfläche mit den für die Eiche typischen großen Ästen und dem Splintholz. Äste in derselben Farbe wie das Holz ausgefüllt. Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont. Große Variation von Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO grau-braun geölt



MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



BLYSKAWICZNY  
BEZKLESKOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNIE  
CIEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA  
DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO  
3,5 mm  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x182x14 mm

**SLIM  
SIZE**  
2200x148x14 mm

**mini  
SIZE**  
1080x148x14 mm

**MIDI  
SIZE**  
1080x182x14 mm

Miracles™  
Collection





## PL BEAUTY

Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Sęki zostały wypełnione kolorem w odcieniu drewna. Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szcztokowania. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: bursztynowy olej ECO szcztokowany

## DE BEAUTY

Parkett mit den für die Eiche typischen Ästen und dem Splintholz. Äste in derselben Farbe wie das Holz ausgefüllt. Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont. Große Volatilität von Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO bernstein geölt



MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEJTIGE  
MIKROFASE



BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNIE  
CIEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA  
DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO  
3,5 mm  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x182x14 mm

**SLIM  
SIZE**  
2200x148x14 mm

**mini  
SIZE**  
1080x148x14 mm

**MIDI  
SIZE**  
1080x182x14 mm

Miracles™  
Collection





## PL EUPHORIA

Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bieli i dużymi sękami. Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: efekt lekkiego wędzenia olej ECO szczotkowany

## DE EUPHORIA

Oberfläche mit den für die Eiche charakteristischen großen Ästen und dem Splintholz. Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont. Große Variation von Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO geölt angeräuchert wirkende Oberfläche



4mV  
MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



5G  
BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



W  
DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUßBODENHEI-  
ZUNG JA



★★  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



↘  
DELIKATNIE  
CIEMNIEJSZE  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA  
DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x182x14 mm

**SLIM  
SIZE**  
2200x148x14 mm

**mini  
SIZE**  
1080x148x14 mm

**MIDI  
SIZE**  
1080x182x14 mm

*Miracles™*  
Collection









## NoLimits™ Collection



### PL ULTRAWYTRZYMAŁE PODŁOGI NA WIELE LAT

Kolekcja 10 eleganckich podłóg dębowych we wzorze deski 1-rzędowej i bezkompromisowej grubości. Ultragruba warstwa drewna szlachetnego pozwala na renowację powierzchni aż do 9 razy. To unikatowa konstrukcja będąca doskonałym połączeniem długowieczności deski litej oraz stabilności konstrukcji deski warstwowej.

Paleta modnych wzorów została uzyskana poprzez pokrycie szcztokowanej powierzchni drewna barwnymi bejcami, olejem lub lakierem. Na każdym z 4 boków deski znajduje się elegancka mikrofaza. Podłogi wyposażone są w zamek pióro-wpust i przeznaczone są wyłącznie do montażu klejowego oraz na ogrzewanie podłogowe.

### DE ULTRAHALTBARE FUSSBÖDEN FÜR VIELE JAHRE

Diese Kollektion besteht aus 10 eleganten Eichen-Fußböden mit einem 1-reihigen Fußbodenbrett und einer kompromisslosen Dicke. Dank der ultradicken Schicht von Edelholz kann die Oberfläche bis zu 9-mal renoviert werden. Die einzigartige Konstruktion ist eine Verbindung aus Langlebigkeit der Festplatte und Stabilität der Schichtkonstruktion.

Eine breite Palette von modischen Mustern wurde durch die Beschichtung der gebürsteten Holzoberfläche mit Farbbeizen, Öl oder Lack erzielt. Auf jeder Brettseite befindet sich eine elegante Mikrofacette. Die Fußböden sind mit einer Verbindung mit Nut und Feder ausgestattet und ausschließlich für eine Montage unter Verwendung von Klebstoffen auf Fußbodenheizung vorgesehen.







## PL MEDITATION

Podłoga dębowa lekko opalana. Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami. Mogą występować różnice kolorystyczne wynikające z procesu obróbki cieplnej.

Wykończenie: porcelanowy olej ECO szczotkowany

## DE MEDITATION

Thermoeiche. Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Hohe Volatilität Farbtönen. Es kann Unterschiede in der Farbe wegen des Wärmebehandlungsprozesses sein.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO porzellan geölt



4mV  
MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



TG  
KLEJOWY  
SYSTEM  
MONTAŻU  
NUT&FEDER  
VERBINDUNG



W  
DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



★★  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNIE  
JASNEJ  
HELLT LEICHT  
AUF

WARSTWA DREWNA SZLACHETNEGO  
6,6 mm  
6,6 mm  
NUTZSCHICHT

mini  
SIZE  
1090x148x14,6 mm

NoLimits™  
Collection





## PL IMAGINATION

Podłoga dębowa lekko opalana. Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami. Mogą występować różnice kolorystyczne wynikające z procesu obróbki cieplnej.

Wykończenie: transparentny olej ECO szczotkowany

## DE IMAGINATION

Thermoeiche. Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Hohe Volatilität Farbtönen. Es kann Unterschiede in der Farbe wegen des Wärmebehandlungsprozesses sein.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO transparent geölt



MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



KLEJOWY  
SYSTEM  
MOTAŻU  
NUT&FEDER  
VERBINDUNG



DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNIE  
JASNIEJ  
HELLT LEICHT  
AUF

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**6,6 mm**  
NUTZSCHICHT

mini  
SIZE  
1090x148x14,6 mm

NoLimits™  
Collection





## PL HAPPINESS

Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Dodatkowo deska pokryta warstwą bejcy kremowej. Podłoga odznacza się umiarkowaną zmiennością odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: Cream & Cream lakier mat szczotkowany

## DE HAPPINESS

Rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Zusätzlich die Diele mit zwei Schichten cremeweißer Beize bedeckt – die erste Schicht dringt in die Aussparungen ein, die zweite umschließt die gesamte. Mäßige Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: Cream & Cream gebürstet Mattlack



4mV  
MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



TG  
KLEJOWY  
SYSTEM  
MOTAŻU  
NUT&FEDER  
VERBINDUNG



W  
DGRZEWANE  
PODŁOGOWE - TAK  
FUßBODENHEI-  
ZUNG - JA



★★  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



↙  
DELIKATNIE  
GEMNIEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**6,6 mm**  
NUTZSCHICHT

mini  
SIZE  
1090x148x14,6 mm

NoLimits™  
Collection





## PL PASSION

Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Podłoga odznacza się umiarkowaną zmiennością odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: szary olej ECO szczotkowany

## DE PASSION

Rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Mäßige Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO grau geölt



MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



KLEJOWY  
SYSTEM  
MOTAZU  
NUTEK I FEDER  
VERBINDUNG



DGRZEWANE  
PODLGOWE  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNIE  
CIEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**6,6 mm**  
NUTZSCHICHT

mini  
SIZE  
1090x148x14,6 mm

NoLimits™  
Collection





## PL ADRENALINE

Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Podłoga odznacza się dużą zmiennością odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: porcelanowy olej ECO szczotkowany

## DE ADRENALINE

Rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Hohe Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO porzellan geölt



MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEJTIGE  
MIKROFASE



KLEJOWY  
SYSTEM  
MONTAŻU  
NUT&FEDER  
VERBINDUNG



DGRZEWANE  
PODŁOGOWE: TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNIE  
CIEMNIE  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**6,6 mm**  
NUTZSCHICHT

mini  
SIZE  
1090x148x14,6 mm

NoLimits™  
Collection





## PL SENSE

Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu średnimi sękami i sporadycznym występowaniem bielu. Struktura drewna jest zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Podłoga odznacza się średnią zmiennością odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: transparentny olej ECO szczotkowany

## DE SENSE

Parkett mit den für die Eiche typischen mittelgroßen Ästen. Splintholz kommt sporadisch vor. Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont. Mäßige Variation von Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO transparent geölt



4mV  
MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



TG &  
KLEJOWY  
SYSTEM  
MOTAŻU  
NUTEK I FEDER  
VERBINDUNG



W  
DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE  
TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: JA



★★  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



↙  
DELIKATNIE  
CIEMNIEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**6,6 mm**  
6,6 mm  
NUTZSCHICHT

mini  
SIZE  
1090x148x14,6 mm  
1080x148x14,6 mm  
DOTYCZY TYLKO WZORU JODELKA  
DAS BETRIFFT NUR DAS FISCHGRÄTMUSTER

NoLimits™  
Collection





## PL DISCOVERY

Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu średnimi sękami i sporadycznym występowaniem bielu. Struktura drewna jest zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Podłoga odznacza się średnią zmiennością odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: porcelanowy olej ECO szczotkowany

## DE DISCOVERY

Parkettboden mit den für die Eiche typischen mittelgroßen Ästen. Splintholz kommt selten vor. Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont. Mäßige Volatilität von Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO porzellan geölt



MIKROFAÇA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



KLEJOWY  
SYSTEM  
MOTAŻU  
NUT&FEDER  
VERBINDUNG



DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE: TAK  
FUßBODENHEI-  
ZUNG: JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNIE  
CIEMNIEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**6,6 mm**  
NUTZSCHICHT

mini  
SIZE  
1090x148x14,6 mm  
1080x148x14,6 mm  
DOTYCZY TYLKO WZORU JODEŁKA  
DAS BETRIFFT NUR DAS FISCHGRÄTMUSTER

NoLimits™  
Collection





## PL SENSATION

Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bieli i średnimi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Podłoga odznacza się umiarkowaną zmiennością odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: biały olej ECO szczotkowany

## DE SENSATION

Leicht rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Mäßige Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO weiß geölt



MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



KLEJOWY  
SYSTEM  
MOTAŻU  
NUTEK I FEDER  
VERBINDUNG



GRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNIE  
CIEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**6,6 mm**  
NUTZSCHICHT

mini  
SIZE  
1090x148x14,6 mm

NoLimits™  
Collection





## PL INSPIRATION

Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i średnimi sękami. Struktura drewna jest wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Podłoga odznacza się umiarkowaną zmiennością odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

## DE INSPIRATION

Leicht rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Mäßige Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



KLEJOWY  
SYSTEM  
MOTAŻU  
NUT&FEDER  
VERBINDUNG



DGRZEWANE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNIE  
CIEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**6,6 mm**  
NUTZSCHICHT

mini  
SIZE  
1090x148x14,6 mm

NoLimits™  
Collection





## PL REFLECTION

Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Podłoga odznacza się umiarkowaną zmiennością odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: transparentny olej ECO szczotkowany

## DE REFLECTION

Rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Mäßige Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO transparent geölt



MIKROFAZA NA  
4 BOKACH  
4-SEITIGE  
MIKROFASE



KLEJOWY  
SYSTEM  
MOTAŻU  
NUT&FEDER  
VERBINDUNG



DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELKATNIE  
CIEMNIEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**6,6 mm**  
NUTZSCHICHT

mini  
SIZE  
1090x148x14,6 mm

NoLimits™  
Collection









## Elite™ Collection



### PL ELEGANCKIE PODŁOGI WE WZORZE DESKI


Kolekcja podłóg Elite Collection™ jest szlachetna i ponadczasowa w swym stylu jak „mała czarna od Chanel”, która cieszy kobiety i spoglądających na nie mężczyzn, swą szykownością od dziesięcioleci. To kolekcja podłóg we wzorze deski 1-rzędowej z drewna europejskiego i amerykańskiego. Każdy model z kolekcji zachwyca klasycznym pięknem podkreślonym lakierem, olejem oraz wyszukаныmi tonacjami uzyskanymi dzięki starannie dobranym bejcom i olejom.

Do wyboru podłogi o gładkiej powierzchni lub szczotkowane, o kwadratowych krawędziach SQUARE EDGE gwarantujących efekt idealnie gładkiej powierzchni podłogi po ułożeniu oraz te, w których każdy element podkreślony jest na długich krawędziach mikrofazą. Dodatkowym walorem kolekcji jest zamek bezklejowy 2G lub 5G – złącze najnowszej generacji. Umożliwia rekordowo szybki, ultraczysty montaż podłogi. Każda z podłóg z tej kolekcji może być montowana na ogrzewaniu podłogowym.

### DE ELEGANTE 1-STAB-FUSSBÖDEN

Die Fußbodenkollektion Elite Collection™ ist so edel und zeitlos wie »das kleine schwarze Kleid von Chanel«, welches seit Jahrzehnten sowohl Frauen als auch Männer, die es an einer Frau erblicken, mit seinem unvergänglichen Schick erfreut. Fußbodenkollektion mit einem 1-reihigen Muster aus europäischem und amerikanischem Holz. Jedes Model der Kollektion entzückt den Betrachter mit seiner klassischen Schönheit, die durch Lack, Öl und ausgelesene Schattierungen dank sorgfältig aufgetragener Beize und Öl erzielt werden.

Zur Wahl stehen Ihnen Fußböden mit einer glatten oder gebürsteten Oberfläche, scharfkantige – square edge – Fußböden, welche den Eindruck einer ideal glatten Oberfläche machen, als auch solche, bei welchen jedes Element mit einer feinen Mikrofacette an den Rändern unterstrichen wird. Ein zusätzlicher Vorteil der Kollektion ist die leimlose 5G- oder 2G-Verbindung – eine Verbindung der neuesten Generation. Sie ermöglicht eine rekordverdächtig schnelle und ultrasaubere Fußbodenmontage. Jeder der Fußböden kann auf Bodenheizung verlegt werden.







DĄB CLASSIC 1R  
EICHE CLASSIC 1 STAB  
2200x182x14 mm



DĄB CLASSIC 1R  
EICHE CLASSIC 1 STAB  
2200x148x14 mm





DĄB VILLA 1R IVORY & CREAM  
lakier mat szczotkowany

EICHE VILLA 1 STAB IVORY & CREAM  
gebürstet Mattlack

**PL** DĄB VILLA 1R  
IVORY & CREAM  
lakier mat szczotkowany


Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. We wgłębieniach bejca w odcieniu kości słoniowej, na powierzchni deski – bejca kremowa. Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu średnimi sękami i sporadycznym występowaniem bieli. Średnia zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

**DE** EICHE VILLA 1 STAB  
IVORY & CREAM  
gebürstet Mattlack

Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont. In Vertiefungen – elfenbeinfarbene Beize, Edelholzschrift mit cremefarbener Beize bedeckt. Oberfläche mit den für die Eiche charakteristischen mittelgroßen Ästen. Splintholz kommt selten vor. Mäßige Variation von Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



WARSTWA DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO  
3,5 mm  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x182x14 mm

**SLIM  
SIZE**  
2200x148x14 mm

Elite<sup>™</sup>  
Collection  
SPECIALS



DĄB COTTAGE 1R CREAM & GREY  
lakier mat szczotkowany

EICHE COTTAGE 1 STAB CREAM & GREY  
gebürstet Mattlack



**PL** DĄB COTTAGE 1R  
CREAM & GREY  
lakier mat szczotkowany

Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. We wgłębieniach bejca kremowa, na powierzchni deski – bejca szarobrązowa. Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

**DE** EICHE COTTAGE 1 STAB  
CREAM & GREY  
gebürstet Mattlack

Holzstruktur durch Bürstenprozess wesentlich markiert. Parkettboden mit zwei Beizeschichten behandelt, in Vertiefungen – cremefarbene Beize, Edelholzschicht mit grau-brauner Beize bedeckt. Rustikal wirkendes Parkett mit den großen Ästen und dem Splintholz. Große Variation von Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



**5G**  
BYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



**W**  
OGRZEWANIE  
PODŁOŻNIE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



**☆☆**  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



**▽**  
DELKATNE  
CIEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT



**S**  
SQUARE  
EDGE

WARSTWA  
DREWNA **3,5 mm**  
SZLACHETNEGO

**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x182x14 mm

**SLIM  
SIZE**  
2200x148x14 mm

*Elite*  
Collection  
**SPECIALS**





DĄB COTTAGE 1R  
szary olej ECO szczotkowany

EICHE COTTAGE 1 STAB  
gebürstet oxidativ ECO grau geölt

**PL** DĄB COTTAGE 1R  
szary olej ECO szczotkowany


Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: szary olej ECO szczotkowany

**DE** EICHE COTTAGE 1 STAB  
gebürstet oxidativ ECO grau geölt

Parkett mit den für die Eiche charakteristischen großen Ästen und dem Splintholz, dessen Holzstruktur durch Bürstenprozess deutlich hervorgehoben wurde. Große Variation von Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO grau geölt



WARSTWA DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO  
3,5 mm  
NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2200x182x14 mm

**SLIM SIZE**  
2200x148x14 mm

Elite<sup>™</sup>  
Collection  
SPECIALS





DĄB COTTAGE 1R  
antyczny olej ECO szczotkowany

EICHE COTTAGE 1 STAB  
gebürstet oxidativ ECO antik geölt



**PL** DĄB COTTAGE 1R  
antyczny olej ECO szczotkowany


Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: antyczny olej ECO szczotkowany

**DE** EICHE COTTAGE 1 STAB  
gebürstet oxidativ ECO antik geölt

Rustikal wirkendes Parkett mit den für die Eiche typischen großen Ästen und dem Splintholz. Oberfläche durch Bürstenprozess eindeutig betont. Große Variation von Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO antik geölt



WARSTWA DREWNA 3,5 mm SZLACHETNEGO  
3,5 mm NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2200x182x14 mm

**SLIM SIZE**  
2200x148x14 mm

Elite<sup>™</sup>  
Collection  
SPECIALS





DĄB COCOA BLEND 1R  
lakier mat szczotkowany

EICHE COCOA BLEND 1 STAB  
gebürstet Mattlack



**PL** DĄB COCOA BLEND 1R  
lakier mat szczotkowany


Podłoga dębowa opalana. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu średnimi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami. Mogą występować różnice kolorystyczne wynikające z procesu obróbki cieplnej.

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

**DE** EICHE COCOA BLEND 1 STAB  
gebürstet Mattlack

Eichenparkett thermobehandelt. Die Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont. Die Oberfläche mit den für die Eiche typischen mittelgroßen Ästen. Große Volatilität von Farbtönen. Die Farbunterschiede von der Wärmebehandlung können vorkommen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



WARSTWA DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO  
3,5 mm  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x182x14 mm

*Elite*  
Collection  
**SPECIALS**





JESION CLASSIC 1R  
lakier półmat

ESCHE CLASSIC 1 STAB  
halbmatt Lack



**PL** JESION CLASSIC 1R  
lakier półmat

Powierzchnia cechuje się brązową twardziłą, wyraźnie zaznaczoną strukturą i charakterystycznymi dla jesionu średnimi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier półmat

**DE** ESCHÉ CLASSIC 1 STAB  
halbmatt Lack

Eschenparkett mit einem braunen Kernholz, eindeutig markierter Struktur und mit den für die Esche typischen mittleren Ästen. Große Variation von Farben.

Oberflächenfinish: halbmatt Lack



**5G**  
BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



**DGRZEWANE**  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: JA



**DREWNO**  
TWARDE  
HARTES HOLZ



**DELKATNE**  
CEMNIJE  
VERDUNKELT  
LEICHT



**SQUARE**  
EDGE

WARSTWA  
DREWNA **3,5 mm**  
SZLACHETNEGO

**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium**  
SIZE  
2200x182x14 mm

*Elite*<sup>™</sup>  
Collection  
**SPECIALS**



JESION CLASSIC 1R GINGER ROOT  
lakier mat

ESCHE CLASSIC 1 STAB GINGER ROOT  
Mattlack



**PL** JESION CLASSIC 1R  
GINGER ROOT  
lakier mat

Podłoga uszlachetniona szarą bejcą i lakierem matowym. Powierzchnia cechuje się brązową twardzią, wyraźnie zaznaczoną strukturą i charakterystycznymi dla jesionu średnimi sękami. Umiarkowana zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat

**DE** ESCHÉ CLASSIC 1 STAB  
GINGER ROOT  
Mattlack

Eschenparkett mit grauer Beize und Mattlack behandelt. Die Oberfläche mit einem braunen Kernholz, eindeutig markierter Holzstruktur und den für die Esche typischen mittelgroßen Ästen. Mäßige Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: Mattlack



BLYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



DGRZEWANE  
PODŁOGOWE. TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELKATNE  
CIEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT



SQUARE  
EDGE

WARSTWA  
DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO

3,5 mm  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x182x14 mm

*Elite*  
Collection  
SPECIALS





JESION CLASSIC 1R CREAM  
lakier mat

ESCHE CLASSIC 1 STAB CREAM  
Mattlack

**PL** JESION CLASSIC 1R CREAM  
lakier mat

Podłoga uszlachetniona kremową bejcą i lakierem matowym. Powierzchnia cechuje się brązową twardzią, wyraźnie zaznaczoną strukturą i charakterystycznymi dla jesionu średnimi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat

**DE** ESCHÉ CLASSIC 1 STAB CREAM  
Mattlack

Parkett mit einer cremefarbenen Beize und einem Mattlack bedeckt. Die Oberfläche mit einem braunen Kernholz, eindeutig markierter Holzstruktur und den für die Esche typischen mittelgroßen Ästen. Große Variation von Farben.

Oberflächenfinish: Mattlack

5G

BLYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM

W

GRZEWANE  
PODKŁOWIE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: JA

☆☆

DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ

↙

DELIKATNE  
CIEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT

■

SQUARE  
EDGE

WARSTWA  
DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO

3,5 mm  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x182x14 mm

Elite™  
Collection  
SPECIALS





ORZECZ AMERYKAŃSKI COMFORT 1R  
lakier mat

AMERIKANISCHER NUSSBAUM COMFORT 1 STAB  
Mattlack

**PL** ORZECZ AMERYKAŃSKI  
COMFORT 1R  
lakier mat

Podłoga zróżnicowana kolorystycznie, występują barwy od beżowej do ciemnobrunatnej. Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla orzecha amerykańskiego drewnem bieli i średnimi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat

**DE** AMERIKANISCHER NUSSBAUM  
COMFORT 1 STAB  
Mattlack

Abwechslungsreiche Koloristik, die Farben von beige bis dunkelbraun. Die Oberfläche mit einem für Amer. Nussbaum typischen Splintholz und mittleren Ästen. Hohe Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: Mattlack



**5G**  
BYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



**W**  
DGRZEWANE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: JA



**★★**  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



**↘**  
DELKATNE  
CIEMNEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT



**□**  
SQUARE  
EDGE

WARSTWA  
DREWNA **3,5 mm**  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x182x14 mm

*Elite*<sup>™</sup>  
Collection  
**SPECIALS**





JESION 1R MOCCA LIGHT  
lakier mat szczotkowany

ESCHE MOCCA LIGHT 1 STAB  
gebürstet Mattlack

**PL** JESION 1R MOCCA LIGHT  
lakier mat szczotkowany


Podłoga jesionowa jasnoopalana. Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla jesionu średnimi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami. Mogą występować różnice kolorystyczne wynikające z procesu obróbki cieplnej.

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

**DE** ESCHÉ MOCCA LIGHT 1 STAB  
gebürstet Mattlack

Eschenparkett leicht thermobehandelt. Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont. Die Oberfläche mit den für die Esche typischen mittelgroßen Ästen. Große Volatilität Farbtönen zwischen einzelnen Dielen. Die Farbunterschiede von der Wärmebehandlung können vorkommen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



WARSTWA DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO  
3,5 mm  
NUTZSCHICHT

SLIM  
SIZE  
2200x148x14 mm

Elite<sup>™</sup>  
Collection  
SPECIALS





**DĄB CLASSIC 1R**  
lakier mat, lakier półmat, transparentny olej ECO

**EICHE CLASSIC 1 STAB**  
Mattlack, halbmat Lack, oxidativ ECO geölt

**DĄB CLASSIC 1R**  
lakier mat szczotkowany 2mV, transparentny olej ECO szczotkowany 2mV

**EICHE CLASSIC 1 STAB**  
gebürstet Mattlack 2-seitige Mikrofase, gebürstet oxidativ ECO geölt 2mV

**DĄB CLASSIC 1R**  
Cream & Cream szczotkowany

**EICHE CLASSIC 1 STAB**  
gebürstet Cream & Cream gebeizt

**DĄB CLASSIC 1R**  
biały olej ECO szczotkowany

**EICHE CLASSIC 1 STAB**  
gebürstet weiß oxidativ ECO geölt

## PL DĄB CLASSIC 1R

Lekko rustykalna podłoga dębowa. Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu średnimi sękami. Umiarkowana zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat, lakier półmat, transparentny olej ECO, biały olej ECO, Cream & Cream

## DE EICHE CLASSIC 1 STAB

Leicht rustikal wirkendes Parkett mit den für die Eiche typischen mittleren Ästen. Mäßige Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: Mattlack, halbmat Lack, oxidativ ECO transparent geölt, oxidativ ECO weiß geölt, Cream & Cream gebeizt



**2mV**  
MIKROFAZA NA  
DLUGICH BOKACH  
MIKROFASE  
LÄNGSSEITIG



**5G**  
BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



**U**  
OGRZEWANIE  
PODŁOGOWE: TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: JA



**☆☆**  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



**▽**  
DELKATNE  
CIEMNIEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT



**SQUARE  
EDGE**

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO

**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2200x182x14 mm

**SLIM  
SIZE**  
2200x148x14 mm

*Elite*  
Collection  
**SELECTS**





**DĄB UNIQUE 1R**  
lakier mat, lakier półmat, transparentny olej ECO

**EICHE UNIQUE 1 STAB**  
Mattlack, halbmat Lack, oxidativ ECO geölt



**DĄB UNIQUE 1R**  
lakier mat szczotkowany 2mV, transparentny olej ECO szczotkowany 2mV

**EICHE UNIQUE 1 STAB**  
gebürstet Mattlack 2-seitige Mikrofase, gebürstet oxidativ ECO geölt 2mV



**DĄB UNIQUE 1R**  
Cream & Cream szczotkowany

**EICHE UNIQUE 1 STAB**  
gebürstet Cream & Cream gebeizt



**DĄB UNIQUE 1R**  
biały olej ECO szczotkowany

**EICHE UNIQUE 1 STAB**  
gebürstet weiß oxidativ ECO geölt

## PL DĄB UNIQUE 1R

Rustikalna podłoga dębowa. Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bieli i dużymi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat, lakier półmat, transparentny olej ECO, biały olej ECO, Cream & Cream

## DE EICHE UNIQUE 1 STAB

Rustikal wirkendes Parkett. Die Oberfläche mit einem für die Eiche typischen Splintholz und großen Ästen. Hohe Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: Mattlack, halbmat Lack, oxidativ ECO transparent geölt, oxidativ ECO weiß geölt, Cream & Cream gebeizt



MIKROFAZA NA DŁUGICH BOKACH  
MIKROFASE LÄNGSSEITIG



BLYSKAWICZNY BEZKLEJOWY SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES LEIMLOSES MONTAGESYSTEM




DGRZEWANE PODŁOGOWE TAK  
FUßBODENHEIZUNG JA



DREWNO TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNIE CIENIUE  
VERDUNKELT LEICHT



SQUARE EDGE

WARSTWA DREWNA SZLACHTNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2200x182x14 mm

**SLIM SIZE**  
2200x148x14 mm

*Elite*<sup>™</sup>  
Collection  
**SELECTS**





**DĄB RUSTIC 1R**  
lakier mat, lakier półmat, transparentny olej ECO

**EICHE RUSTIC 1 STAB**  
Mattlack, halbmat Lack, oxidativ ECO geölt

**DĄB RUSTIC 1R**  
lakier mat szczotkowany 2mV, transparentny olej ECO szczotkowany 2mV

**EICHE RUSTIC 1 STAB**  
gebürstet Mattlack 2-seitige Mikrofase, gebürstet oxidativ ECO geölt 2mV

**DĄB RUSTIC 1R**  
Cream & Cream szczotkowany

**EICHE RUSTIC 1 STAB**  
gebürstet Cream & Cream gebeizt

**DĄB RUSTIC 1R**  
biały olej ECO szczotkowany

**EICHE RUSTIC 1 STAB**  
gebürstet weiß oxidativ ECO geölt

## PL DĄB RUSTIC 1R

Rustykalna podłoga dębowa. Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu dużymi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat, lakier półmat, transparentny olej ECO, biały olej ECO, Cream & Cream

## DE EICHE RUSTIC 1 STAB

Rustikal wirkendes Parkett. Die Oberfläche mit den für die Eiche typischen großen Ästen. Hohe Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: Mattlack, halbmat Lack, oxidativ ECO transparent geölt, oxidativ ECO weiß geölt, Cream & Cream gebeizt



MIKROFAZA NA DŁUGICH BOKACH  
MIKROFASE  
LÄNGSSEITIG



BLYSKAWICZNY BEZKLESZOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM




DGRZEWANE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNE  
CIEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT



SQUARE  
EDGE

WARSTWA DREWNA SZLACHTNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2200x182x14 mm

**SLIM SIZE**  
2200x148x14 mm

*Elite*  
Collection  
**SELECTS**





**DĄB SUPERRUSTIC 1R**  
lakier mat, lakier półmat, transparentny olej ECO

**EICHE SUPERRUSTIC 1 STAB**  
Mattlack, halbmat Lack, oxidativ ECO geölt



**DĄB SUPERRUSTIC 1R**  
lakier mat szczotkowany 2mV, transparentny olej ECO szczotkowany 2mV

**EICHE SUPERRUSTIC 1 STAB**  
gebürstet Mattlack 2-seitige Mikrofase, gebürstet oxidativ ECO geölt 2mV



**DĄB SUPERRUSTIC 1R**  
Cream & Cream szczotkowany

**EICHE SUPERRUSTIC 1 STAB**  
gebürstet Cream & Cream gebeizt



**DĄB SUPERRUSTIC 1R**  
biały olej ECO szczotkowany

**EICHE SUPERRUSTIC 1 STAB**  
gebürstet weiß oxidativ ECO geölt

**PL DĄB SUPERRUSTIC 1R**

Podłoga dębowa. Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat, lakier półmat, transparentny olej ECO, biały olej ECO, Cream & Cream

**DE EICHE SUPERRUSTIC 1 STAB**

Eichenholzboden. Die Oberfläche mit den für die Eiche typischen großen Ästen und dem Splintholz. Große Variation von Farben.

Oberflächenfinish: Mattlack, halbmat Lack, oxidativ ECO transparent geölt, oxidativ ECO weiß geölt, Cream & Cream gebeizt



MIKROFAZA NA DŁUGICH BOKACH  
MIKROFASE  
LÄNGSSEITIG



BŁYSKAWICZNY BEZKLEJOWY SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES LEIMLOSES MONTAGESYSTEM




DGRZEWANIE PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEIZUNG: JA



DREWNO TWARDE  
HARTES HOLZ



DELIKATNIE CIEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT



SQUARE  
EDGE

WARSTWA DREWNA SZLACHTNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2200x182x14 mm

*Elite*  
Collection  
**SELECTS**





DĄB VILLA 1R  
lakier mat, lakier półmat

EICHE VILLA 1 STAB  
Mattlack, halbmat Lack

DĄB COTTAGE 1R  
lakier mat, lakier półmat

EICHE COTTAGE 1 STAB  
Mattlack, halbmat Lack

DĄB VILLA 1R CREAM  
EICHE VILLA 1 STAB CREAM

DĄB COTTAGE 1R CREAM  
EICHE COTTAGE 1 STAB CREAM

### PL DĄB VILLA 1R

Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu średnimi sękami. Średnia zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat, lakier półmat, bejca kremowa

### DE EICHE VILLA 1 STAB

Die Oberfläche mit den für die Eiche typischen mittelgroßen Ästen. Mittlere natürliche Farbunterschiede zwischen einzelnen Dielen kommen vor.

Oberflächenfinish: Mattlack, halbmat Lack, cremeweisse Beize

### PL DĄB COTTAGE 1R


Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bieli i dużymi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat, lakier półmat, bejca kremowa

### DE EICHE COTTAGE 1 STAB

Die Oberfläche mit den für die Eiche typischen großen Ästen und dem Splintholz. Hohe Volatilität Farbtönen zwischen einzelnen Dielen.

Oberflächenfinish: Mattlack, halbmat Lack, cremeweisse Beize



WARSTWA DREWNA 2,7 mm SZLACHETNEGO  
2,7 mm NUTZSCHICHT

SLIM SIZE  
2200x148x14 mm

Elite<sup>™</sup>  
Collection  
BASICS









## Jeans™ Collection



### PL DEMOKRATYCZNE PODŁOGI DLA NIEJ I DLA NIEGO

Jeans to jedna z ikon mody codziennej – od lat demokratycznie ozdabia zarówno kobiety jak i mężczyzn. Symbolizuje zawsze stylowy wygląd, przystępny cenowo, młodzieżowy i dynamiczny w wyrazie, bez względu na rzeczywisty wiek tego, kto go nosi. Podobne cechy przypisane są podłogom z kolekcji Jeans Collection™. To kolekcja 7 par modnych, przebojowych podłóg – w barwach i charakterze nawiązujących do klimatu i stylu europejskich metropolii.

To jednocześnie wybitnie demokratyczna propozycja – dla obu płci i każdego budżetu. Każdy z 7 kolorów powielony jest na wzorce deski 1-rzędowej – Dla Niego i klepki 3-rzędowej – Dla Niej - w bliźniaczo podobny sposób nadając charakter wnętrzom. Dzięki temu możliwe jest łączenie obydwu wzorów w różnych pomieszczeniach mieszkania lub domu bez utraty efektu wizualnego a jednocześnie przy redukujących się kosztach podłogi. Dzięki bezklejowemu złączu 2G podłogi te zapewniają szybki i czysty montaż oraz dostosowanie do instalacji na ogrzewaniu podłogowym.



### DE DEMOKRATISCHE FUSSBÖDEN FÜR SIE UND IHN

Die Jeans ist eine der Ikonen der Alltagsmode. Sie wird seit Jahrzehnten sowohl von Frauen als auch Männern gerne getragen. Die Jeans steht für ein stilvolles und erschwingliches Aussehen und garantiert einen jugendlichen und dynamischen Look, unabhängig vom tatsächlichen Alter der Person, die sie trägt. Ähnliche Eigenschaften werden den Fußböden der Jeans Collection™ zugeschrieben. Die Kollektion umfasst 7 modische, geradezu rebellische Fußböden, die mit ihren Farben und ihrem Charakter an das Feeling und den Stil der europäischen Metropolen anknüpfen.

Zugleich handelt es sich um ein höchst demokratisches Angebot - für jedes Geschlecht und jedes Budget. Jede der 7 Farben wird auf dem 1-reihigen Holzbrett - für ihn und auf dem 3-reihigen Stäbebrett – für sie wiederholt, wodurch dem Interieur ein zwillingsartiger Charakter verliehen wird. Dies ermöglicht die Gestaltung einer Kombination von Mustern in verschiedenen Räumen einer Wohnung oder eines Hauses, ohne dass der gute visuelle Eindruck verloren geht. Und das bei wesentlich geringeren Kosten. Dank der leimlosen 2G-Verbindung garantieren die Fußböden eine schnelle und saubere Montage und können auf Bodenheizung verlegt werden.







ONE\_4HIM



ONE\_4HER





ONE\_4HIM

ONE\_4HER

**PL** ONE\_4HER  
ONE\_4HIM


Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. We wgłębieniach i na powierzchni deski biała bejca. Powierzchnia cechuje się dużymi sękami i drewnem bielu. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami (ONE\_4HIM). Powierzchnia cechuje się średnimi sękami i sporadycznym występowaniem bielu. Średnia zmienność odcieni pomiędzy deskami (ONE\_4HER).

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

**DE** ONE\_4HIM  
ONE\_4HER

Die Holzstruktur wurde durch Bürstenprozess eindeutig markiert. In den Ausnehmungen und auf der Oberfläche des Brettes weiße Beize. Die Oberfläche mit den großen Ästen und mit dem Splintholz. Große Variabilität Farbtönen (ONE\_4HIM). Die Oberfläche mit den mittleren Ästen und sporadisch auftretendem Splintholz. Mäßige Variabilität Farbtönen (ONE\_4HER).

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



WARSTWA DREWNA 2,7 mm SZLACHETNEGO  
2,7 mm NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2190x182x13,3 mm [3R/ 3 STAB]

**SLIM SIZE**  
2200x148x13,3 mm [1R / 3 STAB]

Jeans™  
Collection





TWO\_4HIM

TWO\_4HER



**PL** TWO\_4HIM  
TWO\_4HER


Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. We wgłębieniach bejca w odcieniu kości słoniowej, na powierzchni deski – bejca kremowa. Powierzchnia cechuje się dużymi sękami i drewnem białym. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami (TWO\_4HIM). Powierzchnia cechuje się średnimi sękami i sporadycznym występowaniem białym. Średnia zmienność odcieni pomiędzy deskami (TWO\_4HER).

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

**DE** TWO\_4HIM  
TWO\_4HER

Die Holzstruktur wurde durch Bürstenprozess eindeutig markiert. In den Ausnehmungen des Brettes Beize in Elfenbeinfarbe, auf der Oberfläche des Brettes - cremeweiße Beize. Die Oberfläche mit den großen Ästen und mit dem Splintholz. Große Variabilität Farbtönen (TWO\_4HIM). Die Oberfläche mit den mittleren Ästen und sporadisch auftretendem Splintholz. Mäßige Variabilität Farbtönen (TWO\_4HER).

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



WARSTWA DREWNA 2,7 mm SZLACHETNEGO  
2,7 mm NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2190x182x13,3 mm [3R / 3 STAB]

**SLIM SIZE**  
2200x148x13,3 mm [1R / 3 STAB]

Jeans<sup>™</sup> Collection





THREE\_4HIM

THREE\_4HER

**PL** THREE\_4HIM  
THREE\_4HER


Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. We wgłębieniach i na powierzchni deski bejca w odcieniu kaszmirowym. Powierzchnia cechuje się średnimi sękami i okazjonalnie drewnem bielu. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

**DE** THREE\_4HIM  
THREE\_4HER

Die Holzstruktur wurde durch Bürstenprozess eindeutig markiert. In den Ausnehmungen und auf der Oberfläche des Brettes – cashmere weiße Beize. Die Oberfläche mit den mittelgroßen Ästen und mit dem sporadisch vorkommenden Splintholz. Große Variabilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



WARSTWA DREWNA 2,7 mm SZLACHETNEGO  
2,7 mm NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2190x182x13,3 mm [3R / 3 STAB]

**SLIM SIZE**  
2200x148x13,3 mm [1R / 3 STAB]

Jeans<sup>™</sup>  
Collection





FOUR\_4HIM

FOUR\_4HER

**PL** FOUR\_4HIM  
FOUR\_4HER


Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Powierzchnia cechuje się średnimi sękami i okazjonalnie drewnem bielu. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

**DE** FOUR\_4HIM  
FOUR\_4HER

Die Holzstruktur wurde durch Bürstenprozess eindeutig markiert. Die Oberfläche mit den mittelgroßen Ästen und mit dem sporadisch vorkommenden Splintholz. Große Variabilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



WARSTWA DREWNA 2,7 mm  
SZLACHETNEGO  
2,7 mm  
NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2190x182x13,3 mm  
(3R / 3 STAB)

**SLIM SIZE**  
2200x148x13,3 mm  
(1R / 3 STAB)

Jeans<sup>™</sup>  
Collection





FIVE\_4HIM

FIVE\_4HER



**PL** FIVE\_4HIM  
FIVE\_4HER


Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. We wgłębieniach i na powierzchni deski bejca w kolorze bursztynowym. Powierzchnia cechuje się średnimi sękami i okazjonalnie drewnem bielu. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

**DE** FIVE\_4HIM  
FIVE\_4HER

Die Holzstruktur wurde durch Bürstenprozess eindeutig markiert. In den Ausnehmungen und auf der Oberfläche des Brettes - Beize in Bernsteinfarbe. Die Oberfläche mit den mittelgroßen Ästen und mit dem sporadisch vorkommenden Splintholz. Große Variabilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



WARSTWA DREWNA 2,7 mm SZLACHETNEGO  
2,7 mm NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2190x182x13,3 mm [3R/ 3 STAB]

**SLIM SIZE**  
2200x148x13,3 mm [1R / 3 STAB]

Jeans<sup>™</sup>  
Collection





SIX\_4HIM

SIX\_4HER

**PL** SIX\_4HIM  
SIX\_4HER


Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. We wgłębieniach i na powierzchni deski bejca w odcieniu brązowym. Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu dużymi sękami i drewnem białym. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami (SIX\_4HIM). Powierzchnia cechuje się średnimi sękami i białym. Średnia zmienność odcieni pomiędzy deskami (SIX\_4HER).

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

**DE** SIX\_4HIM  
SIX\_4HER

Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont. In Vertiefungen sowie auf der Edelholzschiicht – bräunliche Beize. Oberfläche mit den für die Eiche typischen großen Ästen. Große Variation von Farbtönen (SIX\_4HIM). Oberfläche mit den mittelgroßen Ästen und dem sporadisch vorkommenden Splintholz. Mäßige Volatilität von Farbtönen (SIX\_4HER).

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack




WARSTWA DREWNA 2,7 mm SZLACHETNEGO  
2,7 mm NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2190x182x13,3 mm [3R / 3 STAB]

**SLIM SIZE**  
2200x148x13,3 mm [1R / 3 STAB]

Jeans<sup>™</sup> Collection





SEVEN\_4HIM

SEVEN\_4HER

**PL** SEVEN\_4HIM  
SEVEN\_4HER


Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. We wgłębieniach i na powierzchni deski bejca w odcieniu szarobrązowym. Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu średnimi sękami i sporadycznym występowaniem bielu. Umiarkowana zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

**DE** SEVEN\_4HIM  
SEVEN\_4HER

Die Holzstruktur wurde durch Bürstenprozess eindeutig markiert. In den Ausnehmungen und auf der Oberfläche des Brettes – graubraune Beize. Die Oberfläche mit den für die Eiche typischen mittelgroßen Ästen und mit dem sporadisch vorkommenden Splintholz. Moderate Variabilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



WARSTWA DREWNA 2,7 mm  
SZLACHETNEGO  
2,7 mm  
NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2190x182x13,3 mm  
(3R / 3 STAB)

**SLIM SIZE**  
2200x148x13,3 mm  
(1R / 3 STAB)

Jeans<sup>™</sup>  
Collection









Style™  
Collection



## PL EKSPRESYJNE PODŁOGI WE WZORZE KLEPKI

Style Collection™ to propozycja dla tych, którzy w drewnianej podłodze szukają ciepłego, bezpretensjonalnego partnera w domowym wnętrzu lub miejscu pracy. To podłogi wyjątkowo łatwe w utrzymaniu ich w dobrej formie przez wiele lat – wzór klepki 3-rzędowej redukuje bowiem widoczność rys i śladów zużycia niechybnie pojawiających się na każdej drewnianej podłodze wraz z upływem czasu. To wreszcie doskonała podłoga do pokoi dziecięcych, korytarzy i innych wnętrz szczególnie narażonych na duży ruch lub inne niebezpieczeństwa.

Podłogi ze Style Collection™ zaprojektowano ze starannie wyselekcjonowanych lamelek z drewna europejskiego, amerykańskiego i egzotycznego, różniących się nie tylko wyglądem, ale też stopniem twardości, tworzących kreacje wielowymiarowe i ekspresyjne. Pokryte są lakierem matowym lub półmatowym oraz różnokolorowymi bejcamy. Charakter niektórych z nich podkreślony jest szcztkowaniem powierzchni. Dzięki bezklejowemu złączu 5G lub 2G podłogi te zapewniają szybki i czysty montaż, a wiele z nich dostosowanych jest do instalacji na ogrzewaniu podłogowym.



## DE EXPRESSIVE 3-STAB-FUSSBÖDEN

Die Style Kollektion richtet sich an diejenigen, die in einem Fußboden aus Holz einen warmen, freundlichen Partner in ihrem Hausinneren oder am Arbeitsplatz suchen. Die Fußböden sind auf lange Zeit extrem leicht zu pflegen. Das 3-reihige Muster reduziert nämlich die Sichtbarkeit von Rissen und Abnutzung, welche im Laufe der Zeit auf jedem Holzboden entstehen. Der Fußboden eignet sich ausgezeichnet für Kinderzimmer, Flure und andere Räume, die besonders intensiv genutzt werden.

Die Fußböden der Style Collection™ wurden aus den sorgfältig ausgewählten Lamellen aus europäischem, amerikanischem und exotischem Holz hergestellt. Die Holzarten unterscheiden sich nicht nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihre Härte, wodurch mehrdimensionale und expressive Ausführungen entstehen. Sie werden mit einem Matt- oder Halbmattlack als auch mit farbigen Beizen bezogen. Der Charakter von manchen von ihnen wird durch das Bürsten der Oberfläche unterstrichen. Dank der leimlosen 5G- oder 2G-Verbindung ist eine schnelle und saubere Montage garantiert und viele von ihnen sind für die Verlegung auf Bodenheizung geeignet.







DĄB VILLA 3R CREAM & CREAM  
lakier mat szczotkowany

EICHE VILLA 3 STAB CREAM & CREAM  
gebürstet Mattlack



**PL** DĄB VILLA 3R  
CREAM & CREAM  
lakier mat szczotkowany

Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. We wgłębieniach i na powierzchni deski bejca w odcieniu kremowym. Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu średnimi sękami i sporadycznym występowaniem bielu. Średnia zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

**DE** EICHE VILLA 3 STAB  
CREAM & CREAM  
gebürstet Mattlack

Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Dielen mit zwei Schichten cremeweisser Beize bedeckt - die erste Schicht dringt in die Aussparungen ein, die zweite schließt die gesamte um. Die Oberfläche mit den für die Eiche typischen mittelgroßen Ästen. Splintholz kommt sporadisch vor. Mittlere Volatilität Farbtönen zwischen einzelnen Dielen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



**5G**  
BYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



**DGRZEWANE**  
POBUDZAJĄCE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: JA



**DREWNO**  
TWARDE  
HARTES HOLZ



**DELKATNE**  
CEMNEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT



**SQUARE**  
EDGE

WARSTWA  
DREWNA **3,5 mm**  
SZLACHETNEGO

**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium**  
SIZE  
2190x182x14 mm

**Style**  
Collection  
SPECIALS





DĄB VILLA 3R IVORY & CREAM  
lakier mat szczotkowany

EICHE VILLA 3 STAB IVORY & CREAM  
gebürstet Mattlack

**PL** DĄB VILLA 3R  
IVORY & CREAM  
lakier mat szczotkowany

Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. We wgłębieniach bejca w odcieniu kości słoniowej, na powierzchni deski – bejca kremowa. Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu średnimi sękami i sporadycznym występowaniem bieli. Średnia zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

**DE** EICHE VILLA 3 STAB  
IVORY & CREAM  
gebürstet Mattlack

Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Beize Ivory dringt in die Ausparungen ein, Beize Cream schließt die gesamte um. Die Oberfläche mit den für die Eiche typischen mittelgroßen Ästen. Splintholz kommt sporadisch vor. Mittlere Variation von Farben zwischen einzelnen Dielen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



**5G**  
BYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



**DGRZEWANE**  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: JA



**DREWNO**  
TWARDE  
HARTES HOLZ



**DELKATNE**  
CEMNEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT



**SQUARE**  
EDGE

WARSTWA  
DREWNA **3,5 mm**  
SZLACHETNEGO

**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium**  
SIZE  
2190x182x14 mm

**Style**  
Collection  
SPECIALS





DĄB VILLA 3R CREAM & GREY  
lakier mat szczotkowany

EICHE VILLA 3 STAB CREAM & GREY  
gebürstet Mattlack



**PL** DĄB VILLA 3R  
CREAM & GREY  
lakier mat szczotkowany

Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. We wgłębieniach bejca w odcieniu kremowym, na powierzchni deski – bejca szarobrązowa. Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu średnimi sękami i sporadycznym występowaniem bieli. Średnia zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

**DE** EICHE VILLA 3 STAB  
CREAM & GREY  
gebürstet Mattlack

Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Beize Cream dringt in die Aussparungen ein, Beize Grey schließt die gesamte um. Die Oberfläche mit den für die Eiche typischen mittelgroßen Ästen. Splintholz kommt sporadisch vor. Mittlere Volatilität Farbtönen zwischen einzelnen Dielen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



**5G**  
BYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



**W**  
OGRZEWANE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: JA



**☆☆**  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



**✎**  
DELKATNE  
CIEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT



**SQUARE  
EDGE**

WARSTWA  
DREWNA **3,5 mm**  
SZLACHETNEGO

**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2190x182x14 mm

*Style*  
Collection  
**SPECIALS**





DĄB COTTAGE 3R CREAM & CLEAR  
lakier mat szczotkowany

EICHE COTTAGE 3 STAB CREAM & CLEAR  
gebürstet Mattlack



**PL** DĄB COTTAGE 3R  
CREAM & CLEAR  
lakier mat szczotkowany

Struktura drewna zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. We wgłębieniach bejca w odcieniu kremowym, na powierzchni deska pokryta transparentnym lakierem. Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu dużymi sękami i występowaniem bieli. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

**DE** EICHE COTTAGE 3 STAB  
CREAM & CLEAR  
gebürstet Mattlack

Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont. In Vertiefungen – cremefarbene Beize, Edelholzschrift mit dem cremefarbenen Lack bedeckt. Oberfläche mit den für die Eiche typischen großen Ästen. Splintholz kommt vor. Große Variation von Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



**5G**  
BYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



**W**  
DGRZEWANE  
PODŁOŻOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: JA



**☆☆**  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



**▽**  
DELKATNE  
CEMNIJE  
VERDUNKELT  
LEICHT



**S**  
SQUARE  
EDGE


WARSTWA  
DREWNA **3,5 mm**  
SZLACHETNEGO

**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2190x182x14 mm

*Style*  
Collection  
**SPECIALS**





DĄB COCOA 3R  
lakier mat szczotkowany

EICHE COCOA 3 STAB  
gebürstet Mattlack



**PL** DĄB COCOA 3R  
lakier mat szczotkowany


Podłoga dębowa opalana. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu dużymi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami. Mogą występować różnice kolorystyczne wynikające z procesu obróbki cieplnej.

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

**DE** EICHE COCOA 3 STAB  
gebürstet Mattlack

Thermoeiche. Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont. Die Oberfläche mit den für die Eiche typischen großen Ästen. Große Variation von Farbtönen. Es kann Unterschiede in der Farbe wegen des Wärmebehandlungsprozesses vorkommen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



WARSTWA DREWNA 3,5 mm SZLACHETNEGO  
3,5 mm NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2190x182x14 mm

Style<sup>™</sup> Collection  
SPECIALS





JESION ELEGANCE 3R  
lakier półmat

ESCHE ELEGANCE 3 STAB  
halbmatt Lack



**PL** JESION ELEGANCE 3R  
lakier półmat

Podłoga o jasnożółtej barwie. Powierzchnia cechuje się wyraźnie zaznaczoną strukturą i charakterystycznymi dla jesionu małymi sękami. Umiarkowana zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier półmat

**DE** ESCH ELEGANCE 3 STAB  
halbmatt Lack

Parkett mit hellgelber Farbe. Die Oberfläche mit den für die Esche typischen kleinen Ästen und eindeutig markierter Holzstruktur. Mäßige natürliche Farbunterschiede kommen vor.

Oberflächenfinish: halbmatt Lack



**5G**  
BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



**W**  
DGRZEWANE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA



**☆☆**  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ



**▽**  
DELKATNE  
CIEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT



**S**  
SQUARE  
EDGE

WARSTWA  
DREWNA **3,5 mm**  
SZLACHETNEGO

**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2190x182x14 mm

*Style*  
Collection  
**SPECIALS**





JESION CLASSIC 3R  
lakier półmat

ESCHE CLASSIC 3 STAB  
halbmatt Lack



**PL** JESION CLASSIC 3R  
lakier półmat


Powierzchnia cechuje się brązową twardziłą, wyraźnie zaznaczoną strukturą i charakterystycznymi dla jesionu średnimi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier półmat

**DE** ESCHÉ CLASSIC 3 STAB  
halbmatt Lack

Parkett mit einem ausdrucksstarken braunen Kernholz, eindeutig markierter Holzstruktur und den für die Esche typischen mittelgroßen Ästen. Große Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: halbmatt Lack



WARSTWA DREWNA SZLACHETNEGO 3,5 mm  
3,5 mm NUTZSCHICHT

**Premium SIZE**  
2190x182x14 mm

Style<sup>™</sup> Collection  
SPECIALS





JESION CLASSIC 3R GINGER ROOT  
lakier mat

ESCHE CLASSIC 3 STAB GINGER ROOT  
Mattlack

**PL** **JESION CLASSIC 3R  
GINGER ROOT**  
lakier mat

Podłoga uszlachetniona szarą bejcą i lakierem matowym. Powierzchnia cechuje się brązową twardzią, wyraźnie zaznaczoną strukturą i charakterystycznymi dla jesionu średnimi sękami. Umiarkowana zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat

**DE** **ESCHE CLASSIC 3 STAB  
GINGER ROOT**  
Mattlack

Parkett mit grauer Beize und Mattlack behandelt. Die Oberfläche mit braunem Kernholz, eindeutig markierter Holzstruktur und den für die Esche typischen mittelgroßen Ästen. Mäßige Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: Mattlack



**5G**  
BYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



**DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: JA**



**DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ**



**DELKATNE  
CIEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT**



**SQUARE  
EDGE**

**WARSTWA  
DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO**

**3,5 mm  
NUTZSCHICHT**

**Premium  
SIZE**  
2190x182x14 mm

*Style*<sup>™</sup>  
Collection  
**SPECIALS**







JESION CLASSIC 3R CREAM  
lakier mat

ESCHE CLASSIC 3 STAB CREAM  
Mattlack



**PL** JESION CLASSIC 3R CREAM  
lakier mat


Podłoga uszlachetniona kremową bejcą i lakierem matowym. Powierzchnia cechuje się brązową twardzią, wyraźnie zaznaczoną strukturą i charakterystycznymi dla jesionu średnimi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat

**DE** ESCHÉ CLASSIC 3 STAB CREAM  
Mattlack

Parkett mit einer cremefarbenen Beize und einem Mattlack bedeckt. Die Oberfläche mit braunem Kernholz, eindeutig markierter Holzstruktur und den für die Esche typischen mittelgroßen Ästen. Große natürliche Farbunterschiede.

Oberflächenfinish: Mattlack



WARSTWA DREWNA 3,5 mm  
SZLACHETNEGO  
3,5 mm  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2190x182x14 mm

Style<sup>™</sup>  
Collection  
SPECIALS





JESION MOCCA 3R  
lakier mat szczotkowany

ESCHE MOCCA 3 STAB  
gebürstet Mattlack

**PL** JESION MOCCA 3R  
lakier mat szczotkowany

Podłoga jesionowa opalana. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla jesionu małymi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami. Mogą występować różnice kolorystyczne wynikające z procesu obróbki cieplnej.

Wykończenie: lakier mat szczotkowany

**DE** ESCHÉ MOCCA 3 STAB  
gebürstet Mattlack

Thermoesche. Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont. Die Oberfläche mit den für die Esche typischen kleinen Ästen. Große Variation von Farbtönen. Es kann Unterschiede in der Farbe wegen des Wärmebehandlungsprozesses vorkommen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack



**5G**  
BYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



**DGRZEWANIE**  
PODŁOŻNIE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: JA



**DREWNO**  
TWARDE  
HARTES HOLZ



**INTENSYWNIE**  
JASNIE  
HELLT INTENSIV  
AUF



**SQUARE**  
EDGE

WARSTWA  
DREWNA **3,5 mm**  
SZLACHETNEGO

**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium**  
SIZE  
2190x182x14 mm

Style<sup>™</sup>  
Collection  
SPECIALS





ORZECH EUROPEJSKI COMFORT 3R  
lakier półmat

EUROPÄISCHER NUSSBAUM COMFORT 3 STAB  
halbmatt Lack

**PL** ORZECH EUROPEJSKI  
COMFORT 3R  
lakier półmat

Podłoga zróżnicowana kolorystycznie i wyrazista – występują barwy od jasnobieżowej do ciemnobrunatnej. Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla orzecha europejskiego drewnem bieli i średnimi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier półmat

**DE** EUROPÄISCHER NUSSBAUM  
COMFORT 3 STAB  
halbmatt Lack

Farblich differenziertes Parkett, mit einem starken Charakter und den Farbunterschieden von hellbeige bis dunkelbraun. Die Oberfläche mit einem für den Europäischen Nussbaum typischen Splintholz und mittelgroßen Ästen. Große Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: halbmatt Lack



**5G**  
BYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM



**W**  
OGRZEWANE  
PODKŁADNIE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: JA



**★**  
DREWNO  
ŚREDNIO  
TWARDE  
MITTELHAR-  
TES HOLZ



**▽**  
DELKATNE  
CIEMNIEJ  
VERDUNKELT  
LEICHT



**■**  
SQUARE  
EDGE

WARSTWA  
DREWNA **3,5 mm**  
SZLACHETNEGO

**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2190x182x14 mm

*Style*  
Collection  
**SPECIALS**



DĄB CZERWONY EUROPEJSKI ELEGANCE 3R  
lakier półmat

EUROPÄISCHE ROTEICHE ELEGANCE 3 STAB  
halbmatt Lack

DĄB CZERWONY EUROPEJSKI UNIQUE 3R  
lakier półmat

EUROPÄISCHE ROTEICHE UNIQUE 3 STAB  
halbmatt Lack

**PL** DĄB CZERWONY  
EUROPEJSKI ELEGANCE 3R  
lakier półmat

Drewno o barwie beżowej z czerwonymi przebłyskami. Powierzchnia cechuje się wyraźnie podkreśloną strukturą i charakterystycznymi dla dębu czerwonego małymi sękami. Umiarkowana zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier półmat

**DE** EUROPÄISCHE ROTEICHE  
ELEGANCE 3 STAB  
halbmatt Lack

Parkett mit beiger Farbe und rotem Schimmer. Die Oberfläche mit den für die Roteiche typischen kleinen Ästen und eindeutig markierter Holzstruktur. Mäßige natürliche Farbunterschiede kommen vor.

Oberflächenfinish: halbmatt Lack

**PL** DĄB CZERWONY  
EUROPEJSKI UNIQUE 3R  
lakier półmat

Drewno o beżowym odcieniu z czerwonymi akcentami. Powierzchnia charakteryzuje się wyraźnie zaznaczoną strukturą oraz typowym dla dębu drewnem bieli i dużymi sękami. Wysoka zmienność odcieni.

Wykończenie: lakier półmat

**DE** EUROPÄISCHE ROTEICHE  
UNIQUE 3 STAB  
halbmatt Lack

Parkett mit beiger Farbe und roten Akzenten. Holzstruktur eindeutig betont. Holzboden mit dem für die Eiche charakteristischen Splintholz und großen Ästen. Große Volatilität von Farbtönen.

Oberflächenfinish: halbmatt Lack

Style<sup>™</sup>  
Collection  
SPECIALS

**Premium  
SIZE**  
2190x182x14 mm

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**5G**  
BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM

**100**  
DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE: NIE  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: NEIN

☆☆  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ

**↘**  
DELKATNE  
CIEMNIEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT

**■**  
SQUARE  
EDGE

**5G**  
BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM

**100**  
DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE: NIE  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: NEIN

☆☆  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ

**↘**  
DELKATNE  
CIEMNIEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT

**■**  
SQUARE  
EDGE

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2190x182x14 mm

Style<sup>™</sup>  
Collection  
SPECIALS



ORZECH AMERYKAŃSKI COMFORT 3R  
lakier półmat

AMERIKANISCHER NUSSBAUM COMFORT 3 STAB  
halbmatt Lack

MERBAU ELEGANCE 3R  
lakier półmat

MERBAU ELEGANCE 3R  
halbmatt Lack

**PL** ORZECH AMERYKAŃSKI  
COMFORT 3R  
lakier półmat

Podłoga zróżnicowana kolorystycznie i wyrazista – występują barwy od jasnobeżowej do ciemnobrunatnej. Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla orzecha amerykańskiego drewnem bieli i średnimi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier półmat

**DE** AMERIKANISCHER  
NUSSBAUM COMFORT 3 STAB  
halbmatt Lack

Farblich differenziertes Parkett, mit einem starken Charakter und den Farbunterschieden von beige bis dunkelbraun. Die Oberfläche mit einem für den Amerikanischen Nussbaum typischen Splintholz und mittelgroßen Ästen. Große Variation von Farben.

Oberflächenfinish: halbmatt Lack

**PL** MERBAU ELEGANCE 3R  
lakier półmat

Drewno o głębokiej czerwono-brązowej barwie. Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla merbau sporadycznie występującymi małymi sękami. Wyraźnie rysujące się żółte cętki. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier półmat

**DE** MERBAU ELEGANCE 3 STAB  
halbmatt Lack

Parkett mit voll rotbrauner Farbe. Die Oberfläche mit den für Merbau typischen selten vorkommenden kleinen Ästen und stark auffallenden kleinen gelben Flecken. Große Variation von Farben.

Oberflächenfinish: halbmatt Lack

Style<sup>™</sup>  
Collection  
SPECIALS

**Premium  
SIZE**  
2190x182x14 mm

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**5G**  
BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM

**W**  
DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA

**☆☆**  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ

**↘**  
DELKATNE  
CIEMNIEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT

**■**  
SQUARE  
EDGE

**5G**  
BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM

**W**  
DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA

**☆☆**  
DREWNO  
BARDZO  
TWARDE  
SEHR HARTES  
HOLZ

**↘**  
DELKATNE  
CIEMNIEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT

**■**  
SQUARE  
EDGE

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

**Premium  
SIZE**  
2190x182x14 mm

Style<sup>™</sup>  
Collection  
SPECIALS



JATOBA ELEGANCE 3R  
lakier półmat

JATOBA ELEGANCE 3 STAB  
halbmatt Lack

KAMBALA ELEGANCE 3R  
lakier półmat

KAMBALA ELEGANCE 3 STAB  
halbmatt Lack

## PL JATOBA ELEGANCE 3R lakier półmat

Drewno o bardzo intensywnej cynamonowej barwie oraz zwartej i jednolitej strukturze. Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla jatoby sporadycznie występującymi małymi, zdrowymi sękami. Mogą występować ślady soli mineralnych. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier półmat

## DE JATOBA ELEGANCE 3 STAB halbmatt Lack

Intensiv zimtfarbenes Parkett mit einheitlicher Holzstruktur. Die Oberfläche mit den für Jatoba typischen selten vorkommenden kleinen gesunden Ästen. Die Spuren von Mineralsalzen können vorkommen. Große Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: halbmatt Lack

## PL KAMBALA ELEGANCE 3R lakier półmat

Drewno o dużej zmienności barw od jasnożółtej do ciemnobrązowej. Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla kambali małymi, zdrowymi sękami. Mogą występować ślady soli mineralnych. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier półmat

## DE KAMBALA ELEGANCE 3 STAB halbmatt Lack

Parkett mit großen Farbunterschieden: von hellgelb bis dunkelbraun. Die Oberfläche mit den für Kambala typischen kleinen gesunden Ästen. Die Spuren von Mineralsalzen können vorkommen. Große Variation von Farben.

Oberflächenfinish: halbmatt Lack

Style<sup>™</sup>  
Collection  
SPECIALS

Premium  
SIZE  
2190x182x14 mm

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

5G  
BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM

DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE: NIE  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: NEIN

DREWNO  
BARDZO  
TWARDE  
SEHR HARTES  
HOLZ

INTENSYWNIE  
CIEMNIEJE  
FONCE FORTE-  
MENT VERDUNKELT  
INTENSIV

SQUARE  
EDGE

5G  
BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM

DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE: TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG: JA

DREWNO  
ŚREDNIO  
TWARDE  
MITTELHAR-  
TES HOLZ

INTENSYWNIE  
CIEMNIEJE  
FONCE FORTE-  
MENT VERDUNKELT  
INTENSIV

SQUARE  
EDGE

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

Premium  
SIZE  
2190x182x14 mm

Style<sup>™</sup>  
Collection  
SPECIALS



SAPELLE ELEGANCE 3R  
lakier półmat

SAPELLE ELEGANCE 3 STAB  
halbmatt Lack

DĄB ELEGANCE 3R  
lakier mat, lakier półmat

EICHE ELEGANCE 3 STAB  
Mattlack, halbmatt Lack

DĄB ELEGANCE 3R CREAM  
lakier mat

EICHE ELEGANCE 3 STAB CREAM  
Mattlack

## PL SAPELLE ELEGANCE 3R lakier półmat

Drewno o ciemnoczekoladowej barwie. Powierzchnia drewna w odcieniach od bladożółtych do białych oraz z charakterystycznymi dla sapelle małymi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier półmat

## DE SAPELLE ELEGANCE 3 STAB halbmatt Lack

Parkett mit schokoladenbrauner Farbe. Die Oberfläche mit dem Splintholz von unterschiedlichen Farbtönen: von blaßgelb bis weiß und den für Sapelle typischen kleinen Ästen. Große natürliche Farbunterschiede.

Oberflächenfinish: halbmatt Lack

## PL DĄB ELEGANCE 3R

Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu małymi sękami i delikatnie podkreślona strukturą. Nie występuje drewno bielu. Umiarkowana zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat, lakier półmat, bejca kremowa

## DE EICHE ELEGANCE 3 STAB

Parkett mit den für die Eiche typischen kleinen Ästen und leicht markierter Holzstruktur. Das Splintholz kommt nicht vor. Mäßige Variation von Farben.

Oberflächenfinish: Mattlack, halbmatt Lack, cremefarbene Beize

Style<sup>™</sup>  
Collection  
SPECIALS

Premium  
SIZE  
2190x182x14 mm

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

5G  
BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM

W  
DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUßBODENHEI-  
ZUNG: JA

★  
DREWNO  
SZRZEDNO  
TWARDE  
MITTELHAR-  
TES HOLZ

↘  
DELIKATNE  
CIEMNIEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT

◐  
SQUARE  
EDGE

5G  
BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM

W  
DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUßBODENHEI-  
ZUNG: JA

★★  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ

↘  
DELIKATNE  
CIEMNIEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT

◐  
SQUARE  
EDGE

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

Premium  
SIZE  
2190x182x14 mm

Style<sup>™</sup>  
Collection  
SELECTS



DĄB CLASSIC 3R  
lakier mat, lakier półmat

EICHE CLASSIC 3 STAB  
Mattlack, halbmatt Lack

DĄB CLASSIC 3R CREAM  
lakier mat

EICHE CLASSIC 3 STAB CREAM  
Mattlack

DĄB NATUR 3R  
lakier mat, lakier półmat

EICHE NATUR 3 STAB  
Mattlack, halbmatt Lack

DĄB NATUR 3R CREAM  
lakier mat

EICHE NATUR 3 STAB CREAM  
Mattlack

## PL DĄB CLASSIC 3R

Powierzchnia charakteryzuje się typowymi dla dębu średnimi sękami. Umiarkowana zmienność odcieni.

Wykończenie: lakier mat, lakier półmat, bejca kremowa

## DE EICHE CLASSIC 3 STAB

Parkett mit den für die Eiche typischen mittelgroßen Ästen. Mäßige Variation von Farbtönen.

Oberflächenfinish: Mattlack, halbmatt Lack, cremefarbene Beize

## PL DĄB NATUR 3R

Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i małymi sękami. Umiarkowana zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat, lakier półmat, bejca kremowa

## DE EICHE NATUR 3 STAB

Parkett mit den für die Eiche typischen kleinen Ästen und dem Splintholz. Mäßige natürliche Farbunterschiede kommen vor.

Oberflächenfinish: Mattlack, halbmatt Lack, cremefarbene Beize

Style<sup>™</sup>  
Collection  
SELECTS

Premium  
SIZE  
2190x182x14 mm

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

5G  
BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM

W  
DGRZEWANIE  
PODŁOŻNIE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA

☆☆  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ

↘  
DELKATNE  
CIEMNIEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT

□  
SQUARE  
EDGE

5G  
BŁYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM

W  
DGRZEWANIE  
PODŁOŻNIE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA

☆☆  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ

↘  
DELKATNE  
CIEMNIEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT

□  
SQUARE  
EDGE

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

Premium  
SIZE  
2190x182x14 mm

Style<sup>™</sup>  
Collection  
SELECTS



DĄB UNIQUE 3R  
lakier mat, lakier półmat

EICHE UNIQUE 3 STAB  
Mattlack, halbmatt Lack

DĄB UNIQUE 3R CREAM  
lakier mat

EICHE UNIQUE 3 STAB CREAM  
Mattlack

DĄB VILLA 3R  
lakier mat, lakier półmat

EICHE VILLA 3 STAB  
Mattlack, halbmatt Lack

DĄB COTTAGE 3R  
lakier mat, lakier półmat

EICHE COTTAGE 3 STAB  
Mattlack, halbmatt Lack

DĄB VILLA 3R CREAM  
lakier mat

EICHE VILLA 3 STAB CREAM  
Mattlack

DĄB COTTAGE 3R CREAM  
lakier mat

EICHE COTTAGE 3 STAB CREAM  
Mattlack

## PL DĄB UNIQUE 3R

Powierzchnia cechuje się charakterystycznym dla dębu drewnem bielu i dużymi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat, lakier półmat, bejca kremowa

## DE EICHE UNIQUE 3 STAB

Parkett mit den für die Eiche typischen großen Ästen und dem Splintholz. Große Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: Mattlack, halbmatt Lack, cremefarbene Beize

## PL DĄB VILLA 3R

Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu średnimi sękami i sporadycznym występowaniem bielu. Średnia zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat, lakier półmat, bejca kremowa

## DE EICHE VILLA 3 STAB

Die Oberfläche mit den für die Eiche typischen mittelgroßen Ästen und mit dem sporadisch vorkommenden Splintholz. Mittlere natürliche Farbunterschiede zwischen einzelnen Dielen kommen vor.

Oberflächenfinish: Mattlack, halbmatt Lack, cremeweisse Beize

## PL DĄB COTTAGE 3R

Powierzchnia cechuje się charakterystycznymi dla dębu dużymi sękami i sporadycznym występowaniem bielu. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat, lakier półmat, bejca kremowa

## DE EICHE COTTAGE 3 STAB

Die Oberfläche mit den für die Eiche typischen großen Ästen und mit dem sporadisch vorkommenden Splintholz. Große natürliche Farbunterschiede zwischen einzelnen Dielen kommen vor.

Oberflächenfinish: Mattlack, halbmatt Lack, cremeweisse Beize

Style<sup>™</sup>  
Collection  
SELECTS

Premium  
SIZE  
2190x182x14 mm

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**3,5 mm**  
NUTZSCHICHT

5G  
BLYSKAWICZNY  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM MONTAŻU  
SCHNELLES  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM

W  
DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA

☆☆  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ

↘  
DELKATNE  
CIEMNIEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT

□  
SQUARE  
EDGE

2G  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM  
MONTAŻU  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM

W  
DGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUSSBODENHEI-  
ZUNG JA

☆☆  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ

↘  
DELKATNE  
CIEMNIEJE  
VERDUNKELT  
LEICHT

□  
SQUARE  
EDGE

WARSTWA  
DREWNA  
SZLACHETNEGO  
**2,7 mm**  
NUTZSCHICHT

Premium  
SIZE  
2190x182x14 mm

\* W POSZCZEGÓLNYCH DESKACH MOGA WYSTĘPOWAĆ KRÓTKIE LAMELKI  
(SZCZEGÓŁY NA STRONIE WWW.BALTICWOOD.PL)  
\* IN EINZELNEN DIELEN KÖNNEN KURZE LAMELLEN VORKOMMEN  
(MEHR EINZELHEITEN FINDEN SIE AUF DER INTERNETSEITE WWW.BALTICWOOD.PL)

Style<sup>™</sup>  
Collection  
BASICS



JESION CLASSIC 3R  
lakier mat, lakier półmat

ESCHE CLASSIC 3 STAB  
Mattlack, halbmat Lack

JESION CLASSIC 3R CREAM  
lakier mat

ESCHE CLASSIC 3 STAB CREAM  
Mattlack



## PL JESION CLASSIC 3R

Powierzchnia cechuje się brązową twardzielią, wyraźnie zaznaczoną strukturą i charakterystycznymi dla jesionu średnimi sękami. Duża zmienność odcieni pomiędzy deskami.

Wykończenie: lakier mat, lakier półmat, bejca kremowa

## DE ESCHE CLASSIC 3 STAB

Parkett mit einem ausdrucksstarken braunen Kernholz, eindeutig markierter Holzstruktur und den für die Esche typischen mittelgroßen Ästen. Große Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: Mattlack, halbmat Lack, cremefarbene Beize

Style<sup>™</sup>  
Collection  
BASICS

\* W POSZCZEGÓLNYCH DESKACH MOGĄ WYSTĘPOWAĆ KRÓTKIE LAMELKI  
(SZCZEGÓŁY NA STRONIE WWW.BALTICWOOD.PL)  
\* IN EINZELNEN DIELEN KÖNNEN KURZE LAMELLEN VORKOMMEN  
(MEHR EINZELHEITEN FINDEN SIE AUF DER INTERNETSEITE WWW.BALTICWOOD.PL)

**Premium  
SIZE**  
2190x182x14 mm

WARSTWA  
DREWNA  
**2,7 mm**  
SZLACHETNEGO  
**2,7 mm**  
NUTZSCHICHT

**2G**  
BEZKLEJOWY  
SYSTEM  
MONTAŻU  
LEIMLOSES  
MONTAGESYSTEM

**W**  
OGRZEWANIE  
PODŁOGOWE TAK  
FUßBODENHEI-  
ZUNG JA

☆☆  
DREWNO  
TWARDE  
HARTES HOLZ

↘  
DELKATNE  
CIEMNIJE  
VERDUNKELT  
LEICHT

■  
SQUARE  
EDGE



# 6 WARTOŚCI BALTIC WOOD

## 6 GRUNDSÄTZE VON BALTIC WOOD

Polityka Baltic Wood opiera się na sześciu kluczowych dla firmy wartościach. Każda z nich ma swoje odzwierciedlenie w produkowanych przez firmę podłogach.

### PL 1 KREACJA

#### TRENDY MODOWE + ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Tworząc nowe kolekcje podłóg, Baltic Wood sięga do źródła – do trendów i rozwiązań obecnych w świecie mody i designu – tych najświeższych i tych ponadczasowych. Inspiracje, świadomie wyselekcjonowane i rozwinięte, stanowią podstawę procesu kreacji. Dzięki temu proponowane kolekcje podłóg to szeroka, starannie dobrana oferta stylów.

Kreatywność Baltic Wood podkreślają liczne wyróżnienia w prestiżowych konkursach – marka jest laureatem Red Dot Design Award 2015 za podłogę Desire z Miracles Collection™ oraz otrzymała tytuł najlepszej podłogi w konkursie „Innovations@DOMOTEX” dla Snu Starego Malarza z Timeless Collection™ podczas międzynarodowych targów Domotex w Hanowerze.



reddot award 2015  
winner



### PL 2 ESTETYKA

#### DBAŁOŚĆ O PIĘKNO + WIELOŚĆ ROZWIĄZAŃ

Dzięki szerokiej palecie rozwiązań, oferta Baltic Wood zaspokaja nawet najbardziej wysublimowane gusta. Wymagający klient może wybierać spośród 6 kluczowych kolekcji oferujących 9 gatunków drewna, w tym drewno europejskie, egzotyczne i amerykańskie.

Do dyspozycji klienta jest ponad 40 kompozycji rodzajów wykończeń, w tym te z barwnymi lub bezbarwnymi olejami ECO, matowymi i półmatowymi lakierami czy barwnymi bejcamy. Baltic Wood oferuje podłogi z gładką powierzchnią (square edge) i szcztokowane, a także podłogi z 2-stronną lub 4-stronną mikrofazą lub 4-stronną, ręcznie wykonaną fazą (kolekcja Timeless Collection™).

Die Strategie von Baltic Wood stützt sich auf 6 Schlüsselwerte. Jeder von ihnen findet in den von der Firma hergestellten Holzböden seine Widerspiegelung.

### DE 1 KREATIVTÄT

#### MODETRENDS + INNENARCHITEKTUR

Beim Erstellen der neuen Kollektionen berücksichtigt Baltic Wood die neuesten, überzeitlichen, in der Mode- und Designwelt geltenden Trends. Diese bewusst ausgewählten Inspirationen bilden eine Grundlage für den Entstehungsprozess neuer Muster und Kollektionen. Dadurch ermöglicht das Angebot von Baltic Wood eine vielfältige Auswahl an Holzböden.

Die Kreativität von Baltic Wood wird durch zahlreiche Auszeichnungen in renommierten Wettbewerben hervorgehoben – die Firma ist der Gewinner des Red Dot Design Award 2015 für den Holzboden „Desire“ aus der Kollektion Miracles. Darüber hinaus ist sie mit dem Preis für den Holzboden „Traum des alten Malers“ aus der Kollektion Timeless, der sich als der beste erweist hat, im Wettbewerb „Innovations@DOMOTEX“ während der internationalen Messe Domotex 2015 in Hannover belohnt worden.

Innovations@  
DOMOTEX



### DE 2 ÄSTHETIK

#### SORGE UM DIE SCHÖNHEIT + VIELZAHL DER LÖSUNGEN

Dank der Vielfalt von Möglichkeiten befriedigt das Angebot von Baltic Wood die subtilsten Geschmäcke. Jeder hohe Anforderungen stellende Kunde kann aus 6 Hauptkollektionen auswählen, die 9 verschiedene Holzarten, darunter europäisches, exotisches und amerikanisches Holz, umfassen.

Zur seiner Verfügung stehen über 40 Ausführungen, darin farbige oder transparente ECO-Öle, Matt- oder Seidenmattlacke sowie bunte Holzbeizen. Baltic Wood bietet die Holzböden mit der geschliffenen und gebürsteten Oberfläche an, wo im Fall von „square edge“ Ausführungen eine perfekt glatte Oberfläche garantiert wird. Das Angebot umfasst ebenfalls die Holzböden mit der 2- und 4-seitigen Mikrofase oder mit der 4-seitigen handgemachten Fase (Timeless Collection™).

### PL 3 JAKOŚĆ

#### RESTRYKCYJNY KONTROLING + STABILNOŚĆ PARAMETRÓW

Firma na każdym etapie procesu produkcji dba o nadrzędną wartość jaką jest jakość. W tym aspekcie nie uznaje kompromisów. Podłogi Baltic Wood spełniają najwyższe europejskie standardy jakości, które podparte są międzynarodowymi certyfikatami: ISO 9001 i CE. Restrykcyjne kontrole jakości i dodatkowa weryfikacja przez specjalistów Baltic Wood odbywają się na każdym etapie produkcji.

Ponadprzeciętna jakość podłóg potwierdzona jest 30- lub 25-letnią gwarancją.



### PL 4 PERFEKCJA

#### PRECYZJA WYKONANIA + PEWNOŚĆ UŻYTKOWANIA

Wszystkie podłogi Baltic Wood charakteryzują się perfekcyjnie dopracowanymi wymiarami i złączami, dzięki czemu są wyjątkowo szybkie i precyzyjne w montażu. Firma oferuje ponad 10 różnych rozmiarów desek, które dają możliwość idealnego dopasowania wzoru, biorąc pod uwagę charakter wnętrza, jak i osobiste preferencje.

Wprowadzony w 2014 r. KONCEPT MIX umożliwia łączenie ze sobą różnych wymiarów desek i tworzenia indywidualnego wzoru podłogi.

Nowoczesne systemy bezklejowych złączy podłogowych 2G i 5G zostały wdrożone na licencji uznanego szwedzkiego producenta Välinge Innovation. Dzięki systemowi doskonałego dopasowania elementów SQUARE EDGE po ułożeniu podłoga zyskuje efekt perfekcyjnie jednolitej powierzchni.

5G



### DE 3 QUALITÄT

#### RESTRIKTIVE QUALITÄTSKONTROLLE + PARAMETERSTABILITÄT

Auf jeder Produktionsetappe sorgt die Firma für den übergeordneten Wert – die Qualität. Unter diesem Aspekt erlaubt sie keine Kompromisse. Die Holzböden von Baltic Wood erfüllen die höchsten europäischen Qualitätsstandards, die mit den internationalen Zertifikaten – ISO 9001 und CE – bestätigt sind. Sorgfältige Qualitätskontrollen und zusätzliche von den Baltic Wood Spezialisten durchgeführte Überprüfung finden auf jeder Etappe der Herstellung statt.

Überdurchschnittliche, mit der 30- oder 25-jährigen Garantie bestätigte Qualität der Holzböden.



### DE 4 PERFEKTION

#### PRÄZISE AUSFÜHRUNG + NUTZUNGSSICHERHEIT

Alle Holzböden von Baltic Wood sind durch perfekt ausgearbeitete Abmessungen und Verbindungssysteme gekennzeichnet, was ungewöhnlich schnelle und präzise Verlegung ermöglicht. Die Firma bietet über 10 verschiedene Dimensionen der Dielen an, die unter Berücksichtigung des Innenraumcharakters sowie persönlicher Präferenzen ideale Anpassung des Musters erleichtern.

Das im Jahre 2014 eingeleitete Konzept MIX ermöglicht, die Dielen in verschiedenen Abmessungen miteinander zu verbinden und ein eigenes Verlegemuster zu bilden.

Moderne, leimlose Verbindungssysteme LOC 2G und LOC 5G werden unter Lizenz von der schwedischen Firma Välinge Innovation eingeführt. Dank des Systems der perfekten Anpassung von Elementen, das als SQUARE EDGE bezeichnet wird, macht der Holzboden einen Eindruck von der perfekt einheitlichen Oberfläche.

2G





## PL 5 NOWOCZESNOŚĆ

### ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA + WIEDZA EKSPERTÓW

Fabryka Baltic Wood wykorzystująca w produkcji najnowocześniejszą technologię, posiada moc produkcyjną rzędu blisko 1,7 mln m<sup>2</sup> podłóg rocznie. Do końca 2018 r. planowane inwestycje zwiększą wydajność do 1,8 mln m<sup>2</sup>. Podłogi wytwarzane są na w pełni skomputeryzowanych liniach produkcyjnych nowej generacji w oparciu o fachową wiedzę najlepszych specjalistów.

Podłogi oferowane są w dwóch konstrukcjach. Pierwsza z nich to profesjonalna trójwarstwowa deska z warstwą wierzchnią drewna o grubości 3,5 mm lub 2,7 mm. Drugim najnowszym proponowanym rozwiązaniem jest nowoczesna trójwarstwowa deska o grubości 14,6 mm, w której warstwa wierzchnia posiadająca grubość 6,6 mm, może być poddana aż 9-krotnej renowacji. Produkty Baltic Wood to doskonałe połączenie cech desek litych i tradycyjnych trójwarstwowych.

## PL 6 EKOODPOWIEDZIALNOŚĆ

### PROEKOLOGICZNA KONSTRUKCJA + PROEKOLOGICZNY PROCES PRODUKCJI

Baltic Wood kieruje się własną polityką ekologiczną odznaczającą się ambitnymi celami związanymi z ochroną środowiska naturalnego oraz życiem w zgodzie z przyrodą.

Drewno wykorzystywane do produkcji podłóg pochodzi z lasów certyfikowanych FSC® oraz innych kontrolowanych źródeł. Troska firmy o przyrodę jest również potwierdzona certyfikatem zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Baltic Wood stosuje zamknięty obieg jeśli chodzi o wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych – 100% z nich jest przetwarzana na energię elektryczną. Starannie dobieramy dostawców proekologicznych komponentów chemicznych. Posiadane przez nas świadectwo M1 zapewnia, że oferowane produkty spełniają najwyższe normy w zakresie emisji szkodliwych substancji chemicznych.



Ask for FSC® certified products in our range



## DE 5 MODERNITÄT

### FORTGESCHRITTENE TECHNOLOGIE + EXPERTENWISSEN

Der Produktionsbetrieb Baltic Wood, der im Produktionsprozess die neueste Technologie anwendet, besitzt beinahe 1,7 Mio. qm. von effektiver Produktionskapazität pro Jahr. Bis Ende des Jahres 2018 wird sie dank der geplanten Investitionen bis zu 1,8 Mio. qm erhöht. Mittels der völlig computerisierten Produktionslinien erfolgt die Herstellung der Holzböden, die mit dem Fachwissen der besten Spezialisten unterstützt wird.

Die Holzböden sind in zwei Konstruktionen verfügbar. Eine von ihnen ist ein professionelles 3-Schicht-Fertigparkett mit der 3,5 mm oder 2,7 mm Nutzschicht. Die zweite neueste vorgeschlagene Lösung ist der moderne 3-Schicht-Holzboden, dessen Stärke 14,6 mm beträgt. Bei diesem Modell gibt es die 6,6 mm Edelholzschicht, die 9-maliger Renovierung unterzogen werden kann. Die Produkte von Baltic Wood sind eine perfekte Verbindung der Merkmale von Massivholzdielen und traditionellem 3-Schicht-Fertigparkett.

## DE 6 ECO-VERANTWORTUNG

### UMWELTFREUNDLICHE KONSTRUKTION + UMWELTFREUNDLICHER PRODUKTIONSPROZESS

Baltic Wood betreibt ihre eigene umweltfreundliche Politik, indem sie sich anspruchsvolle Umweltziele setzt, die die Umgebung schätzen und zugleich helfen, naturgemäß zu leben.

Das zur Herstellung gewonnene Holz kommt aus den FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen zuverlässigen Quellen. Die Sorge der Firma um die Umwelt wird auch mit dem Zertifikat ISO 14001 bestätigt. Baltic Wood benutzt „einen geschlossenen Umlauf“, wenn es um die Ausnutzung der postproduktiven Abfälle geht – 100% dieser Abfälle werden in elektrische Energie umgewandelt. Sorgfältig wählen wir die Lieferanten umweltfreundlicher Komponenten (Klebstoffe, Öle, Lacke) aus.

Wir besitzen auch das Zeugnis M1, das garantiert, dass das Produkt im Bereich der Emission von chemischen Schadstoffen die höchsten Normen erfüllt.



DOTYCZY PRODUKTÓW LAKIEROWANYCH  
BETRIFFT LACKIERTE PRODUKTE





# SORTY DREWNA DĘBOWEGO

Podłogi Baltic Wood produkowane są wyłącznie z naturalnego drewna. Dzięki cechom surowca kształtowanego przez przyrodę, które podkreślają jego zmienny charakter, podłogi zadowolą miłośników zarówno mocno rustykalnego charakteru, jak i tych, którzy cenią sobie jego delikatność.

# EICHENHOLZSORTEN

Die Holzböden von Baltic Wood werden ausschließlich aus dem Naturholz hergestellt. Dank der Eigenschaften des von der Natur gestalten Rohmaterials, die seinen wechselhaften Charakter betonen, befriedigen die Holzböden sowohl die Amateure vom rustikalen Charakter als auch diese, die ihre Sanftheit schätzen.



PL

## ELEGANCE

- specjalna selekcja
- stonowana barwa drewna
- brak bielu
- drobne akcenty sęków

DE

## ELEGANCE

- Sonderauswahl
- einheitliche Farbtöne des Holzes
- kein Splint
- sanfte Akzente von Ästen



## CLASSIC

- wariacja barw
- średnie akcenty sęków
- brak bielu

## CLASSIC

- Farbvariation
- mittlere Akzente von Ästen
- kein Splint



## VILLA

- wariacja barw
- średnie akcenty sęków
- sporadyczne występowanie bielu

## VILLA

- Farbvariation
- mittlere Akzente von Ästen
- Splint sporadisch vorhanden



PL

## UNIQUE

- mocne kontrasty
- mocne akcenty sęków
- występuje biel

DE

## UNIQUE

- ausgeprägte Maserung
- starke Akzente von Ästen
- Splint vorhanden



## RUSTIC

- rustykalny charakter
- mocne kontrasty
- mocne akcenty dużych sęków
- brak bielu

## RUSTIC

- rustikaler Charakter
- ausgeprägte Maserung
- starke Akzente von großen Ästen
- kein Splint



## SUPERRUSTIC

- mocno rustykalny charakter
- mocne kontrasty
- mocne akcenty dużych sęków
- występuje duży biel

## SUPERRUSTIC

- stark rustikaler Charakter
- ausgeprägte Maserung
- starke Akzente von großen Ästen
- großer Splintanteil



## COTTAGE

- mocno rustykalny charakter
- mocne kontrasty
- mocne akcenty dużych sęków
- sporadycznie występuje duży biel

## COTTAGE

- stark rustikaler Charakter
- ausgeprägte Maserung
- starke Akzente von großen Ästen
- großer Splint sporadisch vorhanden



PL

## VILLA

- wariacja barw
- średnie akcenty sęków
- sporadyczny biel

DE

## VILLA

- Farbvariation
- mittlere Akzente von Ästen
- Splint sporadisch vorhanden



PL

## ELEGANCE

- specjalna selekcja
- stonowana barwa drewna
- brak bielu
- małe akcenty sęków

DE

## ELEGANCE

- Sonderauswahl
- einheitliche Farbtöne des Holzes
- kein Splint
- kleine Akzente von Ästen



## NATUR

- zmienność odcieni
- drobne akcenty sęków
- sporadyczny biel

## NATUR

- Wechselhaftigkeit der Farbtöne
- sanfte Akzente von Ästen
- Splint sporadisch vorhanden



## CLASSIC

- wariacja barw
- średnie akcenty sęków
- brak bielu

## CLASSIC

- Farbvariation
- mittlere Akzente von Ästen
- kein Splint

## UNIQUE

- mocne kontrasty
- mocne akcenty sęków
- występuje biel

## UNIQUE

- ausgeprägte Maserung
- starke Akzente von Ästen
- Splint vorhanden

## RUSTIC

- rustykalny charakter
- mocne kontrasty
- mocne akcenty dużych sęków
- występuje biel

## RUSTIC

- rustikaler Charakter
- ausgeprägte Maserung
- starke Akzente von großen Ästen
- Splint vorhanden

## COTTAGE

- mocno rustykalny charakter
- mocne kontrasty
- mocne akcenty dużych sęków
- występuje duży biel

## COTTAGE

- stark rustikaler Charakter
- ausgeprägte Maserung
- starke Akzente von großen Ästen
- großer Splint vorhanden



# WŁAŚCIWOŚCI DREWNA HOLZEIGENSCHAFTEN

Drewno to naturalny budulec charakteryzujący się określonymi parametrami. Sprawdź twardość surowca i możliwość jego instalacji na systemie ogrzewania podłogowego.

Holz ist ein natürlicher Baustoff durch die bestimmten Parameter charakterisiert. Überprüfen Sie die Härte der bestimmten Holzarten und die Möglichkeit ihrer Montage auf der Fußbodenheizung.

GATUNEK DREWNA HOLZART	TWARDOŚĆ HOLZHÄRTE	IDEALNY NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE IDEAL FÜR FUSSBODENHEIZUNG
JESION ESCHE	☆☆ DREWNO TWARDE HARTES HOLZ	OGRZEWANIE PODŁOGOWE: TAK FUSSBODENHEIZUNG: JA
DĄB EICHE	☆☆ DREWNO TWARDE HARTES HOLZ	OGRZEWANIE PODŁOGOWE: TAK FUSSBODENHEIZUNG: JA
DĄB CZERWONY ROTEICHE	☆☆ DREWNO TWARDE HARTES HOLZ	OGRZEWANIE PODŁOGOWE: NIE FUSSBODENHEIZUNG: NEIN
ORZECH EUROPEJSKI EUROPÄISCHER NUSSBAUM	☆ DREWNO ŚREDNIO TWARDE MITTELHARTES HOLZ	OGRZEWANIE PODŁOGOWE: TAK FUSSBODENHEIZUNG: JA
ORZECH AMERYKAŃSKI AMERIKANISCHER NUSSBAUM	☆☆ DREWNO TWARDE HARTES HOLZ	OGRZEWANIE PODŁOGOWE: TAK FUSSBODENHEIZUNG: JA
JATOBA	☆☆☆ DREWNO BARDZO TWARDE SEHR HARTES HOLZ	OGRZEWANIE PODŁOGOWE: NIE FUSSBODENHEIZUNG: NEIN
KAMBALA	☆ DREWNO ŚREDNIO TWARDE MITTELHARTES HOLZ	OGRZEWANIE PODŁOGOWE: TAK FUSSBODENHEIZUNG: JA
MERBAU	☆☆☆ DREWNO BARDZO TWARDE SEHR HARTES HOLZ	OGRZEWANIE PODŁOGOWE: TAK FUSSBODENHEIZUNG: JA
SAPELLE	☆☆ DREWNO TWARDE HARTES HOLZ	OGRZEWANIE PODŁOGOWE: TAK FUSSBODENHEIZUNG: JA

# ZMIENNOŚĆ BARWY DREWNA FARBENÄNDERUNG

Wybierając podłogę, należy pamiętać, że niektóre z gatunków drewna naturalnie zmieniają swoją barwę pod wpływem promieni UV. W związku z tym intensywność kolorystyczna wraz z upływem czasu ulega wariacji, zwłaszcza w miejscach mocno nasłonecznionych.

Bei der Boden-Auswahl sollte man daran denken, dass einige der Holzarten natürlich ihre Farbe unter dem UV-Strahlen-Einfluss verändern. Dementsprechend unterliegt die Farbintensität mit der Zeit Veränderungen, insbesondere in stark besonnten Plätzen.

NOWA PODŁOGA NEUER BODEN → PODŁOGA PO ROKU UŻYTKOWANIA BODEN NACH EINJÄHRIGER NUTZUNG

JESION ESCHE	DELIKATNIE CIEMNIEJE VERDUNKELT LEICHT
DĄB EICHE	DELIKATNIE CIEMNIEJE VERDUNKELT LEICHT
DĄB CZERWONY ROTEICHE	DELIKATNIE CIEMNIEJE VERDUNKELT LEICHT
ORZECH EUROPEJSKI EUROPÄISCHER NUSSBAUM	DELIKATNIE CIEMNIEJE VERDUNKELT LEICHT
ORZECH AMERYKAŃSKI AMERIKANISCHER NUSSBAUM	DELIKATNIE CIEMNIEJE VERDUNKELT LEICHT
JATOBA	INTENSYWNIE CIEMNIEJE VERDUNKELT INTENSIV
KAMBALA	INTENSYWNIE CIEMNIEJE VERDUNKELT INTENSIV
DĄB COCOA EICHE COCOA	INTENSYWNIE JAŚNIEJE HELLT INTENSIV AUF
JESION MOCCA ESCHE MOCCA	INTENSYWNIE JAŚNIEJE HELLT INTENSIV AUF



# WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI PODŁÓG OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN VON HOLZBÖDEN

Naturalne piękno nie wymaga poprawy. Stosując najwyższej jakości uszlachetnienia, wydobywamy i podkreślamy to piękno, nadając mu odpowiednią oprawę.



## PL LAKIERY

- półmatowe lub matowe
- system lakierowania złożony z 7 warstw
- mocne i trwałe, o jednolitym połysku
- fabrycznie utwardzone, idealnie pokrywają powierzchnię
- ekologiczne, na bazie żywic akrylowych i poliuretanowych
- hipoalergiczne
- łatwe w pielęgnacji

## DE LACKE

- halbmatt und matt
- Siebenfaches Versiegelungssystem
- stark und haltbar, mit einem einheitlichen Glanz
- fabrikmäßig verhärtet, decken die Oberfläche ideal
- umweltfreundlich, hergestellt auf Basis von Acryl- und Polyurethanharzen
- hypoallergen
- pflegeleicht

Natürliche Schönheit benötigt keine Verbesserung. Mit der höchsten Qualität der Behandlungen bekommen wir diese Schönheit heraus und betonen wir sie, und so geben wir ihr den entsprechenden Rahmen dabei.



## PL OLEJE

- ECO
- bezbarwne lub barwione
- system olejowania złożony z 2 warstw
- wnikają w drewno, delikatnie je impregnując
- wytrzymałe i bezpieczne
- pozwalają podłodze „oddychać”
- podkreślają naturalny charakter drewna
- łatwa renowacja miejscowa
- wymaga bardzo starannej pielęgnacji

## DE ÖLE

- oxidativ ECO
- farblos oder gefärbt
- Ölsystem mit 2 Schichten
- Öle dringen in das Holz ein, indem sie es imprägnieren
- fest und sicher
- erlauben dem Holzboden „zu atmen”
- sie betonen den natürlichen Charakter des Holzes
- einfache örtliche Renovierung
- geölte Holzböden erfordern sorgfältige Pflege



## PL BEJCE

- w najmodniejszych kolorach
- równomiernie rozprowadzone na powierzchni podłogi za pomocą specjalnych szczotek
- wnikają w drewno, delikatnie je impregnując
- dodatkowo pokryte lakierem

## DE BEIZEN

- in aktuellen Modifarben
- werden auf der Holzbodenoberfläche mit Spezialbürsten gleichmäßig verteilt
- sie dringen in das Holz ein, indem sie es imprägnieren
- zusätzlich mit Lack gesichert



## PL SZCZOTKOWANIE

- wynik usunięcia najbardziej miękkich części drewna
- podkreślenie naturalnej struktury drewna przez specjalne szczotki
- faktura drewna widoczna i wyraźnie wyczuwalna w dotyku
- dodatkowe wykończenie lakierem, bejcami lub olejem

## DE BÜRSTEN

- Ergebnis von Entfernung der am meistens weichen Holzteilen
- Betonung der natürlichen Struktur des Holzes durch spezielle Bürsten
- sichtbare und bei Berührung spürbare Oberflächenstruktur
- zusätzliche Oberflächenbehandlung mit Lack, Beizen oder Ölen




## PL POSTARZANIE

- ręcznie wykonane z niezwykłą starannością
- indywidualne, niepowtarzalne
- z różnorodnymi efektami: heblowanie, szczotkowanie, zacięcia
- ręcznie wykonana nieregularna faza na 4 bokach
- dodatkowo wykończone ręcznie wcieranymi olejami ECO

## DE GEZIELTE HOLZALTERUNG

- manuell behandelt mit außerordentlicher Sorgfalt
- individuell, einzigartig
- mit diversen Effekten: gehobelt, gebürstet, geriffelt
- manuell ausgeführte unregelmäßige Fase an 4 Seiten
- zusätzliche Oberflächenbearbeitung mit manuell eingegebenen oxidativ ECO-Ölen

# SQUARE EDGE I BEWELE SQUARE EDGE UND FASEN



PL

## SQUARE EDGE

System idealnego dopasowania elementów podłogi; gwarantuje efekt doskonałej jednolitej powierzchni z prawie niezauważalnymi połączeniami pomiędzy poszczególnymi deskami

DE

## SQUARE EDGE

Ideale Anpassung der Holzbodenelemente; garantiert eine perfekt glatte Oberfläche mit der fast unsichtbaren Verbindung zwischen einzelnen Dielen



PL

## 2mV

Mikrofaza na długim boku deski

DE

## 2mV

2-seitige Mikrofase (längsseitig)



PL

## 4mV

Mikrofaza na długim i krótkim boku deski

DE

## 4mV

4-seitige Mikrofase



PL

## 4V HANDMADE

Ręcznie wykonana, nieregularna faza na długim i krótkim boku deski – tylko dla artystycznie postarzanych podłóg z kolekcji Timeless Collection™

DE

## 4V HANDMADE

Manuell ausgeführte unregelmäßige Fase an der Längs- und Kurzdielenseite – kommt ausschließlich im Fall von künstlerisch gealterten Holzböden aus der Timeless Collection™ vor



# KONSTRUKCJE KONSTRUKTIONEN



**PL** **14,6 mm**  
**UTRAWYTRZYMAŁA  
TRÓJWARSTWOWA  
PODŁOGA DREWNIANA**

- Grubość całej deski: 14,6 mm
- Warstwa drewna do renowacji o grubości ok. 6,6 mm
- Montaż: T&G
- Przybliżona liczba renowacji: do 9 razy
- Możliwość zastosowania na ogrzewaniu podłogowym (więcej na stronie 194)
- Wykończenie: 7-krotny system pokrycia powierzchni (lakier) lub 2-krotny system pokrycia powierzchni (olej)
- Montowana poprzez klejenie do podłoża
- Konstrukcja podłóg wykonana jest z drewna świerkowego, które cechuje się wysoką odpornością na zmiany wilgotności i temperatury zachodzące w pomieszczeniach w ciągu roku
- Występuje w kolekcji: NoLimits Collection™

**DE** **14,6 mm**  
**STARK BESTÄNDIGER  
DREISCHICHTBODEN**

- Gesamtstärke der Diele: 14,6 mm
- Stärke der Holzschicht zur Renovierung: ca. 6,6 mm
- Verbindungssystem: Nut&Feder
- Ungefähre Anzahl von Renovierungen: bis zum 9 Mal
- Kann auf Fußbodenheizung verlegt werden (mehr Einzelheiten auf der Seite 194)
- Oberflächenbehandlung: 7-malige Oberflächenbehandlung (Lack) oder 3-malige Oberflächenbehandlung (Öl)
- Verlegung durch Ankleben an den Untergrund
- Die Konstruktion von Holzböden besteht aus dem Fichtenholz, das durch hohe Beständigkeit gegen Änderungen der Feuchtigkeit und der Temperatur, zu denen es in Innenräumen im Jahresverlauf kommt, gekennzeichnet ist
- Kommt in der Kollektion No Limits Collection™ vor



**PL** **14 mm**  
**TRÓJWARSTWOWA  
PODŁOGA DREWNIANA**

- Grubość całej deski: 14 mm
- Warstwa drewna do renowacji o grubości ok. 3,5 mm
- Montaż: 5G i 2G
- Przybliżona liczba renowacji: do 3 razy
- Możliwość zastosowania na ogrzewaniu podłogowym (więcej na stronie 194)
- Wysoka odporność na odkształcenia przy zmianie temperatury i wilgotności powietrza
- Wykończenie: 7-krotny system pokrycia powierzchni (lakier) lub 2-krotny system pokrycia powierzchni (olej)
- Konstrukcja podłóg wykonana jest z drewna świerkowego, które cechuje się wysoką odpornością na zmiany wilgotności i temperatury zachodzące w pomieszczeniach w ciągu roku
- Występuje w kolekcji: Miracles Collection™, Timeless Collection™, Elite Collection™, Style Collection™

**DE** **14 mm**  
**DREISCHICHTBODEN**

- Gesamtstärke der Diele: 14 mm
- Stärke der Holzschicht zur Renovierung: ca. 3,5 mm
- Verbindungssystem: LOC 5G und LOC 2G
- Ungefähre Anzahl von Renovierungen: bis zum 3 Mal
- Kann auf Fußbodenheizung verlegt werden (mehr Einzelheiten auf der Seite 194)
- Hohe Beständigkeit gegen Verformungen bei Veränderung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Oberflächenbehandlung: 7-malige Oberflächenbehandlung (Lack) oder 2-malige Oberflächenbehandlung (Öl)
- Die Konstruktion von Holzböden besteht aus dem Fichtenholz, das durch hohe Beständigkeit gegen Änderungen der Feuchtigkeit und der Temperatur, zu denen es in Innenräumen im Jahresverlauf kommt, gekennzeichnet ist
- Kommt in der Kollektion Miracles Collection™, Timeless Collection™, Elite Collection™, Style Collection™ vor



**PL** **13,3 mm**  
**TRÓJWARSTWOWA  
PODŁOGA DREWNIANA**

- Grubość całej deski: 13,3 mm
- Warstwa drewna do renowacji o grubości ok. 2,7 mm
- Montaż: 2G
- Przybliżona liczba renowacji: do 2 razy
- Możliwość zastosowania na ogrzewaniu podłogowym (więcej na stronie 194)
- Wysoka odporność na odkształcenia przy zmianie temperatury i wilgotności powietrza
- Wykończenie: 7-krotny system pokrycia powierzchni (lakier) lub 2-krotny system pokrycia powierzchni (olej)
- Konstrukcja podłóg wykonana jest z drewna świerkowego, które cechuje się wysoką odpornością na zmiany wilgotności i temperatury zachodzące w pomieszczeniach w ciągu roku
- Występuje w kolekcji: Jeans Collection™, wybrane w kolekcjach: Elite Collection™, Style Collection™

**DE** **13,3 mm**  
**DREISCHICHTBODEN**


- Gesamtstärke der Diele: 13,3 mm
- Stärke der Holzschicht zur Renovierung: ca. 2,7 mm
- Verbindungssystem: LOC 2G
- Ungefähre Anzahl von Renovierungen: bis zum 2 Mal
- Kann auf Fußbodenheizung verlegt werden (mehr Einzelheiten auf der Seite 194)
- Hohe Beständigkeit gegen Verformungen bei Veränderung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Oberflächenbehandlung: 7-malige Oberflächenbehandlung (Lack) oder 2-malige Oberflächenbehandlung (Öl)
- Die Konstruktion von Holzböden besteht aus dem Fichtenholz, das durch hohe Beständigkeit gegen Änderungen der Feuchtigkeit und der Temperatur, zu denen es in Innenräumen im Jahresverlauf kommt, gekennzeichnet ist
- Kommt in der Kollektion Jeans Collection™ vor, ausgewählte Produkte aus Kollektionen Elite Collection™, Style Collection™



# WZORY I WYMIARY MUSTER UND DIMENSIONEN

Podłogi Baltic Wood dostępne są w 2 wzorach: deski 1-rzędowej (1R) oraz klepki 3-rzędowej (3R).

Holzböden von Baltic Wood sind in zwei Muster zugänglich: 1 Stab Landhausdiele (1R) und 3 Stab Schiffsboden (3R).



# SYSTEMY ŁĄCZENIA VERBINDUNGSSYSTEME

Podłogi Baltic Wood posiadają nowoczesne oraz klasyczne systemy łączenia desek.

Holzböden von Baltic Wood verfügen über moderne und klassische Systeme für Dielenverbindung



PL

## 5G

- jedno z najnowocześniejszych złączy bezklejowych dostępnych na rynku
- złącze na licencji szwedzkiej firmy Välinge Innovation
- możliwość szybkiego montażu i demontażu podłogi
- wyraźny dźwięk kliknięcia przy instalacji desek
- montaż bez dodatkowych narzędzi
- opcja połączenia desek ze złączem 2G (tylko na długim boku deski)
- możliwość instalacji na systemie ogrzewania podłogowego (więcej na stronie 194)
- możliwy montaż w systemie pływającym oraz poprzez klejenie do podłoża

DE

## LOC 5G

- eine der besten leimfreien Verbindungen auf dem Markt
- Verbindung unter Lizenz von der schwedischen Firma Välinge Innovation
- schnelle Montage und Demontage der Dielen
- deutlicher „Klickton“ während der Dieleninstallation
- Montage ohne zusätzliche Werkzeuge
- Option von Zusammensetzung mit dem Verbindungssystem LOC 2G (nur längsseitig)
- für Fußbodenheizung geeignet (mehr Einzelheiten auf der Seite 194)
- Schwimmendes Verlegesystem oder durch Kleben zur Grundlage

PL

## 2G

- złącze bezklejowe na licencji szwedzkiej firmy Välinge Innovation
- zamek na długim i krótkim boku deski
- doskonałe właściwości wytrzymałościowe w przypadku sił rozciągających
- zdolność do swobodnej pracy w płaszczyźnie poziomej
- możliwy montaż i demontaż desek
- opcja łączenia desek ze złączem 5G (tylko na długim boku deski)
- możliwość instalacji na systemie ogrzewania podłogowego (więcej na stronie 194)
- możliwy montaż w systemie pływającym oraz poprzez klejenie do podłoża

DE

## LOC 2G

- leimfreie Verbindung unter der Lizenz von der schwedischen Firma Välinge Innovation
- Verbindungselement an der Kurz- und Längsdielenseite
- hervorragende Festigkeitseigenschaften im Fall von Zugkräften
- Fähigkeit, frei in der horizontalen Ebene zu arbeiten
- Dielenmontage und -demontage
- Option von Zusammensetzung mit dem Verbindungssystem LOC 5G (nur längsseitig)
- für Fußbodenheizung geeignet (mehr Einzelheiten auf der Seite 194)
- Schwimmendes Verlegesystem oder durch Kleben zur Grundlage





### PL T&G

- tradycyjne złącze klejowe na pióro i wpust
- trwała spoina powstająca po nałożeniu i zastygnięciu przeznaczonego do tego celu kleju montażowego
- klej nakładany na długim i krótkim boku deski oraz na całej długości wpustu
- trwałość spoiny uzależniona od parametrów kleju

### DE T&G

- traditionelle Nut- und Feder-Verbindung
- beständige Leimfuge nach Auftragen und Erstarren eines dazu vorgesehenen Montageleims
- Klebstoff wird an den langen und kurzen Seiten der Dielen als auch entlang der Nutlänge aufgebracht
- Beständigkeit der Leimfuge resultiert aus Montageleimparametern



# MONTAŻ PODŁÓG MONTAGE VON HOLZBÖDEN

## MONTAŻ PODŁÓG W SYSTEMIE PŁYWAJĄCYM 5G

5G

## MONTAGE DER BÖDEN IN DEM SCHWIMMENDEN SYSTEM 5G

## MONTAŻ PODŁÓG W SYSTEMIE PŁYWAJĄCYM 2G

2G

## MONTAGE DER BÖDEN IN DEM SCHWIMMENDEN SYSTEM 2G

PL

Baltic Wood stosuje najnowocześniejsze bezklejowe systemy montażu podłóg: BALTIC LOC™ 2G oraz 5G, na licencji szwedzkiej firmy Välinge Innovation, pioniera w zastosowaniu bezklejowych łączy desek podłogowych. Pływający system montażu podłogi jest szybki, czysty i łatwy, a podłoga jest gotowa do użytku zaraz po zakończeniu instalacji.

Prawie wszystkie podłogi Baltic Wood (z wyjątkiem kilku gatunków drewna) nadają się do montażu na ogrzewaniu podłogowym (więcej na ten temat na stronie 194). Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta dotyczących przygotowania podłoża oraz późniejszego użytkowania podłogi. Wszelkie niezbędne zalecenia można znaleźć w instrukcji montażu załączonej do danej kolekcji.

By sprostać różnym potrzebom naszych klientów, a także mając na uwadze określone właściwości konstrukcji desek, Baltic Wood oferuje również podłogi w tradycyjnym systemie montażu – klejowym oraz pióro-wpust. Tego typu instalacja może być jednak przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego monterzy oraz z zastosowaniem odpowiedniego jedno- lub dwuskładnikowego kleju (niezawierającego wody, ani rozpuszczalników) przeznaczonego do podłóg drewnianych. Usilnie zalecamy stosowanie klejów uznanych europejskich marek. Dzięki starannie wykonanemu profilowi oraz precyzyjnym wymiarom, instalacja jest równie łatwa, a powierzchnia zainstalowanej podłogi jest idealnie gładka.

Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z instrukcją oraz kartą gwarancyjną.

## MONTAŻ PODŁÓG W SYSTEMIE KLEJOWYM T&G

T&G

poprzez klejenie profilu lub klejenie do podłoża

## MONTAGE DER BÖDEN IM LEIM- NUT UND FEDER SYSTEM durch Kleben oder Anschlagen bzw. Anziehen zur Grundlage

DE

Baltic Wood nutzt die neuesten leimlosen Montagesysteme: BALTIC LOC™ 2G und 5G in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Unternehmen Välinge Innovation, einem Pionier in der Anwendung von klebstofffreien Verbindungssystemen.

Schwimmendes Montagesystem ist eine schnelle, saubere und einfache Methode und der Boden ist sofort nach der Installation für den Einsatz geeignet.

Fast alle Baltic Wood Holzböden (außer einigen Holzarten) sind für die Fußbodenheizung geeignet (Mehr dazu auf Seite 194). In diesem Fall ist es unbedingt, dass man die Anforderungen des Herstellers bezüglich sowohl Vorbereitung der Grundlage als auch der nachfolgenden Verwendung von Böden folgt. Diese Anforderungen wurden in der Installationsanleitung für jede Kollektion angegeben.

Um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden und unter Berücksichtigung der Besonderheiten von Dielenkonstruktion gerecht zu werden, bieten wir auch die Holzböden mit der traditionellen Methode der Installation - geklebte Nut und Feder. Dieses Verlegen muss jedoch von einem qualifizierten Installateur und mit Hilfe von zu diesem Zweck (für Holzböden) geeigneten Ein- oder Zweikomponentenklebstoffen (Wasser und Lösungsmittel frei) durchgeführt werden. Wir empfehlen die Verwendung von Klebstoffen namhafter europäischer Marken. Ein genaues Profil und präzise Dimensionen der Holzbodenbestandteile garantieren sehr einfache Installation und perfekt glatte Oberfläche des verlegten Bodens.

Bitte beachten Sie, dass man vor dem Verlegen von Böden die Installationsanleitung sowie die Garantiekarte genau durchlesen sollte.



# ŚRODKI DO PROFESJONALNEJ PIELĘGNACJI PROFESSIONELLE PFLEGEMITTEL

PL

## BALTIC PROTECT SYSTEM™

Właściwa pielęgnacja podłogi to klucz do zachowania jej piękna przez wiele lat. Podstawą właściwej ochrony drewnianej powierzchni jest metoda 2 KROKÓW.

**KROK 1: REGULARNE OCZYSZCZANIE** (co najmniej 1 w tygodniu)

**KROK 2: OKRESOWA PIELĘGNACJA** (co 2-3 miesiące)

Pamiętając zarówno o MYCIU podłogi, jak również o jej ODŚWIEŻANIU, będziesz miał pewność, że drewno zachowa swój niepowtarzalny wygląd na długi czas, a użytkowana na co dzień powierzchnia odzyska blask.

DE

## BALTIC PROTECT SYSTEM™

Die richtige Bodenpflege ist der Schlüssel seiner Schönheit für viele Jahre zu halten. Die Grundlage für einen angemessenen Schutz der Holzoberfläche ist eine 2 STUFEN-Methode.

**STUFE 1: SYSTEMATISCHE REINIGUNG** (mindestens 1 Mal pro Woche)

**STUFE 2: PERIODISCHE WARTUNG** (alle 2-3 Monate)

Denkend, sowohl an REINIGUNG den Boden, sowie seine AUFFRISCHUNG, haben Sie Sicherheit, dass das Holz für eine lange Zeit sein einzigartiges Aussehen behält, und die täglich gebrauchte Oberfläche seinen Glanz wiedererlangen wird.



PL

## LAKIER

### KONCENTRAT DO CZYSZCZENIA PODŁÓG LAKIEROWANYCH

Doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji drewnianych podłóg pokrytych lakierem.

Pojemność 1000 ml

Zużycie ok. 1 l/500 m<sup>2</sup>

### PREPARAT DO ODŚWIEŻANIA PODŁÓG LAKIEROWANYCH – MATOWYCH

Zabezpiecza drewnianą podłogę pokrytą lakierem matowym przed zarysowaniami, odświeża ją, jednocześnie pozostawiając na powierzchni podłogi warstwę ochronną.

Pojemność 1000 ml

Zużycie ok. 1 l/50 m<sup>2</sup>

### PREPARAT DO ODŚWIEŻANIA PODŁÓG LAKIEROWANYCH – PÓLMATOWYCH

Zabezpiecza drewnianą podłogę pokrytą lakierem półmatowym przed zarysowaniami, odświeża ją, jednocześnie pozostawiając na powierzchni podłogi warstwę ochronną.

Pojemność 1000 ml

Zużycie ok. 1 l/50m<sup>2</sup>

DE

## LACK

### KONCENTRAT ZUR REINIGUNG VON LACKIERTEN HOLZBÖDEN

Das Konzentrat bewährt sich sehr gut bei der alltäglichen Pflege von lackierten Holzböden.

Volumen: 1000 ml

Verbrauch: ca. 1 l/500 m<sup>2</sup>

### PFLEGEMITTEL ZUM SCHUTZ DER MIT MATTEM LACK BEHANDELTEN HOLZBÖDEN GEGEN RISSE

Das Pflegemittel schützt den mit mattem Lack behandelten Holzboden gegen Risse, frischt den Holzboden auf und hinterlässt zugleich einen Schutzfilm auf der Holzbohlenoberfläche.

Volumen: 1000 ml

Verbrauch: ca. 1 l/50 m<sup>2</sup>

### PFLEGEMITTEL ZUM AUFFRISCHEN DER MIT HALBMATT- LACK BEHANDELTEN HOLZBODENoberflächen

Das Pflegemittel schützt den mit Halbmatt-Lack behandelten Holzboden gegen Risse, frischt den Holzboden auf und hinterlässt zugleich einen Schutzfilm auf der Holzbohlenoberfläche.

Volumen: 1000 ml

Verbrauch: ca. 1 l/50 m<sup>2</sup>

PL

## OLEJ

### KONCENTRAT DO CZYSZCZENIA PODŁÓG OLEJOWANYCH

Doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji drewnianych podłóg pokrytych olejem.

Pojemność 1000 ml

Zużycie ok. 1l/1000 m<sup>2</sup>

### PREPARAT DO ODŚWIEŻANIA PODŁÓG OLEJOWANYCH – OLEJ BIAŁY

Zabezpiecza drewnianą podłogę pokrytą olejem białym przed zarysowaniami, odświeża ją, jednocześnie pozostawiając na jej powierzchni warstwę ochronną.

Pojemność 1000 ml

Zużycie ok. 1 l/100 m<sup>2</sup>

### PREPARAT DO ODŚWIEŻANIA PODŁÓG OLEJOWANYCH – OLEJ BEZBARWNY I BARWIONY

Zabezpiecza drewnianą podłogę pokrytą olejem bezbarwnym lub kolorowym przed zarysowaniami, odświeża ją, jednocześnie pozostawiając na jej powierzchni warstwę ochronną.

Pojemność 1000 ml

Zużycie ok. 1 l/100 m<sup>2</sup>

DE

## ÖL

### KONCENTRAT ZUR REINIGUNG DER MIT ÖL BEHANDELTEN HOLZBÖDEN

Das Konzentrat bewährt sich sehr gut bei der alltäglichen Pflege der mit Öl behandelten Holzbohlenoberflächen.

Volumen: 1000 ml

Verbrauch: ca. 1 l/1000 m<sup>2</sup>

### PFLEGEMITTEL ZUM AUFFRISCHEN DER MIT WEISSEM ÖL BEHANDELTEN HOLZBODENoberflächen

Das Pflegemittel schützt den mit weißem Öl behandelten Holzboden gegen Risse, frischt den Holzboden auf und hinterlässt zugleich einen Schutzfilm auf der Holzbohlenoberfläche.

Volumen: 1000 ml

Verbrauch: ca. 1 l/100 m<sup>2</sup>

### PFLEGEMITTEL ZUM AUFFRISCHEN DER MIT ÖL BEHANDELTEN HOLZBODENoberflächen – FARBLOSES UND GEFÄRBTES ÖL

Das Pflegemittel schützt den mit farblosem oder gefärbtem Öl behandelten Holzboden gegen Risse, frischt den Holzboden auf und hinterlässt zugleich einen Schutzfilm auf der Holzbohlenoberfläche.

Volumen: 1000 ml

Verbrauch: ca. 1 l/100 m<sup>2</sup>



# OCHRONA PODŁOGI HOLZBODENSCHUTZ

## 1. ODKURZANIE | ENTFERNEN VOM STAUB

PL

Regularnie (przynajmniej dwa razy w tygodniu) sprzątaj podłogi przy pomocy odkurzacza ze specjalną szczotką lub miękkiej miotły. Czyszczenie podłogi mopem musi być poprzedzone odkurzaniem.

DE

Regulär (mindestens zweimal pro Woche) reinigen Sie den Holzboden mithilfe des Staubsaugers mit einer speziellen Bürste oder des weichen Besens. Bevor der Holzboden mittels des Mopps gereinigt wird, sollte er staubgesaugt werden.



## 2. CZYSZCZENIE MOPEM | REINIGUNG MITHILFE DES MOPPS

PL

Czyść drewniane podłogi wilgotnym, ale nie mokrym mopem. Nadmiar wody może powodować pęcznienie, wypaczenie i odbarwienie podłogi. Przypadkowo rozlane płyny, należy natychmiast wytrzeć, w przeciwnym wypadku plamy staną się trudne do usunięcia. Stosuj wyłącznie środki Baltic Protection System (więcej na stronie 204-205). Nie używaj wosków, które w łatwy sposób mogą zmatowić drewnianą powierzchnię.

DE

Reinigen Sie den Holzboden mittels des feuchten aber nicht nassen Mopps. Überschüssiges Wasser auf der Oberfläche kann zur Quellung, Verformung oder Verfärbung des Holzbodens führen. Ein zufällig verschüttetes Wasser sollte man sofort entfernen. Ansonsten kann es problematisch sein, die entstandenen Flecke zu beseitigen. Verwenden Sie ausschließlich die Pflegemittel Baltic Protection System (mehr Einzelheiten auf Seiten 204-205). Benutzen Sie nicht das Wachs, das zum Mattwerden der Oberfläche beitragen kann.

## 3. OCHRONA PODŁOGI | HOLZBODENSCHUTZ

PL

Nogi krzeseł lub mebli mogą porysować podłogę. Używaj podkładek ochronnych – nogi krzeseł i mebli powinny być pokryte filcowymi podkładkami, a w przypadku foteli obrotowych wybieraj te ze specjalnymi kółkami do drewnianych powierzchni. Unikaj nieprzepuszczalnych gum lub dywanów.

DE

Die Beine der Stühle oder anderer Möbelstücke können den Holzboden verkratzen. Benutzen Sie „Schutzunterlagen“ – alle auf dem Fußboden stehenden Gegenstände versehen Sie mit den Filzgleitern und im Falle der Drehstühle wählen Sie nur diese aus, die spezielle, für den Holzboden bestimmte Räder besitzen. Vermeiden Sie luftdichte Gummi- oder Teppichunterlagen.



## 4. OCHRONA PODŁOGI | HOLZBODENSCHUTZ

PL

Regularnie obcinaj pazury zwierzętom domowym, dzięki czemu unikniesz zarysowań podłogi. Pamiętaj również o wytarciu po spacerze łap pupila - zapobiegiesz przedostawaniu się zanieczyszczeń i piasku do wnętrza.

DE

Schneiden Sie die Nägel der Haustiere regulär ab. Auf diese Weise vermeiden Sie Kratzer des Holzbodens. Denken Sie ebenfalls daran, die Pfoten Ihrer Haustiere nach einem Spaziergang zu wischen. Das verhindert das Eindringen des Schmutzes und des Sandes in den Innenbereich.



## 5. OCHRONA PODŁOGI | HOLZBODENSCHUTZ

PL

Wycieraczki – mieszanina wody i piasku wraz z intensywnym użytkowaniem podłogi daje taki sam efekt, jak ścieranie podłogi papierem ściernym. Wycieraczki położone przy drzwiach wejściowych i przy wejściu z tarasu ochronią podłogę przed brudem. Utrzymuj wycieraczki w czystości – wymieniaj je od czasu do czasu.

DE

Fußmatten – eine Mischung vom Wasser und Sand und intensive Nutzung haben die gleiche Wirkung wie ein Sandpapier. Die Fußmatten an der Eingangstür und an dem Eingang von der Terrasse schützen den Holzboden vor dem Schmutz. Achten Sie auf saubere Fußmatten – ersetzen Sie sie von Zeit zu Zeit.



## 6. OCHRONA PODŁOGI | HOLZBODENSCHUTZ

PL

Utrzymuj odpowiednią wilgotność powietrza w pomieszczeniach, tj. ok. 30-60% przy temperaturze 20°C, a zimą, kiedy wilgotność powietrza spada, stosuj nawilżacze powietrza. Pamiętaj, że drewno dąży do równowagi higroskopijnej – ważne jest, aby od czasu do czasu przewietrzył pomieszczenia.

DE

Sorgen Sie für die richtige Luftfeuchtigkeit in Innenräumen – ca. 30-60% bei 20°C und im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit sinkt, benutzen Sie Luftbefeuchter. Achten Sie bitte darauf, dass das Holz ein hygroskopisches Gleichgewicht anstrebt – deswegen ist es wichtig, den Raum von Zeit zu Zeit auszulüften.



# LISTWY PRZYPODŁOGOWE SOCKELLEISTEN

PL

**ZGRANE TRIO:  
listwa + zapinka + podłoga!**

**DZIĘKI INNOWACYJNEMU  
SYSTEMOWI MONTAŻU OPARTEMU  
NA SPECJALNYCH ZAPINKACH  
OSIĄGNIESZ IDEALNE DOPASOWANIE,  
NAWET PRZY NIERÓWNYCH  
ŚCIANACH!**

Łatwy demontaż i możliwość ponownego założenia listew i zapinek to gwarancja wygody przy odświeżaniu wyglądu ścian i realna oszczędność!

Listwy dostępne w 5 rozmiarach. Baza z drewna świerkowego, sosnowego lub MDF. Pokrycie z drewna europejskiego, amerykańskiego lub egzotycznego.

SU04L 20x58x2200 mm

SU60L 19x58x2200 mm

SU80L 15x80x2500 mm

SP60L 16x60x2200 mm

SP60L (biała) 14x60x2200 mm

DE

**EINGESPIELTES TRIO:  
Sockelleiste + Leistenclip + Holzboden!**

**DURCH EIN INNOVATIVES  
MONTAGESYSTEM MIT SPEZIELLEN  
LEISTENCLIPS ERREICHEN SIE EINE  
IDEALE ANPASSUNG, AUCH BEI  
UNEBENEN WÄNDEN!**

Einfache Demontage und die Möglichkeit, Sockelleisten und Clips neu zu erstellen, ist eine Garantie von Komfort, wenn man die Renovierung der Wände plant, aber das ist auch eine echte Einsparung!

Sockelleisten in 5 Abmessungen verfügbar. Basis aus Fichten-, Kiefernholz oder MDF. Oberfläche aus europäischem, amerikanischem, exotischem Holz.

SU04L 20x58x2200 mm

SU60L 19x58x2200 mm

SU80L 15x80x2500 mm

SP60L 16x60x2200 mm

SP60L (weiß) 14x60x2200 mm



SU60L

Dąb  
Eiche

Dąb Cocoa  
Eiche Cocoa

Dąb Czerwony  
Roteiche

Jatoba

Jesion  
Esche

Jesion Cream  
Esche Cream

Jesion Ginger Root  
Esche Ginger Root

Kambala

Merbau

Walnut  
Nussbaum

Sapelle

ED60L

Silver  
(20x58x2400 mm)

z MDF  
auf der Basis von MDF



SP60L

Dąb  
Eiche

Dąb antyczny olej ECO  
Eiche ECO antik geölt

Dąb Amber & Amber  
Eiche Amber & Amber

Dąb biały olej ECO  
Eiche ECO weiß geölt

Dąb bursztynowy olej ECO  
Eiche ECO bernstein geölt

Dąb Cashmere & Cashmere  
Eiche Cashmere & Cashmere

Dąb Cocoa biały olej ECO  
Eiche Cocoa ECO weiß geölt

Dąb Cocoa Light  
Eiche Cocoa Light

Dąb Cocoa Light  
porcelanowy olej ECO  
Eiche Cocoa Light ECO  
porzellan geölt

Dąb Cocoa Light biały  
olej ECO  
Eiche Cocoa Light ECO weiß  
geölt

Dąb Cream  
Eiche Cream

Dąb Cream & Clear  
Eiche Cream & Clear

Dąb Cream & Grey  
Eiche Cream & Grey

Dąb efekt lekkiego  
wędzenia olej ECO  
Eiche angeräuchert  
wirkende Oberfläche  
ECO geölt

Dąb Frosty & Frosty  
Eiche Frosty & Frosty

Dąb Ivory & Cream  
Eiche Ivory & Cream

Dąb porcelanowy olej ECO  
Eiche ECO porzellan geölt

Dąb śnieżnobiały olej ECO  
Eiche ECO schneeweiß geölt

Dąb Smoky & Smoky  
Eiche Smoky & Smoky

Dąb szary olej ECO  
Eiche ECO grau geölt

Dąb Taupe  
Eiche Taupe

Dąb biały i szary olej ECO  
Eiche ECO weiß und grau  
geölt

Jesion Ginger Root  
Esche Ginger Root





SU04L




Dąb  
Eiche




SU80L



Dąb  
Eiche



Jesion Cream  
Esche Cream



Merbau



SP60L

**PL** Wybierz białą listwę, by nadać wnętrzu niepowtarzalnego charakteru. Możesz ją również pomalować na dowolny kolor! Wymiar listwy: 14x60x2200 mm. Listwa wykonana z MDF.

**DE** Wählen Sie weiße Sockelleisten aus, um dem Innenraum einen einzigartigen Charakter zu geben. Sie können sie auch in jeder Farbe bemalen! Abmessungen einer Leiste: 14x60x2200 mm. Auf der Basis von MDF.

**PL** W ofercie dostępne są również listwy dedykowane artystycznie postarzonym trójwarstwowym podłogom drewnianym z kolekcji Timeless Collection™. Do każdej podłogi z kolekcji Timeless Collection™ istnieje możliwość doboru listwy w identycznym wykończeniu, wykonanej z drewna litego szcztokowanego.

**DE** In dem Angebot gibt es auch spezielle Sockelleisten, die für die künstlerisch handgehobelten Dreischicht-Holzböden aus der Timeless Collection™ vorgesehen sind. Es besteht eine Möglichkeit, zu jedem Boden aus der Timeless Kollektion, eine Sockelleiste in der gleichen Ausführung wie der Boden auszuwählen, die aus gebürstetem Massivholz gemacht wird.

## DANE LOGISTYCZNE LOGISTISCHE ANGABEN

### PODŁOGI DREWNIANE | HOLZBÖDEN

	2200x182x14 mm	2200x178x14 mm	2200x148x14 mm	1080x148x14 mm	1090x148x14,6 mm	1080x182x14 mm	1080x178x14 mm	2190x182x13,3 mm	2190x182x14 mm	2200x148x13,3 mm	1080x148x14,6 mm
Ilość desek w paczce Anzahl der Dielen im Paket	8	8	8	8	8	8	8	9	8	9	8
Paczka Paket	3,203 m <sup>2</sup>	3,133 m <sup>2</sup>	2,605 m <sup>2</sup>	1,279 m <sup>2</sup>	1,291 m <sup>2</sup>	1,572 m <sup>2</sup>	1,538 m <sup>2</sup>	3,587 m <sup>2</sup>	3,189 m <sup>2</sup>	2,930 m <sup>2</sup>	1,279 m <sup>2</sup>
Waga paczki Paketgewicht	24 kg	23,67 kg	19,95 kg	9,8 kg	9,8 kg	11,40 kg	11,62 kg	24,7 kg	23,9 kg	20,2 kg	9,8 kg
Ilość pakietów na paletcie Anzahl der Pakete auf Palette	40	40	48	48	48	40	40	40	40	48	48
Paleta Palette	128,12 m <sup>2</sup>	125,32 m <sup>2</sup>	125,04 m <sup>2</sup>	61,392 m <sup>2</sup>	62,00 m <sup>2</sup>	62,88 m <sup>2</sup>	61,52 m <sup>2</sup>	143,49 m <sup>2</sup>	127,56 m <sup>2</sup>	140,64 m <sup>2</sup>	61,4 m <sup>2</sup>
Waga palety Palettengewicht	970 kg	960 kg	970 kg	480 kg	480 kg	480 kg	477 kg	1000 kg	970 kg	1070 kg	482 kg

### LISTWY PRZYPODŁOGOWE I ZAPINKI | SOCKELLEISTEN UND LEISTENCLIPS

Wszystkie listwy pakowane są po 10 sztuk.

Die Leisten sind in einer Packung je 10 Stück erhältlich.

Rodzaj zapinki Art der Klammer	Liczba sztuk w opakowaniu Menge in einer Verpackung
ZAPINKA DO LISTEW CH01 DO LISTEW SU60 i SU81 LEISTENCLIPS CH01 LEISTENCLIPS SU60 i SU81	50
ZAPINKA DO LISTEW CH23 DO LISTEW SU04L, SU60L, SU80L, SU88L i ED60L LEISTENCLIPS SU04L, SU60L, SU80L, SU88L i ED60L	30

### ŚRODKI DO PIELĘGNACJI PODŁÓG | PFLEGEMITTEL

Środki do pielęgnacji z serii Baltic Protect System™ są sprzedawane na sztuki oraz w opakowaniu po 5 (środek do podłóg lakierowanych) i 6 sztuk (środek do podłóg olejowanych).

Pflegemittel aus der Serie Baltic Protect System™ sind entweder pro ein Stück oder in einer Verpackung von 5 Stück (Pflegemittel für lackierte Oberfläche) und von 6 Stück (Pflegemittel für geölte Oberfläche) verkauft.



PL

**UWAGA:**

W kolekcji Jeans 4HIM 1R oraz Elite BASIC w każdym pakiecie znajdują się 3\* deski z łączoną warstwą wierzchnią.

W kolekcji Elite SE LECTS oraz Elite SPECIALS w każdym pakiecie znajduje się 1\* deska z łączoną warstwą wierzchnią.

\* w wyjątkowych sytuacjach w pakiecie może być mniej desek z łączoną warstwą wierzchnią. Dopuszczalne jest także występowanie 1 deski krótszej o 30 mm.

Baltic Wood S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych oferowanych produktów oraz wycofania produktów ze sprzedaży.

Podłogi Baltic Wood produkowane są wyłącznie z naturalnego drewna, dlatego poszczególne ich elementy: deski, klepki etc., mogą różnić się pomiędzy sobą, jak również względem zdjęć we wszystkich materiałach marketingowych Baltic Wood, odcieniem, występowaniem sęków, układem słoï oraz strukturą ziarnistą. To naturalne zróżnicowanie może być widoczne również w porównaniu finalnego produktu do prezentowanych na ekspozycji wzorców.

DE

**ACHTUNG:**

In der Kollektion Jeans 4HIM 1R und Elite BASIC befinden sich 3\* Dielen mit der verbundenen Nuttschicht in jedem Paket.

In der Kollektion Elite SELECTS und Elite SPECIALS befindet sich 1\* Diele mit der verbundenen Nuttschicht in jedem Paket.

\* Sporadisch können die Dielen mit der verbundenen Nuttschicht in kleinerer Menge vorkommen.


In einem Paket ist eine um 30 mm kürzere Diele zulässig.

Baltic Wood behält sich das Recht zur Änderung der technischen Parameter von den angebotenen Produkten und zum Zurückziehen der Produkte aus dem Verkauf vor.

Die Fußböden von Baltic Wood werden ausschließlich aus natürlichem Holz hergestellt, daher können sich ihre einzelnen Komponenten, wie Dielen, Bretter etc. sowohl voneinander als auch von Bildern in sämtlichen Werbematerialien von Baltic Wood unterscheiden: durch Farbton, Äste, Maserung sowie Korngefüge. Dieser natürliche Unterschied kann auch beim Vergleich eines Endproduktes mit einem in einer Ausstellung präsentierten Muster bemerkbar sein.

Die Vielfältigkeit des Holzes gilt als eine natürliche Eigenschaft dieses edlen Stoffes und bestimmt seine Schönheit und Einmaligkeit.





Zobacz więcej | Hier können Sie mehr sehen:

[www.balticwood.pl](http://www.balticwood.pl)

[www.balticwood.de](http://www.balticwood.de)

[www.balticwood.eu](http://www.balticwood.eu)